

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

目次

- ・コード一覧



自治体別鳥類目録

コード一覧

渡り区分（生息時期）

留：留鳥、 夏：夏鳥、 冬：冬鳥、 旅：旅鳥、 不：不明

繁殖段階

1：繁殖確認、 2：繁殖可能性大、 3：繁殖可能性あり、 4：不明（繁殖期に生息）
5：繁殖していない（繁殖期に生息）、 0：繁殖していない（繁殖期に生息していない）

繁殖頻度

1：毎年、 2：ほぼ毎年、 3：数年に一度、 4：過去に少数の記録あり
5：1度のみ、 9：不明、 0：繁殖していない

繁殖期生息数

1：1万羽以上、 2：9,999～1,000羽、 3：999～100羽、 4：99～10羽
5：9～2羽、 6：1羽、 9：不明、 0：生息していない

越冬頻度

1：毎年、 2：ほぼ毎年、 3：数年に一度、 4：過去に少数の記録あり
5：一度のみ、 9：不明、 0：越冬していない

越冬期生息数

1：1万羽以上、 2：9,999～1,000羽 3：999～100羽、 4：99～10羽
5：9～2羽、 6：1羽、 9：不明、 0：生息していない

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A01 千代田区

目次

- ・自治体プロフィール
- ・自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

千代田区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		ハクチョウ			
	花		さくら			
	木		まつ			
自治体庁舎所在地	〒	102-8688		電話	03-3264-2111	
	住所		東京都千代田区九段南 1-2-1			
面積	11.64 km ²					
人口	35,339 人 （2000年）					
繁華街	丸の内、有楽町、神田					
名物	皇居、霞ヶ関官庁街、秋葉原電気街					
主な鉄道	JR：新幹線・山手線・東海道線・中央線、東京メトロ、都営地下鉄、つくばエクスプレス等多数					
主な駅	東京、有楽町、御茶ノ水					
主な幹線道路	靖国通り、新宿通り、日比谷通り等					
隣接自治体	中央区、台東区、文京区、新宿区、港区					
標高	平均	12.1 m	最高	34.0 m	最低	1.0 m
主な公園・社寺・緑地	皇居東御苑、皇居外苑、北の丸公園、日比谷公園、靖国神社、外濠公園					
主な池・湖	桜田濠、千鳥ヶ淵、牛ヶ淵、弁慶濠等、皇居内濠・外濠群					
主な河川	神田川、日本橋川					
主な海辺						
主な探鳥地	皇居東御苑、北の丸公園、日比谷公園					
地域の概要	千代田の名は、区域にあった江戸城の別名が千代田城であったことに由来。大手町、丸の内、有楽町、日比谷、霞が関は大名の屋敷があった場所であるが、軍や官庁の土地になった。これが今の丸の内のビジネス街、霞が関の官庁街の基になった。日本の行政・立法・司法の中心地であるが、広大な皇居があることで、都心にしては、緑地や水辺にめぐまれている。また、大規模な公園も比較的多い。					

自治体別鳥類目録

千代田区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	1	1	4	1	3
2	ハジロカイツブリ	冬				5	4
3	カンムリカイツブリ	冬				3	6
4	コアホウドリ	不					
5	オオミズナギドリ	不					
6	ハシボソミズナギドリ						
7	カワウ	留	4	9	4	1	4
8	ゴイサギ	留	4	9	4	1	4
9	ササゴイ	不					
10	ダイサギ	留	4	9	4	1	4
11	チュウサギ	不					
12	コサギ	留	4	9	4	1	4
13	アオサギ	留	4	9	4	1	4
14	オシドリ	留	4	9	9	1	3
15	マガモ	冬				1	4
16	カルガモ	留	1	1	4	1	4
17	コガモ	冬				2	4
18	トモエガモ	冬				4	6
19	ヨシガモ	冬				2	4
20	オカヨシガモ	冬				1	4
21	ヒドリガモ	冬				1	3
22	アメリカヒドリ	冬				4	6
23	オナガガモ	冬				1	4
24	ハシビロガモ	冬				1	3
25	ホシハジロ	冬				1	4
26	キンクロハジロ	冬				1	3
27	スズガモ	冬				5	6
28	ホオジロガモ	旅					
29	ミコアイサ	冬				1	4
30	ハチクマ	旅					
31	トビ	冬				2	5
32	オオタカ	冬				1	5
33	ハイタカ	冬				3	6
34	ノスリ	冬				1	5
35	サシバ	旅					
36	ハヤブサ	冬				2	5
37	チョウゲンボウ	不					
38	キジ	留	4	9	5	3	5
39	バン	留	4	9	5	3	5
40	イソシギ	不					
41	ユリカモメ	冬				1	3
42	セグロカモメ	冬				1	3
43	オオセグロカモメ	冬				1	4
44	コアジサシ	夏	4		5		
45	キジバト	留	2	1	4	1	3
46	アオバト	不					
47	ツツドリ	旅					
48	コミミズク	不				5	9
49	オオコノハズク	不					
50	アオバズク	夏	1	2	9		
51	フクロウ	不					
52	ヒメアマツバメ	留	4	9	4	2	4
53	カワセミ	留	1	2	5	1	4
54	アカゲラ	冬				1	4
55	コゲラ	留	1	1	4	1	4
56	ヒバリ	留	1	5	4	5	4
57	ツバメ	夏	1	1	4		
58	イワツバメ	旅					
59	キセキレイ	冬				1	4
60	ハクセキレイ	留	1	1	4	1	4
61	セグロセキレイ	不					
62	ビンズイ	冬				4	5
63	タヒバリ	不					
64	ヒヨドリ	留	1	1	4	1	3
65	モズ	冬				1	4

自治体別鳥類目録

千代田区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	コルリ	旅					
67	ルリビタキ	冬				2	4
68	ジョウビタキ	冬				1	4
69	トラツグミ	冬				3	5
70	クロツグミ	旅					
71	アカハラ	冬				1	4
72	シロハラ	冬				1	4
73	マミチャジナイ	旅					
74	ツグミ	冬				1	4
75	ウグイス	冬				1	4
76	オオヨシキリ	夏	3	9	5		
77	メボソムシクイ	旅					
78	エゾムシクイ	旅					
79	センダイムシクイ	旅					
80	キクイタダキ	冬				3	5
81	マミジロキビタキ	旅					
82	キビタキ	旅					
83	オオルリ	旅					
84	サメビタキ	旅					
85	コサメビタキ	旅					
86	エナガ	不					
87	ヒガラ	不					
88	ヤマガラ	留	2	1	3	1	3
89	シジュウカラ	留	1	1	3	1	3
90	メジロ	留	1	1	3	1	3
91	ホオジロ	夏	3	9	5		
92	カシラダカ	冬				3	5
93	アオジ	冬				1	3
94	クロジ	冬				2	5
95	アトリ	冬				3	5
96	カワラヒワ	留	1	1	3	1	3
97	マヒワ	冬				4	5
98	ウソ	冬				3	5
99	コイカル	冬				2	5
100	イカル	不					
101	シメ	冬				1	4
102	スズメ	留	1	1	3	1	3
103	コムクドリ	旅					
104	ムクドリ	留	1	1	3	1	3
105	カケス	冬				2	5
106	オナガ	留	1	1	3	1	3
107	ハシボソガラス	不					
108	ハシブトガラス	留	1	1	3	1	3

自治体別鳥類目録

千代田区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コブハクチョウ	留	1	1	4	1	4
2	コクチョウ	留	5	0	5	1	5
3	コジュケイ	留	4	9	4	2	4
4	カワラバト（ドバト）	留	1	1	3	1	3
5	ホンセイインコ	留	4	9	4	2	4

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A02 中央区

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

中央区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		ツツジ			
	木		ヤナギ			
自治体庁舎所在地	〒	104-8404		電話	03-3543-0211	
	住所	中央区築地一丁目1番1号				
面積	10.1 km ² （うち陸地面積8.2 km ² ）					
人口	69,695 人（2000年）					
繁華街	銀座、八重洲、日本橋					
名物	お江戸日本橋、歌舞伎座、築地市場					
主な鉄道	JR：総武快速線、京葉線、都営地下鉄：浅草線・新宿線・大江戸線、東京メトロ：銀座線・丸ノ内線・日比谷線・東西線・有楽町線・半蔵門線					
主な駅	銀座、日本橋、三越前					
主な幹線道路	昭和通り、晴海通り、中央通り					
隣接自治体	千代田区、港区、台東区、墨田区、江東区					
標高	平均	2.4 m	最高	5.0 m	最低	0.7 m
主な公園・社寺・緑地	浜離宮恩賜庭園、佃公園、石川島公園、浜町公園、晴海ふ頭公園					
主な池・湖	浜離宮恩賜庭園内（潮入の池等）、隅田川、春海運河、朝潮運河					
主な河川	隅田川、日本橋川、神田川、春海運河、朝潮運河					
主な海辺	晴海、豊海、勝どき					
主な探鳥地	浜離宮恩賜庭園、佃公園、石川島公園、浜町公園、隅田川、春海運河					
地域の概要	東京都区部のうちほぼ中央に位置し、その区域は、両国橋下流の隅田川右岸に沿って帯状に広がりを見せる日本橋・京橋地域、隅田川河口にある佃ならびに明治以降の埋め立てによってできた月島、それに続く、晴海などからなっている。区域の東西の最長距離は約3km、南北間は約5.5kmで23区中2番目に小さい区ではあるが、江戸以来、文化・産業・経済・情報をリードするまちとして発展し続け、昭和22年に京橋区と日本橋区が統合され中央区となった。					

自治体別鳥類目録

中央区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	1	2	4	1	4
2	コアホウドリ	旅				9	9
3	カワウ	留	1	1	2	1	2
4	コグンカンドリ	不					
5	オオヨシゴイ	夏	5	9	9		
6	ゴイサギ	留	1	1	4	1	4
7	ササゴイ						
8	ダイサギ	留	1	1	4	1	4
9	チュウサギ	夏	4	9	5		
10	コサギ	留	1	1	4	1	4
11	アオサギ	留	1	1	4	1	4
12	オシドリ	不					
13	マガモ	留	1	4	5	1	4
14	カルガモ	留	3	2	4	1	4
15	コガモ	冬				1	4
16	ヨシガモ	冬				5	4
17	オカヨシガモ	冬				5	5
18	ヒドリガモ	冬				1	3
19	オナガガモ	冬				1	3
20	ハシビロガモ	冬				1	4
21	ホシハジロ	冬				1	3
22	キンクロハジロ	冬				1	3
23	スズガモ	冬				1	4
24	トビ	留	4	9	5	1	5
25	サシバ	旅					
26	ハヤブサ	不					
27	チョウゲンボウ	留	4	9	6	4	6
28	キジ	不					
29	バン	留	3	4	5	1	5
30	オオバン	留	4	9	9	5	6
31	コチドリ	夏	4	9	6		
32	キョウジョシギ	旅					
33	ハマシギ	冬・旅	4	9	5	4	5
34	キアシシギ	旅					
35	イソシギ	留	4	9	5	1	5
36	ヤマシギ	冬				5	6
37	ユリカモメ	冬				1	3
38	セグロカモメ	冬				1	4
39	ウミネコ	冬				1	3
40	コアジサシ	夏	4	9	4		
41	キジバト	留	1	2	4	1	4
42	コノハズク	夏	4	9	6		
43	オオコノハズク	冬				5	6
44	アオバズク	夏	3	9	9		
45	カワセミ	留	4	9	5	1	5
46	コゲラ	留	3	2	5	1	5
47	ショウドウツバメ	旅					
48	ツバメ	夏	1	1	3		
49	イワツバメ	夏	1	1	3		
50	キセキレイ						
51	ハクセキレイ	留	2	2	4	1	4
52	サンショウクイ						
53	ヒヨドリ	留	1	1	3	1	3
54	チゴモズ						
55	モズ	冬				1	5
56	カワガラス	不					
57	ジョウビタキ	冬				2	5
58	イソヒヨドリ	留	2	2	5	1	5
59	アカハラ	冬				1	5
60	ツグミ	冬				1	4
61	ウグイス	冬				1	5
62	オオヨシキリ	夏	3	9	9		
63	メボソムシクイ	夏	4	9	6		
64	セッカ	夏	4	9	5		
65	キビタキ	旅					

自治体別鳥類目録

中央区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	サメビタキ	旅					
67	コサメビタキ						
68	ヤマガラ	留	2	9	9	2	9
69	シジュウカラ	留	1	1	4	1	4
70	メジロ	留	3	1	4	1	4
71	ホオジロ	留	4	9	5	1	5
72	カシラダカ	冬				5	6
73	アオジ	冬				1	5
74	カワラヒワ	留	3	1	4	1	4
75	シメ	冬				3	5
76	スズメ	留	1	1	9	1	9
77	ムクドリ	留	1	1	9	1	9
78	オナガ	留	1	1	9	1	9
79	ハシボソガラス	留	3	2	5	1	5
80	ハシブトガラス	留	1	1	9	1	9

自治体別鳥類目録

中央区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コブハクチョウ	留	4	9	9	9	9
2	コジュケイ						
3	カワラバト（ドバト）	留	1	1	2	1	2
4	ハッカチョウ	不	4	9	6	9	9

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A03 港区

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

港区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		アジサイ、バラ			
	木		ハナミズキ			
自治体庁舎所在地	〒	105-8511		電話	03-3578-2111	
	住所	港区芝公園 1-5-25				
面積	20.339 km ²					
人口	154,593 人 （2000年）					
繁華街	六本木、青山、赤坂、台場					
名物	レインボーブリッジ、東京タワー、六本木					
主な鉄道	JR新橋・浜松町・品川駅、東京メトロ六本木・虎ノ門駅、都営地下鉄浅草・大江戸線、りんかい線、ゆりかもめ、東京モノレール、京急本線					
主な駅	新橋、品川、六本木					
主な幹線道路	第一京浜国道（国道15号線）、青山通り（国道246号線）					
隣接自治体	中央区・千代田区・新宿区・渋谷区・目黒区・品川区					
標高	平均	14.0 m	最高	35.0 m	最低	0.1 m
主な公園・社寺・緑地	緑地数30か所、緑地面積63,152.85㎡、赤坂御用地・迎賓館、芝公園、自然教育園、お台場海浜公園					
主な池・湖	赤坂御用地大池、都立九芝利休庭園池、有栖川宮記念公園池					
主な河川	芝浦運河、京浜運河、古川					
主な海辺	お台場海浜公園、竹芝ふ頭					
主な探鳥地	自然教育園、都立旧芝離宮庭園、お台場海浜公園、青山霊園、芝公園					
地域の概要	1947（昭和22）年、旧「芝・麻布・赤坂」の3区が統合して誕生。東京都のほぼ東南部に位置し、西北部は高台地で起伏に富み、東南部は東京港に面し、埋立地が広がっている。区内には主要な鉄道・地下鉄、道路が縦横無尽に走り、超高層ビルが各所に林立する商業地である。最近はお台場地区に新しい街ができて、若人を中心に人気スポットとなっている。					

自治体別鳥類目録

港区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	1	4	5		
2	カンムリカイツブリ	冬					
3	オオミズナギドリ	旅					
4	カワウ	留	1	1	3	1	3
5	ヨシゴイ						
6	ゴイサギ	留	1				
7	ササゴイ	旅					
8	ダイサギ	留	2				
9	チュウサギ	夏	1	4			
10	コサギ	留	1				
11	カラシラサギ						
12	アオサギ	留	1				
13	オシドリ	留	1				
14	マガモ	冬	1	4			
15	カルガモ	留	2				
16	コガモ	冬					
17	オナガガモ	冬					
18	ホシハジロ	冬					
19	キンクロハジロ	冬					
20	スズガモ	冬					
21	トビ		2				
22	オオタカ	旅					
23	ハイタカ	旅					
24	ノスリ	冬				5	6
25	サシバ	旅					
26	イヌワシ	旅					
27	チュウヒ	旅					
28	ハヤブサ		0	0	0		
29	チョウゲンボウ	留	1				
30	キジ	留	1	4			
31	クイナ	旅					
32	バン		1				
33	オオバン	留	1				
34	コチドリ	夏	2	4			
35	シロチドリ	留	1	4			
36	キョウジョシギ						
37	キアシシギ	旅					
38	イソシギ	留	1				
39	ヤマシギ	冬				4	6
40	セイタカシギ	旅					
41	ハイイロヒレアシシギ	旅					
42	ツバメチドリ	旅					
43	ユリカモメ	冬				1	
44	セグロカモメ	冬					
45	オオセグロカモメ	冬					
46	カモメ	冬					
47	ウミネコ		1				
48	コアジサシ	夏	3				
49	キジバト	留	1				
50	アオバト	旅					
51	カッコウ	旅					
52	ツツドリ	旅					
53	ホトトギス	旅					
54	アオバズク	夏	1	9	9		
55	フクロウ	旅					
56	ヨタカ	旅					
57	ヒメアマツバメ	旅	2				
58	アマツバメ	旅					
59	アカショウビン	旅					
60	カワセミ		1	4	5		
61	ブッポウソウ	旅					
62	アカゲラ	冬				5	6
63	コゲラ	留	1				
64	ヒバリ	留	2	4			
65	ツバメ	夏	1	1	9		

自治体別鳥類目録

港区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	イワツバメ	夏	1				
67	キセキレイ		1	4			
68	ハクセキレイ	留	2				
69	セグロセキレイ	留	1				
70	ビンズイ	冬				5	6
71	サンショウクイ	旅					
72	ヒヨドリ	留	1				
73	モズ	留	1		5	2	5
74	キレンジャク	旅					
75	ヒレンジャク	旅					
76	ミソサザイ	冬				4	6
77	ルリビタキ	冬					9
78	ジョウビタキ	冬				1	5
79	ノビタキ	旅					
80	イソヒヨドリ	旅					
81	トラツグミ	冬				4	
82	アカハラ	冬				2	5
83	シロハラ	冬				1	5
84	マミチャジナイ	旅					
85	ツグミ	冬				1	4
86	ヤブサメ	旅					
87	ウグイス		1			1	5
88	コヨシキリ	旅					
89	オオヨシキリ	旅	3	4	9		
90	メボソムシクイ	旅					
91	エゾムシクイ	旅					
92	センダイムシクイ	夏	2				
93	キクイタダキ	冬					
94	キビタキ	旅					
95	ムギマキ	旅					
96	オオルリ	旅					
97	サメビタキ	旅					
98	エゾビタキ	旅					
99	コサメビタキ	旅					
100	サンコウチョウ	旅					
101	エナガ						
102	コガラ	旅					
103	ヒガラ	冬				5	6
104	ヤマガラ	留	5	0	5	3	5
105	シジュウカラ	留	1	1	4	1	4
106	ゴジュウカラ	旅					
107	メジロ	留	1			1	
108	ホオジロ	留	1	4	5		
109	カシラダカ	冬				2	5
110	アオジ	冬				1	5
111	クロジ	冬				3	5
112	カワラヒワ	留	1			2	5
113	マヒワ	冬				5	9
114	ウソ					5	9
115	イカル					5	5
116	シメ	冬				2	5
117	スズメ	留	1		4	1	4
118	コムクドリ	旅					
119	ムクドリ	留	1			1	3
120	カケス	冬					9
121	オナガ	留	1			1	4
122	ハシボソガラス	留	1			1	4
123	ハシブトガラス	留	1	1		1	2

自治体別鳥類目録

港区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	1				
2	カワラバト（ドバト）	留	1				
3	セキセイインコ					1	1
4	ホンセイインコ	旅					
5	ソウシチョウ	冬					
6	ベニスズメ					1	1
7	カササギ						

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A04 新宿区

目次

- ・自治体プロフィール
- ・自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

新宿区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		ツツジ			
	木		ケヤキ			
自治体庁舎所在地	〒	160-0021		電話	03-3209-1111	
	住所	新宿区歌舞伎町 1-4-1				
面積	18.23 km ²					
人口	283,010 人 （2000年）					
繁華街	歌舞伎町、西新宿、神楽坂					
名物	都庁、新宿御苑					
主な鉄道	JR：中央線・山手線・埼京線、西武線、小田急線、京王線、東京メトロ：丸ノ内線・東西線・南北線・副都心線、都営地下鉄：新宿線・大江戸線					
主な駅	新宿、高田馬場、新宿三丁目					
主な幹線道路	青梅街道、甲州街道、明治通り					
隣接自治体	港区・千代田区・豊島区・文京区・中野区・渋谷区					
標高	平均	26.8 m	最高	44.6 m	最低	4.2 m
主な公園・社寺・緑地	新宿御苑、おとめ山、新宿中央公園、西戸山公園、落合中央公園					
主な池・湖	新宿御苑・中の池、玉藻池					
主な河川	神田川、妙正寺川					
主な海辺						
主な探鳥地	新宿御苑					
地域の概要	1878（明治11）年、東京府15区として四谷・牛込の2区が誕生。1932（昭和7）年、淀橋・大久保・戸塚・落合の4町が合併し淀橋区となった。大正～昭和初めにかけて淀橋区の人口が急増したが、1945（昭和20）年の大空襲により、戸数の約9割が焼失。1947年、四谷・牛込・淀橋の3区が合併し、現在の新宿区が発足した。1991（平成3）年には都庁が西新宿に移転してきた。新宿区は東京23区のほぼ中央に位置し、面積は13番目の広さである。地形は豊島・淀橋台地と下町低地に分かれていて、台地は主に住宅地、低地には繁華街が多い。					

自治体別鳥類目録

新宿区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	1	2	5	1	5
2	オオミズナギドリ						
3	アカオネツタイチョウ						
4	カワウ	留	5	0	4	1	4
5	ヨシゴイ						
6	オオヨシゴイ						
7	ゴイサギ	留	4	9	5	1	5
8	ダイサギ	留	5	0	5	1	5
9	チュウサギ						
10	コサギ	留	5	0	5	1	5
11	アオサギ	留	5	0	5	1	5
12	オシドリ	冬	0	0	0	1	4
13	マガモ	冬				1	4
14	カルガモ	留	4	9	4	1	4
15	コガモ	冬				3	5
16	トモエガモ						
17	オカヨシガモ	冬				5	5
18	ヒドリガモ						
19	オナガガモ	冬				3	5
20	ハシビロガモ	冬				2	4
21	ホシハジロ	冬				3	4
22	キンクロハジロ	冬				3	5
23	ミサゴ						
24	トビ	冬				4	6
25	オオタカ	冬				2	5
26	ツミ	夏	4	9	5		
27	ハイタカ	冬				4	6
28	ノスリ					5	6
29	サシバ	旅					
30	ハヤブサ	冬				3	6
31	チョウゲンボウ	冬				3	6
32	キジ						
33	クイナ						
34	バン	旅					
35	ツルクイナ						
36	オオバン	旅					
37	コチドリ	不	5	0	6	0	0
38	イソシギ						
39	ヤマシギ	冬				4	6
40	セイタカシギ						
41	ユリカモメ	冬				3	4
42	セグロカモメ	冬				4	5
43	ウミネコ						
44	コアジサシ	夏	5	0	5		
45	キジバト	留	2	2	4	1	4
46	カッコウ						
47	ホトトギス						
48	オオコノハズク	冬				1	6
49	アオバズク	夏	1	1	5		
50	ヨタカ						
51	ヒメアマツバメ						
52	アマツバメ	旅					
53	アカショウビン						
54	カワセミ	留	1	5	5	1	5
55	アオゲラ						
56	アカゲラ	冬				3	6
57	コゲラ	留	1	1	4	1	4
58	ヒバリ						
59	ツバメ	夏	1	1	3		
60	イワツバメ						
61	キセキレイ	冬				2	5
62	ハクセキレイ	留	3	2	4	1	3
63	セグロセキレイ						
64	ヒヨドリ	留	1	1	4	1	3
65	モズ	不	4	9	5	2	5

自治体別鳥類目録

新宿区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	ヒレンジャク						
67	ミソサザイ						
68	カヤクグリ						
69	ルリビタキ	冬				2	5
70	ジョウビタキ	冬				2	5
71	ノビタキ						
72	イソヒヨドリ						
73	トラツグミ	冬				3	6
74	アカハラ	冬				1	4
75	シロハラ	冬				1	4
76	マミチャジナイ						
77	ツグミ	冬				1	4
78	ヤブサメ						
79	ウグイス	冬				1	4
80	コヨシキリ						
81	オオヨシキリ						
82	エゾムシクイ						
83	センダイムシクイ	旅	0	0	0	0	0
84	キクイタダキ						
85	キビタキ	旅	0	0	0	0	0
86	オオルリ	旅	0	0	0	0	0
87	サメビタキ						
88	エゾビタキ	旅	0	0	0	0	0
89	コサメビタキ						
90	サンコウチョウ						
91	エナガ	不		9	9	9	9
92	コガラ						
93	ヒガラ	冬				3	5
94	ヤマガラ	留	3	2	4	1	4
95	シジュウカラ	留	1	1	4	1	4
96	メジロ	留	3	1	3	1	3
97	ホオジロ	冬				4	6
98	カシラダカ	冬				1	5
99	ミヤマホオジロ						
100	アオジ	冬				1	4
101	クロジ	冬				2	5
102	アトリ						
103	カワラヒワ	留	3	2	4	1	4
104	マヒワ	旅					
105	ウソ	冬				2	5
106	コイカル	冬				3	4
107	イカル	不		9	9	9	9
108	シメ	冬				1	4
109	スズメ	留	1	1	3	1	3
110	コムクドリ						
111	ムクドリ	留					
112	カケス	冬				4	5
113	オナガ	留	3	2	4	1	4
114	ハシボソガラス						
115	ハシブトガラス	留	1	1	4	1	3

自治体別鳥類目録

新宿区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ						
2	カワラバト（ドバト）	留	1	1	3	1	3
3	ホンセイインコ	留			4	1	4
4	ソウシチョウ						
5	カンムリガラ	不					

自治体プロフィール

文京区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		ツツジ			
	木		イチョウ			
自治体庁舎所在地	〒	112-8555		電話	03-3812-7111	
	住所	文京区春日一丁目16番21号				
面積	11.31 km ²					
人口	174,467 人 （2000年）					
繁華街	繁華街らしい繁華街はない					
名物	東京大学、後楽園・東京ドーム、六義園					
主な鉄道	東京メトロ：丸ノ内線・南北線・有楽町線・千代田線、都営地下鉄：都営三田線・都営大江戸線					
主な駅	JRの駅はなく、いずれもマイナー					
主な幹線道路	首都高速道路5号池袋線 国道17号(白山通り) 国道254号(春日通り)					
隣接自治体	台東区、千代田区、新宿区、豊島区、北区、荒川区					
標高	平均	17.6 m	最高	36.0 m	最低	4.0 m
主な公園・社寺・緑地	小石川植物園（東京大学大学院理学系研究科附属植物園）、六義園、小石川後楽園					
主な池・湖	小石川植物園の池、六義園の池、小石川後楽園の池					
主な河川	神田川					
主な海辺						
主な探鳥地	小石川植物園（東京大学大学院理学系研究科附属植物園）、六義園、小石川後楽園					
地域の概要	都の東部、皇居から見て北に位置する。武蔵野台地の坂、神田川などにつくられた低地部と関口台、小日向台、小石川台、白山台、本郷台による5つの台地や谷から成り立ち、起伏の多い地形となっている。全体として住宅地が多く、戸建てから小・中・大規模マンションまでさまざまである。また、学校施設、社寺が多い傾向にあり、それに伴い小規模な緑地が点在している。大規模な緑地として公園、大学施設があり全体としては緑が多い印象がある。農耕地は商業的に成り立っているものではなく、あっても小規模なものである。それにともない開けた環境はきわめて少ない。水辺環境も乏しく、公園内の池とコンクリート護岸に覆われた神田川程度である。					

自治体別鳥類目録

文京区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	1	4	2	1	6
2	オオミズナギドリ	不					
3	コシジロウミツバメ						
4	カワウ	留				1	6
5	ウミウ						
6	ヨシゴイ	旅					
7	ミゾゴイ	不					
8	ゴイサギ	留				2	5
9	ササゴイ	旅					
10	ダイサギ	冬				2	5
11	チュウサギ	不					
12	コサギ	不					
13	アオサギ	不					
14	オオハクチョウ	冬					
15	オシドリ	冬				1	4
16	マガモ	冬				1	5
17	カルガモ	留				1	4
18	コガモ	冬				1	5
19	トモエガモ	不				3	6
20	ヨシガモ	不				3	6
21	オカヨシガモ	不				5	6
22	ヒドリガモ	冬				1	5
23	アメリカヒドリ	不				5	6
24	オナガガモ	冬				1	5
25	ハシビロガモ	冬				1	5
26	ホシハジロ	冬				1	4
27	キンクロハジロ	冬				1	2
28	スズガモ	冬				5	6
29	ハチクマ	旅					
30	トビ	冬				9	6
31	オオタカ	冬				2	5
32	ツミ	不					
33	ハイタカ	不					
34	ノスリ	不					
35	サシバ	旅					
36	ハヤブサ	冬					
37	チョウゲンボウ	不					
38	ウズラ	不					
39	キジ	留	1	9	9		
40	バン	不					
41	オオバン	不					
42	タゲリ	不					
43	キアシシギ						
44	イソシギ	旅					
45	ヤマシギ						
46	ユリカモメ	冬				4	
47	セグロカモメ						
48	ウミネコ						
49	アジサシ						
50	コアジサシ	夏					
51	キジバト	留	1	2	9	1	4
52	アオバト	旅					
53	カッコウ	旅					
54	ツツドリ	旅					
55	ホトトギス	旅					
56	オオコノハズク	不					
57	アオバズク	旅					
58	フクロウ	不					
59	ヨタカ	旅					
60	ハリオアマツバメ						
61	ヒメアマツバメ						
62	アマツバメ	旅					
63	カワセミ	留					
64	アオゲラ	不					
65	アカゲラ	不					

自治体別鳥類目録

文京区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	コゲラ	留					
67	ツバメ	夏					
68	イワツバメ	不					
69	キセキレイ	不					
70	ハクセキレイ	留					
71	セグロセキレイ	不					
72	ビンズイ	不					
73	サンショウクイ	旅					
74	ヒヨドリ	留					
75	モズ	冬					
76	アカモズ	不					
77	ヒレンジャク						
78	ミソサザイ	不					
79	カヤクグリ	不					
80	コマドリ	旅					
81	コルリ						
82	ルリビタキ	冬					
83	ジョウビタキ	冬					
84	ノビタキ	旅					
85	トラツグミ	冬					
86	マミジロ	旅					
87	クロツグミ	旅					
88	アカハラ	冬					
89	シロハラ	冬					
90	マミチャジナイ	旅					
91	ツグミ	冬					
92	ヤブサメ	旅					
93	ウグイス	冬					
94	オオヨシキリ						
95	メボソムシクイ	旅					
96	エゾムシクイ	旅					
97	センダイムシクイ	旅					
98	キクイタダキ	不					
99	マミジロキビタキ						
100	キビタキ	旅					
101	オジロビタキ						
102	オオルリ	旅					
103	サメビタキ	旅					
104	エゾビタキ	旅					
105	コサメビタキ	旅					
106	サンコウチョウ	旅					
107	エナガ	冬					
108	コガラ	冬					
109	ヒガラ	冬					
110	ヤマガラ	不					
111	シジュウカラ	留					
112	ゴジュウカラ	冬					
113	メジロ	留					
114	ホオジロ	不					
115	カシラダカ	不					
116	ノジコ	旅					
117	アオジ	冬					
118	クロジ	冬					
119	アトリ	冬					
120	カワラヒワ	留					
121	マヒワ	冬					
122	ウソ	冬					
123	コイカル	冬					
124	イカル	冬					
125	シメ	冬					
126	スズメ	留					
127	コムクドリ	旅					
128	ムクドリ	留					
129	カケス	冬					
130	オナガ	留					

自治体別鳥類目録

文京区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	ハシボソガラス	留					
132	ハシブトガラス	留					

自治体別鳥類目録

文京区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	1	3	5		
2	カワラバト（ドバト）	留	1	1	9		
3	セキセイインコ	不					
4	ホンセイインコ	留	4	9	9		
5	ダルマインコ	不					
6	ソウシチョウ	冬					
7	テンニンチョウ	不					
8	カササギ	不					

自治体別鳥類目録

文京区

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	ニワトリ類	不					
2	アヒル類						

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A06 台東区

目次

- ・自治体プロフィール
- ・自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

台東区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		アサガオ			
	木		サクラ			
自治体庁舎所在地	〒	110-8615		電話	03-5246-1111	
	住所		台東区東上野 4-5-6			
面積	10.08 km ²					
人口	154,864 人 （2000年）					
繁華街	上野・御徒町（アメ横を含む）、浅草（仲見世を含む）					
名物	花見、雷おこし、年末のアメ横					
主な鉄道	JR：山手線・京浜東北線・上越線・信越線・東北本線・常磐線・新幹線（上越・長野・山形・東北）、東京メトロ：日比谷線・銀座線、都営地下鉄：浅草線・大江戸線、京成電鉄本線、東武伊勢崎線					
主な駅	上野、浅草、御徒町					
主な幹線道路	中央通り（上野広小路）、昭和通り、国際通り					
隣接自治体	西・北西-文京区、北東-荒川区、東-墨田区、南-千代田区、南-中央区					
標高	平均	4.5 m	最高	20.0 m	最低	0.0 m
主な公園・社寺・緑地	上野公園、谷中霊園、隅田公園、伝法院、旧岩崎邸庭園					
主な池・湖	不忍池、伝法院の池					
主な河川	隅田川					
主な海辺						
主な探鳥地	上野公園（不忍池を含む）、谷中霊園、隅田公園、隅田川沿い					
地域の概要	武蔵野台地を旧石神井川水系がけずってできた上野台地と旧愛染川低地、旧荒川水系沖積地からなる。上野台地は寛永寺、隅田川沿いに浅草寺とそれぞれの門前町、および武家屋敷、農村部、海岸部から、大正時代に急速に都市化が進んだ。1947年、下谷区と浅草区が合併して台東区となった。					

自治体別鳥類目録

台東区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	1	2	5	1	5
2	ハジロカイツブリ	冬	0	0	0	4	6
3	シロハラミズナギドリ						
4	オオミズナギドリ						
5	カワウ	留	1	1	3	1	3
6	ウミウ						
7	ヨシゴイ	夏	5	0	6		
8	オオヨシゴイ						
9	ミゾゴイ						
10	ゴイサギ	留	1	9	4	1	4
11	ササゴイ						
12	ダイサギ	留	5	0	6	1	6
13	チュウサギ	夏	0	0	6		
14	コサギ	留	5	0	5	1	5
15	アオサギ	留	5	0	6	2	6
16	ヒシクイ						
17	オシドリ	留	0	0	0	5	6
18	マガモ	冬	0	0	0	1	4
19	カルガモ	留	1	3	5	1	4
20	コガモ	冬	0	0	0	3	6
21	トモエガモ	冬	0	0	0	4	6
22	オカヨシガモ						
23	ヒドリガモ	冬	0	0	0	1	4
24	アメリカヒドリ	冬	0	0	0	4	6
25	オナガガモ	冬	5	0	5	1	2
26	ハシビロガモ	冬	0	0	0	1	4
27	ホシハジロ	冬	0	0	5	1	3
28	アメリカホシハジロ	冬					
29	クビワキンクロ	冬	0	0	0	3	6
30	アカハジロ	冬	0	0	0	4	6
31	キンクロハジロ	冬	0	0	5	1	2
32	スズガモ	冬	0	0	0	4	5
33	コスズガモ	冬	0	0	0	4	6
34	ホオジロガモ	冬				4	6
35	ミコアイサ	冬	0	0	0	4	6
36	トビ						
37	ツミ						
38	ケアシノスリ	冬				4	6
39	ノスリ						
40	サシバ	旅					
41	ハヤブサ						
42	チョウゲンボウ						
43	ウズラ						
44	キジ						
45	クイナ						
46	バン	留	1	2	4	1	4
47	オオバン	留	0	0	6	2	6
48	キョウジョシギ						
49	ヤマシギ						
50	ユリカモメ	冬	0	0	0	1	3
51	セグロカモメ	冬	0	0	0	2	5
52	オオセグロカモメ	冬	0	0	0	2	5
53	ウミネコ	留	2	3	5	1	5
54	コアジサシ	夏	0	0	5	0	0
55	キジバト	留	3	9	9	1	9
56	カッコウ	夏	0	0	6		
57	ホトトギス	夏	0	0	6		
58	コノハズク						
59	オオコノハズク						
60	アオバズク	夏	4	9	9		
61	フクロウ						
62	ヨタカ	夏	0	0	6		
63	ヒメアマツバメ	夏	0	0	5		
64	アマツバメ	夏	0	0	4		
65	アカショウビン						

自治体別鳥類目録

台東区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	カワセミ	留	5	0	6	4	6
67	コゲラ	留	2	9	9	2	9
68	ツバメ	夏	1	1	9		
69	イワミセキレイ						
70	キセキレイ	冬	0	0	0	4	6
71	ハクセキレイ	留	3	9	9	1	5
72	セグロセキレイ	冬	0	0	0	5	6
73	ヒヨドリ	留	1	9	9	1	9
74	モズ	冬	2	9	9	3	9
75	ヒレンジャク	冬				5	6
76	ノゴマ						
77	ジョウビタキ	冬	0	0	0	4	9
78	トラツグミ						
79	アカハラ	冬	0	0	0	4	9
80	シロハラ	冬	0	0	0	5	6
81	マミチャジナイ	夏	0	0	4		
82	ツグミ	冬	0	0	0	1	9
83	ヤブサメ						
84	ウグイス	留	3	4	9	1	9
85	オオヨシキリ	夏	5	0	6		
86	メボソムシクイ	夏	0	0	5		
87	センダイムシクイ	夏	5	0	5		
88	キビタキ	夏	0	0	5		
89	オオルリ	夏	0	0	5		
90	サメビタキ	夏	0	0	6		
91	エゾビタキ		2	0	4		
92	コサメビタキ	夏	0	0	5		
93	サンコウチョウ		2	0	5		
94	ヒガラ						
95	ヤマガラ		2	9	9	9	9
96	シジュウカラ	留	1	3	9	1	9
97	メジロ	留	2	9	9	1	9
98	ミヤマホオジロ	冬				5	6
99	アオジ	留	4	9	9	9	9
100	クロジ						
101	カワラヒワ	留	2	9	9	3	9
102	ベニマシコ	夏	0	0	6		
103	イカル						
104	シメ						
105	スズメ	留	1	1	9	1	9
106	コムクドリ	夏	0	0	4		
107	ムクドリ	留	1	9	9	1	9
108	カケス						
109	オナガ	留	1	9	9	1	9
110	ハシボソガラス	留	3	9	9	9	9
111	ハシブトガラス	留	2	2	9	1	9

自治体別鳥類目録

台東区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	2	9	9	9	9
2	カワラバト（ドバト）	留	3	9	9	1	9
3	ホンセイインコ	留	9	9	9	3	9
4	ベニスズメ						

自治体別鳥類目録

台東区

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	アヒル類	留	2	4	5	2	5

自治体プロフィール

墨田区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		サクラ			
	木		ツツジ			
自治体庁舎所在地	〒	130-0001		電話	03-5608-1111	
	住所		墨田区吾妻橋一丁目23番地20号			
面積	13.75 km ²					
人口	213,665 人 （2000年）					
繁華街	錦糸町、両国					
名物	江戸東京博物館、両国国技館、隅田川					
主な鉄道	JR総武線、東京メトロ					
主な駅	錦糸町、両国、押上					
主な幹線道路	首都高速、水戸街道、京葉道路					
隣接自治体	足立区、荒川区、葛飾区、江戸川区、台東区、中央区、江東区					
標高	平均	0.8 m	最高	2.0 m	最低	0.0 m
主な公園・社寺・緑地	横網公園、隅田公園、錦糸公園、大横川親水公園					
主な池・湖						
主な河川	隅田川、荒川、中川					
主な海辺						
主な探鳥地						
地域の概要	都の東部に位置し、西の区境は隅田川、東の区境は荒川・中川に挟まれた町。歴史的には南部と北部で大きな違いがあり、南部が農村地であったのに対し、北部は湿地帯で、埋め立てがさかんに行われた。1878（明治11）年に北部は南葛飾郡、南部は本所区であった。関東大震災、東京大空襲などを経て、1947（昭和22）年に、本所区と向島区が合併し墨田区が誕生した。町工場が多く、1962（昭和32）年ごろまでは人口が増え続けたが、工場が郊外や海外に移転し減少していった。しかし、近年は工場跡に大規模マンションが建ち、人口は微増。					

自治体別鳥類目録

墨田区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ						
2	ミミカイツブリ						
3	カンムリカイツブリ						
4	カワウ	留	5			1	4
5	ヨシゴイ						
6	ミゾゴイ						
7	ゴイサギ	留	5			1	9
8	ダイサギ						
9	チュウサギ						
10	コサギ	留	5			1	9
11	アオサギ						
12	マガモ						
13	カルガモ	留	3				
14	コガモ						
15	ヒドリガモ						
16	オナガガモ						
17	ハシビロガモ						
18	ホシハジロ	冬					9
19	キンクロハジロ	冬					9
20	スズガモ						
21	トビ						
22	ハヤブサ						
23	チョウゲンボウ						
24	バン						
25	オオバン						
26	コチドリ	夏	5				
27	シロチドリ						
28	メダイチドリ						
29	ムナグロ						
30	ケリ						
31	キョウジョシギ						
32	トウネン						
33	ハマシギ						
34	アオアシシギ						
35	キアシシギ						
36	イソシギ	不	5				
37	チュウシャクシギ						
38	ヤマシギ						
39	タシギ						
40	ユリカモメ	冬					
41	セグロカモメ						
42	ウミネコ						
43	アジサシ						
44	コアジサシ						
45	キジバト	留	2	1	9	1	9
46	コミミズク						
47	オオコノハズク						
48	アオバズク						
49	アカショウビン						
50	カワセミ						
51	ヒバリ						
52	ツバメ	夏	1	1	9		
53	イワツバメ						
54	ハクセキレイ					1	9
55	セグロセキレイ						
56	タヒバリ						
57	ヒヨドリ						
58	モズ						
59	ノゴマ						
60	ジョウビタキ						
61	ノビタキ						
62	シロハラ						
63	マミチャジナイ						
64	ツグミ	冬				1	9
65	ウグイス						

自治体別鳥類目録

墨田区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	オオヨシキリ	夏	4				
67	センダイムシクイ						
68	セッカ						
69	キビタキ						
70	コサメビタキ						
71	ヒガラ						
72	ヤマガラ						
73	シジュウカラ	留	2	1	9		
74	メジロ	留					
75	ホオジロ						
76	ホオアカ						
77	カシラダカ						
78	アオジ						
79	クロジ						
80	オオジュリン						
81	カワラヒワ	留				1	9
82	シメ						
83	スズメ	留	1	1	9	1	9
84	ムクドリ	留	1	1	9	1	9
85	オナガ						
86	ハシボソガラス						
87	ハシブトガラス	留	1	1	9	1	9

自治体別鳥類目録

墨田区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ						
2	カワラバト（ドバト）	留	1	1	9	1	9
3	セキセイインコ						
4	ベニスズメ						
5	テンニンチョウ						

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A08 江東区

目次

- ・自治体プロフィール
- ・自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

江東区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		サザンカ			
	木		クロマツ			
自治体庁舎所在地	〒	135-8383		電話	03-3647-9111（代表）	
	住所	江東区東陽四丁目11-28				
面積	39.94 km ²					
人口	371,365 人（2000年）					
繁華街	門前仲町、東陽町、亀戸					
名物	清澄庭園、猿江公園、夢の島熱帯植物園					
主な鉄道	JR：総武線・京葉線、東京メトロ：東西線・有楽町線・半蔵門線、都営地下鉄：新宿線・大江戸線、ゆりかもめ、東京臨海高速鉄道線					
主な駅	門前仲町、東陽町、新木場					
主な幹線道路	首都高速線、京葉道路、東京湾岸道路					
隣接自治体	中央区、港区、品川区、大田区、墨田区、江戸川区					
標高	平均	2.6 m	最高	32.0 m	最低	0.0 m
主な公園・社寺・緑地	清澄庭園、木場公園、猿江公園、富岡八幡、青海中央ふ頭公園					
主な池・湖	東京都15号地ポンプ池（一般公開なし）、清澄庭園池					
主な河川	荒川、隅田川、小名木川、大横川					
主な海辺	新木場、有明ふ頭、若洲					
主な探鳥地	清澄庭園、野鳥の島周辺（横十間川親水公園と仙台堀川）、新木場緑道公園					
地域の概要	東京都の東部、隅田川と荒川に挟まれ、東京湾に面した位置にある。旧深川区など陸地部には、富岡八幡ほか寺社仏閣が多く、住宅地も広がっている。江戸時代から続いている東京湾岸の埋立地には倉庫や工場などが多かったが、最近に移転し、その跡地に大型のマンションなどが林立している。そのため、本区は人口増加と面積増加がいまも見られている。1878（明治11年）深川区と南葛飾郡が発足。1932（昭和7年）に城東区が発足。1947（昭和22）年に、深川区と城東区が合併し、江東区が誕生した。					

自治体別鳥類目録

江東区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	アメリカコガモ						
2	カイツブリ	留	1	2	5	2	5
3	ハジロカイツブリ						
4	カンムリカイツブリ						
5	コアホウドリ						
6	オオミズナギドリ						
7	カワウ	留	1	5	5	2	5
8	ウミウ						
9	ヨシゴイ	夏	3	9	9		
10	ゴイサギ						
11	アマサギ						
12	ダイサギ	留・不	1	9	5	9	5
13	チュウサギ						
14	コサギ	留	1	5	5	9	5
15	アオサギ	留	1	3	5	9	5
16	ツクシガモ						
17	マガモ						
18	カルガモ	留	1	3	4	1	4
19	コガモ						
20	オカヨシガモ	冬	3			1	4
21	ヒドリガモ						
22	オナガガモ						
23	シマアジ						
24	ハシビロガモ						
25	ホシハジロ						
26	キンクロハジロ						
27	スズガモ						
28	シノリガモ						
29	ホオジロガモ						
30	ウミアイサ						
31	トビ						
32	オオタカ						
33	ツミ						
34	ハイタカ						
35	サシバ						
36	ハイイロチュウヒ						
37	チュウヒ	冬	1			2	5
38	ハヤブサ						
39	チョウゲンボウ	留	3	2	9	2	9
40	キジ						
41	ヒクイナ						
42	バン	留・不	4	9	9	9	9
43	オオバン	留	1	4	9	9	9
44	ミヤコドリ						
45	ハジロコチドリ						
46	コチドリ	留・夏	2	9	9	9	9
47	シロチドリ	留・夏	1	5	9	9	9
48	メダイチドリ						
49	オオメダイチドリ						
50	ムナグロ						
51	ダイゼン						
52	ケリ						
53	キョウジョシギ						
54	トウネン						
55	ウズラシギ						
56	ハマシギ						
57	オバシギ						
58	ミユビシギ						
59	エリマキシギ						
60	キリアイ						
61	コアオアシシギ						
62	アオアシシギ						
63	タカブシギ						
64	キアシシギ						
65	イソシギ	留	2	9	9	9	9

自治体別鳥類目録

江東区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	ソリハシシギ						
67	オグロシギ						
68	オオソリハシシギ						
69	ダイシャクシギ						
70	ホウロクシギ						
71	チュウシャクシギ						
72	ヤマシギ						
73	セイタカシギ	留・旅	5	9	9	9	9
74	ツバメチドリ	旅					
75	ユリカモメ						
76	セグロカモメ						
77	オオセグロカモメ						
78	シロカモメ						
79	カモメ						
80	ウミネコ	留	1	5	9	9	9
81	ハシブトアジサシ						
82	アジサシ	夏	5	9	9		
83	コアジサシ	夏	2	2	3		
84	キジバト	留	1	2	9	2	9
85	ホトトギス						
86	トラフズク						
87	アオバズク						
88	ヒメアマツバメ						
89	アマツバメ						
90	カワセミ	留	3	9	9	2	9
91	アオゲラ						
92	コゲラ						
93	ヒバリ	留	3	9	9	9	9
94	ツバメ	夏	1	2	9		
95	イワツバメ	夏	1	5	9		
96	キセキレイ						
97	ハクセキレイ	留	2	9	9	9	9
98	セグロセキレイ						
99	タヒバリ						
100	サンショウクイ						
101	ヒヨドリ	留	2	9	9	9	9
102	モズ	留	1	4	9	9	9
103	アカモズ						
104	ミソサザイ						
105	ルリビタキ						
106	ジョウビタキ						
107	イソヒヨドリ						
108	トラツグミ						
109	クロツグミ						
110	アカハラ						
111	シロハラ						
112	マミチャジナイ						
113	ツグミ						
114	ウグイス						
115	コヨシキリ	夏	4	9	9		
116	オオヨシキリ	夏	2	9	9		
117	エゾムシクイ						
118	センダイムシクイ						
119	キクイタダキ						
120	セッカ	留	1	4	9	9	9
121	キビタキ						
122	オオルリ						
123	サメビタキ						
124	エゾビタキ						
125	コサメビタキ						
126	サンコウチョウ						
127	エナガ						
128	ヒガラ						
129	ヤマガラ						
130	シジュウカラ	留	2	2	9	9	9

自治体別鳥類目録

江東区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	ゴジュウカラ						
132	メジロ						
133	ホオジロ						
134	カシラダカ						
135	アオジ						
136	クロジ						
137	オオジュリン						
138	アトリ						
139	カワラヒワ	留	1	5	9	9	9
140	マヒワ						
141	コイカル						
142	イカル						
143	シメ						
144	スズメ	留	2	2	9	9	9
145	コムクドリ						
146	ムクドリ	留	1	4	9	9	9
147	カケス						
148	オナガ	留	2	9	9	9	9
149	ハシボソガラス	留	1	9	9	9	9
150	ハシブトガラス	留	2	4	9	9	9

自治体別鳥類目録

江東区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	シロガシラツクシガモ						
2	コジュケイ						
3	カワラバト(ドバト)						
4	セキセイインコ						
5	ベニスズメ						
6	キンバラ						

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A09 品川区

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

品川区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		ユリカモメ			
	花		サツキ			
	木		シイノキ・カエデ			
自治体庁舎所在地	〒	140-8715		電話	03-3777-1111	
	住所	品川区広町 2-1-36				
面積	22.72 km ²					
人口	323,385 人 （2000年）					
繁華街	大井町、五反田					
名物	しながわ水族館、大井競馬場、品川シーサイド・天王洲アイル・臨海副都心などの開発					
主な鉄道	JR：新幹線・りんかい線・京浜東北線・山手線・埼京線・湘南新宿ライン・横須賀線、東京モノレール、東京臨海高速鉄道、東急：目黒線・池上線・大井町線、都営地下鉄：浅草線・三田線、京浜急行線、東京メトロ南北線					
主な駅	大井町、大崎、五反田					
主な幹線道路	首都高速道路（湾岸線・羽田線・目黒線）・国道1号、国道15号、国道357号、中原街道・環状六号線（山手通り）					
隣接自治体	北-港区、北西-渋谷区、南-大田区、西-目黒区、東-江東区（臨海副都心地区で隣接）					
標高	平均	11.9 m	最高	39.0 m	最低	0.0 m
主な公園・社寺・緑地	大井ふ頭中央海浜公園・潮風公園・品川区民公園・林試の森・戸越公園周辺					
主な池・湖	大井埠頭なぎさの森内池、品川区民公園内勝島の海、戸越公園・国文学研究資料館内池、池田山公園内池					
主な河川	目黒川（約3.7km）、立会川（約6.2km）					
主な海辺	勝島・八潮・東品川(天王洲アイル・品川シーサイド)					
主な探鳥地	大井ふ頭中央海浜公園(なぎさの森)、林試の森公園					
地域の概要	古くから交通、交易の拠点として栄え、大森貝塚など歴史に名を残すところが数多く、江戸時代には、東海道第一の宿として賑わい、明治時代に入ってから京浜工業地帯の発祥の地として発展した。					

自治体別鳥類目録

品川区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	4	9	5	2	5
2	アカエリカイツブリ	冬				5	6
3	カワウ	留	4	9	5	1	5
4	ヨシゴイ						
5	オオヨシゴイ						
6	ゴイサギ	留	4	9	6	1	6
7	ササゴイ	夏	4	9	9		
8	アマサギ	旅					
9	ダイサギ	留	4	9	5	1	5
10	チュウサギ						
11	コサギ	留	4	9	5	1	6
12	アオサギ	不				5	6
13	オシドリ						
14	マガモ	冬				3	5
15	カルガモ	留	4	9	5	1	4
16	コガモ	冬				1	5
17	オカヨシガモ	冬				2	4
18	ヒドリガモ	冬				1	4
19	アメリカヒドリ	冬				5	6
20	オナガガモ	冬				1	3
21	ハシビロガモ	冬				1	5
22	ホシハジロ	冬				2	4
23	キンクロハジロ	冬				1	4
24	スズガモ	冬				1	3
25	ホオジロガモ	冬				3	6
26	トビ	留	4	9	6	1	6
27	オオタカ	冬				3	6
28	ノスリ	冬				5	6
29	サシバ	旅					
30	チュウヒ	冬				5	6
31	ハヤブサ	冬				5	6
32	チョウゲンボウ	留	4	9	6	9	9
33	キジ						
34	バン	留	4	9	5	1	5
35	ツルクイナ						
36	オオバン	留	4	9	6	3	6
37	タマシギ						
38	ミヤコドリ	不	0	0	6	0	0
39	コチドリ	夏	4	9	9		
40	イカルチドリ	夏	4	9	5		
41	シロチドリ	留	4	9	5	1	5
42	メダイチドリ	旅					
43	ムナグロ	旅					
44	ダイゼン	旅					
45	キョウジョシギ	旅					
46	トウネン	旅					
47	ハマシギ	冬				1	4
48	ツルシギ	旅					
49	アオアシシギ	旅					
50	キアシシギ	旅					
51	イソシギ	留	4	9	5	1	5
52	ソリハシシギ	旅					
53	オグロシギ	旅					
54	オオソリハシシギ	旅					
55	ヤマシギ						
56	タシギ	冬				5	6
57	セイタカシギ	留	4	9	6	9	9
58	アカエリヒレアシシギ	旅					
59	ユリカモメ	冬				1	3
60	セグロカモメ	冬				1	4
61	オオセグロカモメ	冬				5	6
62	ワシカモメ	冬				5	6
63	シロカモメ	冬				5	6
64	ウミネコ	冬				1	4
65	コアジサシ	夏	4	9	5		

自治体別鳥類目録

品川区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	キジバト	留	1	2	5	1	5
67	ホトトギス	旅					
68	オオコノハズク						
69	アオバズク						
70	ヒメアマツバメ	留	4	9	9	9	9
71	アマツバメ	旅					
72	カワセミ						
73	コゲラ	留	4	9	5	9	9
74	ヒバリ	留	4	9	5	9	9
75	ツバメ	夏	4	9	5		
76	イワツバメ	夏	4	9	4		
77	キセキレイ	冬				5	6
78	ハクセキレイ	留	3	9	9	1	5
79	セグロセキレイ	留	4	9	9	2	6
80	ビンズイ	冬				5	6
81	タヒバリ	冬				5	5
82	サンショウクイ	旅					
83	ヒヨドリ	留	4	9	5	1	4
84	モズ	留	4	9	6	1	5
85	キレンジャク	冬				3	4
86	ヒレンジャク	冬				3	4
87	ルリビタキ	冬				2	6
88	ジョウビタキ	冬				1	5
89	イソヒヨドリ	不					
90	アカハラ	冬				3	5
91	シロハラ	冬				3	6
92	マミチャジナイ	旅					
93	ツグミ	冬				1	4
94	ウグイス	留	4	9	9	1	5
95	オオヨシキリ	夏	4	9	5		
96	エゾムシクイ	旅					
97	センダイムシクイ	旅					
98	キクイタダキ	冬				5	6
99	セッカ	留	4	9	5	3	5
100	キビタキ	旅					
101	エゾビタキ	旅					
102	コサメビタキ	旅					
103	サンコウチョウ	旅					
104	ヤマガラ	留	4	0	6	5	6
105	シジュウカラ	留	4	9	4	2	5
106	メジロ	留	4	9	9	2	4
107	ホオジロ	留	4	9	9	1	5
108	カシラダカ	冬				1	4
109	ミヤマホオジロ	冬				5	6
110	アオジ	冬				1	5
111	オオジュリン	冬				3	6
112	アトリ						
113	カワラヒワ	留	4	9	9	1	4
114	シメ	冬				2	5
115	スズメ	留	1	9	4	1	4
116	コムクドリ	旅					
117	ムクドリ	留	1	9	4	1	3
118	カケス	冬				5	5
119	オナガ	留	2	9	9	1	5
120	ハシボソガラス	留	4	9	5	1	5
121	ハシブトガラス	留	4	9	5	1	4

自治体別鳥類目録

品川区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	4	9	6	5	6
2	カワラバト（ドバト）	留	1	9	9	9	9
3	ホンセイインコ						
4	カササギ	不					

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A10 目黒区

目次

- ・自治体プロフィール
- ・自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

目黒区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		シジュウカラ			
	花		はぎ			
	木		しい			
自治体庁舎所在地	〒	153-8573		電話	03-3715-1111	
	住所	目黒区上目黒二丁目19番15号				
面積	14.7 km ²					
人口	248,065 人 （2000年）					
繁華街	自由が丘、中目黒、武蔵小山					
名物	目黒の筍(大正時代)、目黒のさんま(落語)、目黒不動尊甘藷まつり(サツマイモ)					
主な鉄道	東京急行：東横線・大井町線・目黒線・田園都市線、東京メトロ日比谷線、京王電鉄井の頭線					
主な駅	駒場東大前、池尻大橋、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由が丘、緑が丘					
主な幹線道路	目黒通り、駒沢通り、環状六号線、環状七号線					
隣接自治体	渋谷区、世田谷区、大田区、品川区					
標高	平均	26.4 m	最高	43.0 m	最低	4.0 m
主な公園・社寺・緑地	駒沢オリンピック公園、林試の森公園、碑文谷公園、駒場公園、駒場野公園、中目黒公園、菅刈公園、西郷山公園					
主な池・湖	碑文谷公園池、清水池公園池					
主な河川	目黒川、呑川					
主な海辺						
主な探鳥地	林試の森公園、駒場野公園、駒場公園、碑文谷公園					
地域の概要	江戸近郊の農村地帯として、主に野菜類が生産されていた。大正期の『目黒の筍』が有名。駒場野、鷹番などの地名も残るように徳川将軍家の鷹狩の場の一方面(目黒筋)があった。震災後の都心住民の移転や、私鉄の開通などもあり住宅地として発展し、みどり多い住宅街のイメージが現代に伝えられている。					

自治体別鳥類目録

目黒区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	不	5				
2	カワウ	留	5	0	3	1	4
3	ヨシゴイ						
4	ミゾゴイ						
5	ゴイサギ	留	5	0	5	2	5
6	ササゴイ						
7	アマサギ						
8	ダイサギ	留	0	0	5	1	5
9	チュウサギ						
10	コサギ	留	5	0	6	1	5
11	アオサギ	留	5	0	6	2	6
12	オシドリ	冬				4	6
13	マガモ	冬				3	5
14	カルガモ	留	1	2	4	1	3
15	コガモ	冬				1	4
16	ヒドリガモ						
17	オナガガモ	冬				1	4
18	ホシハジロ	冬				1	4
19	キンクロハジロ	冬				1	4
20	トビ	冬				2	6
21	オオタカ	冬				3	6
22	ツミ						
23	ハイタカ	旅					
24	ノスリ	冬				5	6
25	サシバ	旅					
26	チュウヒ						
27	ハヤブサ	旅					
28	チゴハヤブサ	旅					
29	コチョウゲンボウ						
30	チョウゲンボウ	留	3	5	9	3	6
31	ウズラ						
32	キジ	不					
33	クイナ						
34	ツルクイナ						
35	コチドリ	夏	3	5	5		
36	キアシシギ						
37	イソシギ	旅					
38	ヤマシギ						
39	タシギ						
40	オオジシギ	旅					
41	アカエリヒレアシシギ						
42	ユリカモメ	冬				2	4
43	セグロカモメ	冬				2	6
44	ウミネコ	留	5	0	6	3	6
45	アジサシ						
46	コアジサシ	夏	5	0	5		
47	キジバト	留	1	1	3	1	3
48	アオバト						
49	カッコウ	旅					
50	ツツドリ	旅					
51	ホトトギス	旅					
52	オオコノハズク						
53	アオバズク	夏	3	5	6		
54	フクロウ						
55	ヨタカ						
56	ハリオアマツバメ						
57	ヒメアマツバメ	留	3	9	5	3	5
58	アマツバメ	旅					
59	アカショウビン						
60	カワセミ	留	3	3	5	3	5
61	アリスイ	旅					
62	アオゲラ	旅					
63	アカゲラ						
64	コゲラ	留	1	2	5	1	5
65	ヒバリ	旅					

自治体別鳥類目録

目黒区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	ショウドウツバメ						
67	ツバメ	夏	1	1	4		
68	イワツバメ						
69	キセキレイ	冬				2	5
70	ハクセキレイ	留	2	9	5	1	5
71	セグロセキレイ	冬				2	6
72	ビンズイ	冬				5	6
73	タヒバリ						
74	サンショウクイ	旅					
75	ヒヨドリ	留	1	1	9	1	3
76	チゴモズ						
77	モズ	冬				1	5
78	アカモズ						
79	キレンジャク	旅					
80	ヒレンジャク	旅					
81	ノゴマ	旅					
82	コルリ						
83	ルリビタキ	冬				3	6
84	ジョウビタキ	冬				1	5
85	イソヒヨドリ						
86	トラツグミ	旅					
87	マミジロ						
88	クロツグミ	旅					
89	アカハラ	冬				2	6
90	シロハラ	冬				1	5
91	マミチャジナイ	旅					
92	ツグミ	冬				1	4
93	ウグイス	冬	4		6	1	4
94	コヨシキリ	旅					
95	オオヨシキリ	旅					
96	メボソムシクイ	旅					
97	エゾムシクイ	旅					
98	センダイムシクイ	旅					
99	キクイタダキ	冬				5	5
100	セッカ						
101	キビタキ	旅					
102	ムギマキ						
103	オオルリ	旅					
104	サメビタキ	旅					
105	エゾビタキ	旅					
106	コサメビタキ	旅					
107	サンコウチョウ	旅					
108	エナガ	旅					
109	コガラ						
110	ヒガラ	冬				5	6
111	ヤマガラ	冬				2	5
112	シジュウカラ	留	1	1	4	1	3
113	メジロ	留	1	1	4	1	4
114	ホオジロ	冬				2	5
115	コジュリン						
116	カシラダカ	旅					
117	ミヤマホオジロ						
118	ノジコ						
119	アオジ	冬				1	4
120	クロジ						
121	アトリ						
122	カワラヒワ	留	2	1	4	1	4
123	マヒワ	旅					
124	ベニヒワ						
125	ベニマシコ	旅					
126	ウソ						
127	コイカル	旅					
128	イカル						
129	シメ	冬				1	5
130	スズメ	留	1	1	3	1	3

自治体別鳥類目録

目黒区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	コムクドリ						
132	ムクドリ	留	2	1	4	1	3
133	カケス	旅					
134	オナガ	留	2	1	4	1	4
135	ハシボソガラス	留	1	1	5	1	4
136	ハシブトガラス	留	1	1	9	1	9

自治体別鳥類目録

目黒区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コブハクチョウ						
2	コジュケイ	旅					
3	カワラバト（ドバト）	留	1	1	9	1	9
4	チョウショウバト						
5	セキセイインコ						
6	コザクラインコ						
7	ホンセイインコ	留	1	1	3	1	3
8	オキナインコ						
9	オオキボウシインコ	留	4	9	5	1	5
10	ソウシチョウ	夏	5				
11	コウカンチョウ						
12	ショウジョウコウカンチ						
13	カナリア						
14	ホウコウチョウ						
15	ベニスズメ						
16	キンバラ						
17	ジュウシマツ						
18	ブンチョウ						
19	シコンチョウ						
20	テンニンチョウ						
21	キンランチョウ						
22	ズグロムクドリ						
23	ハッカチョウ						
24	キュウカンチョウ						
25	カササギ						

自治体別鳥類目録

目黒区

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	ガチョウ類	留	4	9	5	1	5
2	アヒル類	留	1	1	4	1	4

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A11 大田区

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

大田区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		ウグイス			
	花		梅			
	木		クスノキ			
自治体庁舎所在地	〒	144-8621		電話	03-5744-1111	
	住所	大田区蒲田 5-13-14				
面積	59.5 km ²					
人口	647,256 人 （2000年）					
繁華街	蒲田、大森					
名物	羽田空港、中小工場、池上本門寺					
主な鉄道	JR：京浜東北線・東海道新幹線・横須賀線、東急：東横線・多摩川線・池上線・大井町線・目黒線、京急本線・空港線、東京モノレール、都営地下鉄浅草線					
主な駅	蒲田、大森、羽田空港					
主な幹線道路	第一京浜国道、第二京浜国道、産業道路、環状七号線、環状八号線					
隣接自治体	北－品川区、北西－目黒区・世田谷区、西・南－川崎市、東－なし					
標高	平均	7.0 m	最高	42.5 m	最低	1.0 m
主な公園・社寺・緑地	東京港野鳥公園、平和の森公園、大森ふるさとの浜辺公園、本門寺公園、多摩川台公園、洗足池公園					
主な池・湖	洗足池					
主な河川	多摩川、呑川、内川					
主な海辺	羽田空港、城南島、京浜島					
主な探鳥地	東京港野鳥公園、多摩川、多摩川台公園、洗足池					
地域の概要	西北部の丘陵地帯は武蔵野台地の東南端にあたり、南東部の低地は沖積地。低地に続く臨海部の埋立てにより徐々に区の面積が増え、現在は世田谷区を抜いて都内最大面積の区となった。武蔵野台地の先端部では湧き水も多いため昔から人が住みやすく、多摩川台古墳群、大森貝塚などの遺跡が多くある。江戸時代は農漁村で、海岸地区で盛んに行なわれた海苔の養殖は昭和30年代まで続いた。大正時代以降、低地部に中小工場が進出し、高い技術を持つ中小規模工業は現在も区の産業の特色となっている。一方、台地部は主に住宅地として開発され、比較的緑の多い地域である。					

自治体別鳥類目録

大田区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	アメリカコガモ						
2	カイツブリ	留	1	1	4	1	4
3	ハジロカイツブリ	冬				3	4
4	ミミカイツブリ	冬				4	5
5	アカエリカイツブリ	不					
6	カンムリカイツブリ	冬				3	5
7	オオミズナギドリ	不					
8	ハシボソミズナギドリ	不					
9	コシジロウミツバメ	不					
10	カワウ	留	4	9	3	1	3
11	ヒメウ	不					
12	コグンカンドリ	不					
13	サンカノゴイ	不					
14	ヨシゴイ	夏	1	3	5		
15	ゴイサギ	留	4	9	4	1	4
16	ササゴイ	夏	4	9	5		
17	アカガシラサギ	旅					
18	アマサギ	夏	5	0	5		
19	ダイサギ	留	4	9	4	1	4
20	チュウサギ	夏	5	0	5		
21	コサギ	留	4	9	4	1	4
22	カラシラサギ	旅					
23	クロサギ	不					
24	アオサギ	留	4	9	4	1	4
25	ムラサキサギ	不					
26	クロツラヘラサギ	不					
27	マガン	旅					
28	オオハクチョウ	旅					
29	アカツクシガモ	不					
30	ツクシガモ	不					
31	オシドリ	冬				4	5
32	マガモ	冬				1	4
33	カルガモ	留	1	1	3	1	3
34	コガモ	冬				1	3
35	トモエガモ	冬				4	5
36	ヨシガモ	冬				3	5
37	オカヨシガモ	冬				1	4
38	ヒドリガモ	冬				1	3
39	アメリカヒドリ	冬				3	5
40	オナガガモ	冬				1	2
41	シマアジ	旅					
42	ハシビロガモ	冬				1	4
43	ホシハジロ	冬				1	3
44	オオホシハジロ	旅					
45	キンクロハジロ	冬				1	3
46	スズガモ	冬				1	3
47	コスズガモ	不					
48	ビロードキンクロ	不					
49	コオリガモ	不					
50	ホオジロガモ	冬				4	5
51	ミコアイサ	冬				3	5
52	カワアイサ	冬				4	5
53	ミサゴ	旅					
54	ハチクマ	不					
55	トビ	留	4	9	5	1	4
56	オジロワシ	不					
57	オオタカ	冬				3	5
58	ツミ	留	3	4	5	4	5
59	ハイタカ	冬				4	5
60	ノスリ	冬				3	5
61	サシバ	旅					
62	ハイイロチュウヒ	不					
63	チュウヒ	冬				3	5
64	ハヤブサ	留				2	5
65	チゴハヤブサ	不					

自治体別鳥類目録

大田区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	コチョウゲンボウ	冬				4	5
67	チョウゲンボウ	留	1	4	5	1	5
68	ウズラ	不					
69	キジ	留	4	9	5	1	5
70	アネハヅル	不					
71	クイナ	冬				3	5
72	ヒメクイナ	不					
73	ヒクイナ	旅					
74	バン	留	1	2	4	1	4
75	オオバン	留	1	1	4	1	4
76	レンカク	不					
77	タマシギ	旅					
78	ミヤコドリ	不					
79	ハジロコチドリ	旅					
80	コチドリ	夏	1	2	4		
81	イカルチドリ	留	4	9	5	1	4
82	シロチドリ	旅・夏	1	3	4		
83	メダイチドリ	旅					
84	オオメダイチドリ	旅					
85	ムナグロ	旅					
86	ダイゼン	旅					
87	ケリ	旅					
88	タゲリ	冬				4	5
89	キョウジョシギ	旅					
90	ヒメハマシギ	不					
91	ヨーロッパトウネン	不					
92	トウネン	旅					
93	ヒバリシギ	旅					
94	オジロトウネン	旅					
95	ヒメウズラシギ	不					
96	アメリカウズラシギ	旅					
97	ウズラシギ	旅					
98	ハマシギ	旅・冬				1	4
99	サルハマシギ	旅					
100	コオバシギ	不					
101	オバシギ	旅					
102	ミユビシギ	不					
103	ヘラシギ	不					
104	エリマキシギ	旅					
105	キリアイ	旅					
106	オオハシシギ	旅					
107	シベリアオオハシシギ	不					
108	ツルシギ	旅					
109	アカアシシギ	旅					
110	コアカアシシギ	旅					
111	アオアシシギ	旅					
112	コキアシシギ	不					
113	カラフトアオアシシギ	不					
114	クサシギ	不					
115	タカブシギ	旅					
116	メリケンキアシシギ	不					
117	キアシシギ	旅					
118	イソシギ	留	3	4	4	1	4
119	ソリハシシギ	旅					
120	オグロシギ	旅					
121	オオソリハシシギ	旅					
122	ダイシャクシギ	旅					
123	ホウロクシギ	旅					
124	チュウシャクシギ	旅					
125	ハリモモチュウシャク	不					
126	ヤマシギ	冬				3	5
127	タシギ	冬				1	4
128	チュウジシギ	不					
129	オオジシギ	不					
130	セイタカシギ	留	3	4	5	1	5

自治体別鳥類目録

大田区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	ソリハシセイタカシギ	不					
132	ハイイロヒレアシシギ	不					
133	アカエリヒレアシシギ	旅					
134	ツバメチドリ	不					
135	ユリカモメ	冬				1	2
136	セグロカモメ	冬				1	3
137	オオセグロカモメ	冬				2	5
138	ワシカモメ	不					
139	シロカモメ	冬				3	5
140	カモメ	冬				2	4
141	ウミネコ	留	4	9	4	2	4
142	ズグロカモメ	不					
143	ボナバルトカモメ	不					
144	ミツユビカモメ	不					
145	ヒメクビワカモメ	不					
146	ハジロクロハラアジサシ	不					
147	クロハラアジサシ	不					
148	ハシブトアジサシ	不					
149	アジサシ	夏	4	9	5		
150	エリグロアジサシ	不					
151	コアジサシ	夏	1	1	3		
152	キジバト	留	1	1	4	1	4
153	アオバト	旅					
154	ジュウイチ	不					
155	カッコウ	旅					
156	ツツドリ	不					
157	ホトトギス	旅					
158	トラフズク	冬				4	5
159	コミミズク	冬				3	5
160	オオコノハズク	不					
161	アオバズク	旅					
162	フクロウ	不					
163	ヨタカ	不					
164	ヒメアマツバメ	留	1	2	3	1	3
165	アマツバメ	旅					
166	ヤマセミ	不					
167	カワセミ	留	1	3	4	1	4
168	ブッポウソウ	不					
169	ヤツガシラ	不					
170	アリスイ	冬				4	5
171	アカゲラ	冬				4	5
172	コゲラ	留	1	3	4	1	4
173	ヒバリ	留	1	2	4	1	4
174	ショウドウツバメ	旅					
175	ツバメ	夏	1	1	3		
176	コシアカツバメ	旅					
177	イワツバメ	夏	1	1	3		
178	ツメナガセキレイ	不					
179	キセキレイ	冬				1	5
180	ハクセキレイ	留	1	2	4	1	4
181	セグロセキレイ	冬				1	5
182	ビンズイ	冬				3	5
183	タヒバリ	冬				1	4
184	サンショウクイ	旅					
185	ヒヨドリ	留	1	1	4	1	3
186	モズ	留	2	3	4	1	4
187	アカモズ	不					
188	キレンジャク	不					
189	ヒレンジャク	不					
190	ミソサザイ	不					
191	カヤクグリ	不					
192	コマドリ	不					
193	ノゴマ	不					
194	コルリ	不					
195	ルリビタキ	冬				3	5

自治体別鳥類目録

大田区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
196	ジョウビタキ	冬				1	4
197	ノビタキ	旅					
198	イソヒヨドリ	留	4	9	5	3	5
199	トラツグミ	冬				3	5
200	マミジロ	不					
201	クロツグミ	旅					
202	アカハラ	冬				2	4
203	シロハラ	冬				1	4
204	マミチャジナイ	不					
205	ツグミ	冬				1	4
206	ヤブサメ	旅					
207	ウグイス	冬				1	4
208	オオセッカ	不					
209	エゾセンニュウ	不					
210	シマセンニュウ	不					
211	マキノセンニュウ	不					
212	コヨシキリ	旅					
213	オオヨシキリ	夏	1	2	4		
214	キマユムシクイ	不					
215	カラフトムシクイ	不					
216	メボソムシクイ	旅					
217	エゾムシクイ	旅					
218	センダイムシクイ	旅					
219	キクイタダキ	冬				3	5
220	セッカ	留	1	2	4	2	4
221	キビタキ	旅					
222	オジロビタキ	不					
223	オオルリ	旅					
224	サメビタキ	不					
225	エゾビタキ	旅					
226	コサメビタキ	旅					
227	サンコウチョウ	旅					
228	エナガ	冬				3	4
229	ツリスガラ	冬				4	4
230	コガラ	旅					
231	ヒガラ	冬				3	4
232	ヤマガラ	冬				2	4
233	シジュウカラ	留	1	1	3	1	3
234	ゴジュウカラ	不					
235	メジロ	留	3	4	4	1	3
236	ホオジロ	冬				2	4
237	コジュリン	不					
238	ホオアカ	旅					
239	カシラダカ	冬				3	4
240	ノジコ	不					
241	アオジ	冬				1	4
242	クロジ	冬				4	5
243	オオジュリン	冬				1	3
244	アトリ	冬				4	4
245	カワラヒワ	留	1	2	4	1	3
246	マヒワ	冬				4	4
247	ベニヒワ	不					
248	ベニマシコ	不					
249	ウソ	冬				3	4
250	コイカル	不					
251	イカル	不					
252	シメ	冬				1	4
253	ニュウナイスズメ	不					
254	スズメ	留	1	1	2	1	2
255	コムクドリ	旅					
256	カラムクドリ	不					
257	ホシムクドリ	不					
258	ムクドリ	留	1	1	3	1	3
259	カケス	冬				3	4
260	オナガ	留	1	2	4	1	4

自治体別鳥類目録

大田区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
261	ハシボソガラス	留	2	2	4	1	3
262	ハシブトガラス	留	1	1	3	1	3

自治体別鳥類目録

大田区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	4	9	4	1	4
2	カワラバト（ドバト）	留	1	1	2	1	2
3	セキセイインコ	不					
4	ホンセイインコ	留	1	2	3	1	3
5	カオグロガビチョウ	留	4	9	5	4	5
6	ホウコウチョウ	不					
7	ベニスズメ	留	4	9	4	4	4
8	ギンバラ	不					
9	キンバラ	不					
10	ブンチョウ	不					
11	テンニンチョウ	不					
12	キンランチョウ	不					
13	ハッカチョウ	留	4	9	5	4	5

自治体別鳥類目録

大田区

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	ガチョウ類						
2	アヒル類						

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A12 世田谷区

目次

- ・自治体プロフィール
- ・自治体別鳥類目録

- ・自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

世田谷区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		オナガ			
	花		サギソウ			
	木		ケヤキ			
自治体庁舎所在地	〒	154-8504		電話	03-5432-1111	
	住所	世田谷区世田谷 4-21-27				
面積	58.08 km ²					
人口	807,682 人 （2000年）					
繁華街	下北沢、三軒茶屋、二子玉川					
名物	世田谷ボロ市、羽根木公園梅祭り、馬事公園区民祭り					
主な鉄道	小田急線、京王線、東急田園都市線、東急大井町線、井の頭線、東急世田谷線					
主な駅	下北沢、三軒茶屋、明大前					
主な幹線道路	環状8号線、環状7号線、東名高速道					
隣接自治体	北－杉並区・三鷹市、南－大田区・川崎市、東－渋谷・目黒区、西－調布・狛江市					
標高	平均	34.6 m	最高	51.0 m	最低	3.0 m
主な公園・社寺・緑地	砧公園・駒沢オリンピック公園・大蔵運動公園・祖師谷公園・羽根木公園・世田谷公園・蘆花恒春園					
主な池・湖	高源院弁天池他、国分寺崖線沿いに点在する小湧水池のみ					
主な河川	多摩川、野川、仙川、谷沢川、丸子川、谷戸川、呑川					
主な海辺						
主な探鳥地	多摩川、砧公園、野川、仙川					
地域の概要	1932（昭和7）年に、世田谷町・駒沢町・玉川村・松沢村の2町 2 村で世田谷区が誕生し、その後、1936（昭和11）年、千歳・砧村の2村を編入、昭和40年代の高度経済の発展にともない、農村地区から一挙に都内有数の住宅地となった。					

自治体別鳥類目録

世田谷区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	アビ	冬					
2	カイツブリ	留	1	3	5	1	4
3	ハジロカイツブリ	冬				3	6
4	アカエリカイツブリ	冬				5	6
5	カンムリカイツブリ	冬				2	6
6	オオミズナギドリ	不					
7	コシジロウミツバメ						
8	クロコシジロウミツバメ	不					
9	カワウ	留	5	0	4	1	3
10	サンカノゴイ	冬					
11	ヨシゴイ	夏	4	9	5		
12	オオヨシゴイ	旅					
13	ゴイサギ	留	4	9	5	1	4
14	ササゴイ	夏	4	4	5		
15	アカガシラサギ	旅					
16	アマサギ	夏	5	0	4		
17	ダイサギ	留	5	0	4	1	5
18	チュウサギ	夏	5	0	4		
19	コサギ	留	5	0	4	1	3
20	クロサギ	不					
21	アオサギ	留	5	0	5	1	4
22	ナベコウ	不					
23	マガン	冬				5	6
24	コハクチョウ	冬				3	5
25	オシドリ	冬				3	5
26	マガモ	冬				1	4
27	カルガモ	留	1	1	4	1	3
28	コガモ	冬				1	3
29	トモエガモ	冬				3	5
30	ヨシガモ	冬				1	5
31	オカヨシガモ	冬				1	4
32	ヒドリガモ	冬				1	3
33	アメリカヒドリ	冬				1	5
34	オナガガモ	冬				1	3
35	シマアジ	冬				2	5
36	ハシビロガモ	冬				1	4
37	ホシハジロ	冬				2	5
38	アカハジロ	冬				3	6
39	キンクロハジロ	冬				2	4
40	スズガモ	冬				3	5
41	ホオジロガモ	冬				3	6
42	ミコアイサ	冬				2	5
43	ウミアイサ	冬				3	6
44	カワアイサ	冬				3	6
45	ミサゴ	留	5	0	6	2	6
46	トビ	留	5	0	5	1	5
47	オオタカ	留	5	0	6	1	5
48	ツミ	不					
49	ハイタカ	冬				3	5
50	ケアシノスリ	不					
51	ノスリ	冬				1	6
52	サシバ	旅					
53	チュウヒ	冬				5	6
54	ハヤブサ	冬				1	6
55	チゴハヤブサ	旅					
56	コチョウゲンボウ	冬				3	6
57	チョウゲンボウ	留	4	0	5	1	9
58	ウズラ	冬				2	9
59	キジ	留	1	1	4	1	9
60	クイナ	冬				2	9
61	ヒクイナ	夏	5	0	6		
62	バン	留	1	2	5	1	6
63	ツルクイナ	不					
64	オオバン	冬				2	6
65	タマシギ	旅					

自治体別鳥類目録

世田谷区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	ハジロコチドリ	冬				0	0
67	コチドリ	夏	1	1	5		
68	イカルチドリ	留	1	2	5	1	4
69	シロチドリ	不	5	4	9	4	6
70	メダイチドリ	旅					
71	ムナグロ	旅					
72	ダイゼン	旅					
73	ケリ	不					
74	タゲリ	冬				2	5
75	キョウジョシギ	旅					
76	トウネン	旅					
77	ヒバリシギ	旅					
78	オジロトウネン	旅					
79	ウズラシギ	旅					
80	ハマシギ	冬				1	4
81	エリマキシギ	旅					
82	ツルシギ	旅					
83	アカアシシギ	旅					
84	コアオアシシギ	旅					
85	アオアシシギ	旅					
86	クサシギ	旅					
87	タカブシギ	旅					
88	キアシシギ	旅					
89	イソシギ	留	1	2	4	1	5
90	ソリハシシギ	旅					
91	チュウシャクシギ	旅					
92	ヤマシギ	冬				3	6
93	タシギ	冬				2	5
94	チュウジシギ	旅					
95	オオジシギ	旅					
96	セイタカシギ	旅					
97	ハイイロヒレアシシギ	旅					
98	アカエリヒレアシシギ	旅					
99	ツバメチドリ	旅					
100	シロハラトウゾクカモメ	不					
101	ユリカモメ	冬				1	3
102	セグロカモメ	冬				1	4
103	オオセグロカモメ	冬				2	5
104	シロカモメ	冬				3	5
105	カモメ	冬				2	5
106	ウミネコ	冬				2	4
107	ハジロクロハラアジサシ	旅					
108	アジサシ	旅					
109	コアジサシ	夏	3	9	4		
110	コウミスズメ	不					
111	キジバト	留	1	1	4	1	4
112	アオバト	旅					
113	ジュウイチ	旅					
114	カッコウ	旅					
115	ツツドリ	旅					
116	ホトトギス	旅					
117	トラフズク	冬				3	5
118	コミミズク	冬				1	5
119	コノハズク	旅					
120	オオコノハズク	冬				3	6
121	アオバズク	夏	1	2	5		
122	ヨタカ	旅					
123	ハリオアマツバメ	旅					
124	ヒメアマツバメ	留	4	9	4	1	3
125	アマツバメ	旅					
126	カワセミ	留	1	1	5	1	4
127	アリスイ	冬				2	6
128	アオゲラ	留	4	9	5	3	5
129	アカゲラ	冬				3	6
130	コゲラ	留	1	1	5	1	4

自治体別鳥類目録

世田谷区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	ヒバリ	留	1	1	4	1	4
132	ショウドウツバメ	旅					
133	ツバメ	夏	1	1	3		
134	コシアカツバメ	旅					
135	イワツバメ	夏	1	3	4		
136	ツメナガセキレイ	旅					
137	キセキレイ	冬				1	4
138	ハクセキレイ	留	2	1	4	1	3
139	セグロセキレイ	留	2	1	5	1	4
140	ビンズイ	冬				3	5
141	タヒバリ	冬				1	4
142	サンショウクイ	旅					
143	ヒヨドリ	留	1	9	3	1	3
144	チゴモズ	不					
145	モズ	留	4	4	5	3	5
146	アカモズ	不					
147	キレンジャク	旅					
148	ヒレンジャク	旅					
149	ミソサザイ	冬				3	5
150	コマドリ	旅					
151	ノゴマ	旅					
152	コルリ	旅					
153	ルリビタキ	冬				3	5
154	ジョウビタキ	冬				1	4
155	ノビタキ	旅					
156	イソヒヨドリ	不					
157	トラツグミ	冬				3	5
158	マミジロ	旅					
159	アカハラ	冬				1	5
160	シロハラ	冬				1	5
161	マミチャジナイ	旅					
162	ツグミ	冬				1	4
163	ヤブサメ	旅					
164	ウグイス	冬				1	4
165	コヨシキリ	旅					
166	オオヨシキリ	夏	1	1	4		
167	メボソムシクイ	旅					
168	エゾムシクイ	旅					
169	センダイムシクイ	旅					
170	キクイタダキ	冬				3	5
171	セッカ	留	1	1	4	1	4
172	キビタキ	旅					
173	ムギマキ	旅					
174	オジロビタキ	旅					
175	オオルリ	旅					
176	エゾビタキ	旅					
177	コサメビタキ	旅					
178	サンコウチョウ	旅					
179	エナガ	留	5	0	5	2	5
180	ツリスガラ	冬				1	4
181	コガラ	冬				3	9
182	ヒガラ	冬				2	5
183	ヤマガラ	留	4	9	9	2	5
184	シジュウカラ	留	1	1	3	1	3
185	メジロ	留	1	3	5	1	4
186	ホオジロ	留	2	3	5	1	4
187	コジュリン	冬				3	6
188	ホオアカ	冬				1	5
189	カシラダカ	冬				1	4
190	ミヤマホオジロ	冬				3	6
191	アオジ	冬				1	4
192	クロジ	冬				3	6
193	オオジュリン	冬				1	4
194	ツメナガホオジロ	冬				5	6
195	アトリ	冬				3	6

自治体別鳥類目録

世田谷区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
196	カワラヒワ	留	1	1	3	1	3
197	マヒワ	冬				3	3
198	ベニマシコ	冬				3	6
199	コイカル	冬				3	6
200	イカル						
201	シメ	冬				1	4
202	ニューナイスズメ	不					
203	スズメ	留	1	1	4	1	2
204	コムクドリ	旅					
205	ムクドリ	留	1	1	3	1	3
206	カケス	冬				3	5
207	オナガ	留	1	1	4	1	4
208	ハシボソガラス	留	1	1	4	1	4
209	ハシブトガラス	留	1	1	3	1	3

自治体別鳥類目録

世田谷区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	0	9	9	4	9
2	カワラバト（ドバト）	留	1	1	2	1	3
3	セキセイインコ	留	0	0	0	3	6
4	ホンセイインコ	留	1	9	4	1	4
5	コセイインコ						
6	ダルマインコ	留	0	0	6	5	5
7	カオグロガビチョウ	留	3	9	5	4	6
8	ベニスズメ	留	0	0	6	1	4
9	シマキンバラ	留	0	0	6	9	9
10	ギンバラ	留	0	0	6	9	9
11	キンバラ						
12	ヘキチョウ	留	0	0	0	5	6
13	テンニンチョウ	留	0	0	6	5	6
14	キンランチョウ	留	0	0	6	5	6

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A13 渋谷区

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

渋谷区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		ハナショウブ			
	木		ケヤキ			
自治体庁舎所在地	〒	150-8010		電話	03-3463-1211	
	住所	渋谷区宇田川町 1-1				
面積	15.11 km ²					
人口	193,548 人 （2000年）					
繁華街	渋谷、恵比寿、原宿					
名物	明治神宮、NHK、忠犬ハチ公像					
主な鉄道	JR,京王線、京王井の頭線、東急東横線、東急田園都市線、小田急線、東京メトロ：日比谷線・銀座線・千代田線・半蔵門線・大江戸線					
主な駅	渋谷、恵比寿、代々木上原 （乗降客数上位 3 駅）					
主な幹線道路	明治通り、青山通り、山手通り					
隣接自治体	新宿区、中野区、杉並区、品川区、世田谷区、目黒区、港区					
標高	平均	29.5 m	最高	43.0 m	最低	8.0 m
主な公園・社寺・緑地	明治神宮、代々木公園、新宿御苑					
主な池・湖	明治神宮南池、北池、代々木公園池					
主な河川	渋谷川					
主な海辺						
主な探鳥地	明治神宮、代々木公園、新宿御苑					
地域の概要	渋谷区の区名は、渋谷に由来する。現在の渋谷駅周辺は、渋谷川と宇田川が合流する谷状の地形になっており、古来より渋谷と呼ばれた。明治末期まではこの地域は純農村として歴史を刻んできた。1932（昭和7）年、渋谷町、千駄ヶ谷町、代々幡町が合併し、東京市渋谷区が成立。1955（昭和30）年ごろを境にして高層ビルが続々建設され、商業地区に加えて業務地区といわれるオフィス街が生まれ、副都心化が進んだ。現在では区の北側に住宅地域が残り、明治神宮や新宿御苑(の南半分)など大きな緑地もありながら、東京の繁華街の重要な一角をなし、ファッション関係の店舗や百貨店なども多く、若者の街としての賑わいも見せている。					

自治体別鳥類目録

渋谷区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	5	0	5	3	5
2	フルマカモメ						
3	カワウ	留	5	0	6	3	6
4	ヨシゴイ	夏	5	0	0	5	6
5	ゴイサギ	留	5	0	6	2	6
6	ササゴイ	留	5	0	6	3	6
7	ダイサギ	留	5	0	5	2	6
8	チュウサギ						
9	コサギ	留	5	0	6	2	6
10	アオサギ	留	5	0	6	3	6
11	クロツラヘラサギ						
12	オシドリ	冬				1	4
13	マガモ	冬				1	4
14	カルガモ	留	1	5	5	1	4
15	コガモ	冬				4	5
16	トモエガモ						
17	ヨシガモ	冬				5	6
18	オカヨシガモ						
19	ヒドリガモ	冬				4	6
20	オナガガモ	冬				4	5
21	ハシビロガモ						
22	ホシハジロ	冬	0	0	5	4	5
23	キンクロハジロ	冬	0	0	6	3	6
24	ミコアイサ	冬				5	6
25	ハチクマ						
26	トビ	留	0	0	6	0	0
27	オオタカ	冬				2	6
28	ツミ	留	3	5	6	0	0
29	ハイタカ	冬	5	0	0	3	6
30	ノスリ	不	0	0	6	5	6
31	サシバ	旅	5	0	6	2	6
32	ハヤブサ						
33	チゴハヤブサ						
34	チョウゲンボウ	冬				3	6
35	キジ	留	3	3	5	1	9
36	バン	留	0	0	0	4	6
37	シロチドリ						
38	メダイチドリ						
39	ダイゼン						
40	キョウジョシギ						
41	トウネン						
42	ハマシギ						
43	ミユビシギ						
44	イソシギ						
45	ダイシャクシギ						
46	ヤマシギ						
47	タシギ						
48	セイタカシギ						
49	アカエリヒレアシシギ						
50	ユリカモメ						
51	セグロカモメ						
52	ウミネコ						
53	ズグロカモメ						
54	アジサシ						
55	コアジサシ						
56	キジバト	留	3	1	5	1	4
57	アオバト	旅	0	0	0	5	6
58	カッコウ						
59	ツツドリ	旅					
60	ホトトギス	旅					
61	オオコノハズク						
62	アオバズク	夏	1	4	6		
63	ヨタカ						
64	ヒメアマツバメ	留	0	0	6	0	0
65	アマツバメ						

自治体別鳥類目録

渋谷区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	ヤマセミ						
67	アカショウビン						
68	カワセミ	留	3	5	5	1	5
69	アオゲラ	留	4	4	6	3	6
70	アカゲラ	冬	0	0	0	9	0
71	コゲラ	留	3	1	4	1	4
72	ヒバリ						
73	ツバメ	夏	5	0	4		
74	イワツバメ	夏	5	0	5		
75	キセキレイ	冬				2	5
76	ハクセキレイ	留	5	0	6	1	5
77	セグロセキレイ	冬				3	6
78	ビンズイ						
79	サンショウクイ						
80	ヒヨドリ	留	3	1	4	1	4
81	モズ	冬	5	0	6	2	5
82	キレンジャク						
83	ヒレンジャク						
84	コマドリ	旅	5	0	6	0	0
85	コルリ						
86	ルリビタキ	冬				2	5
87	ジョウビタキ	冬				2	6
88	ノビタキ						
89	トラツグミ	冬				5	6
90	クロツグミ						
91	アカハラ	冬	5	5	6	2	6
92	シロハラ	冬	5	5	6	2	5
93	マミチャジナイ	旅					
94	ツグミ	冬	5	0	4	1	4
95	ヤブサメ	旅	0	0	6	0	0
96	ウグイス	冬	5	0	6	1	5
97	オオヨシキリ						
98	メボソムシクイ						
99	エゾムシクイ	旅	5	0	6	0	0
100	センダイムシクイ	旅	5	0	5	0	0
101	キクイタダキ	旅	5	0	6	0	0
102	キビタキ	旅	5	0	5	0	0
103	オジロビタキ	冬				3	6
104	オオルリ	旅	5	0	6	0	0
105	サメビタキ						
106	エゾビタキ	旅	0	0	6	0	0
107	コサメビタキ	旅	5	0	6	0	0
108	サンコウチョウ						
109	エナガ						
110	コガラ						
111	ヒガラ	旅	5	0	6	3	5
112	ヤマガラ	留	1	1	4	1	4
113	シジュウカラ	留	1	1	4	1	4
114	メジロ	留	1	1	4	1	4
115	ホオジロ	留	5	9	6	3	5
116	カシラダカ	冬				3	4
117	シマアオジ						
118	アオジ	不	5	0	6	1	5
119	クロジ	冬	5	0	6	3	6
120	オオジュリン						
121	アトリ						
122	カワラヒワ	留	5	2	5	2	4
123	マヒワ	冬	0	0	0	3	6
124	ウソ						
125	コイカル	不	0	0	0	0	0
126	イカル						
127	シメ	冬	5	0	5	1	5
128	ニューナイスズメ						
129	スズメ	留	4	1	4	1	4
130	コムクドリ						

自治体別鳥類目録

渋谷区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	ムクドリ	留	3	2	4	1	4
132	カケス	留	5	0	6	2	5
133	オナガ	留	3	2	5	2	4
134	ハシボソガラス						
135	ハシブトガラス	留	1	1	4	1	4

自治体別鳥類目録

渋谷区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	3	3	6	2	6
2	カワラバト（ドバト）	留	3	1	4	1	4
3	ホンセイインコ	留	4	9	4	3	5
4	ソウシチョウ						
5	カササギ						

自治体別鳥類目録

渋谷区

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	アヒル類	不	5	0	6	0	0

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A14 中野区

目次

- ・自治体プロフィール
- ・自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

中野区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		ツツジ			
	木		シイ			
自治体庁舎所在地	〒	164-8501		電話	03-3389-1111	
	住所	中野区中野 4-8-1				
面積	15.59 km ²					
人口	308,342 人 （2000年）					
繁華街	中野駅周辺、中野ブロードウェイ					
名物	中野サンプラザ、中野まつり、新井薬師、中野ブロードウェイの巨大ソフトクリーム					
主な鉄道	JR：中央線・総武線、西武新宿線、東京メトロ：丸ノ内線・東西線、都営大江戸線					
主な駅	中野、東中野、新井薬師、中野坂上					
主な幹線道路	環状7号線、山手通り、青梅街道					
隣接自治体	北-練馬区 北東-豊島区 西-杉並区 南-渋谷区 東-新宿区					
標高	平均	35.7 m	最高	45.0 m	最低	18.0 m
主な公園・社寺・緑地	江古田の森公園、平和の森公園、哲学堂公園、新井薬師公園、江古田公園					
主な池・湖	新井薬師のひょうたん池 、哲学堂公園の菖蒲池・心字池、蓮華寺の心字池 （東京の池めぐりHP）、日本閣の池					
主な河川	妙正寺川、神田川、江古田川、桃園川（暗渠）、善福寺川					
主な海辺						
主な探鳥地	哲学堂公園、江古田の森、神田川、妙正寺川（冬季のカモ）					
地域の概要	中野区は1932(昭和7)年の市域拡張により旧中野町と旧野方町が合併し誕生。鉄道が数多く通っているため、東京23区内のベッドタウンとして住宅地が発達してきた。明治期まで一面の雑木林と野原が広がっていた武蔵野の地は、1889（明治22）年、甲武鉄道（現JR中央線）の開通により急速に都市化し、それまでの中心であった青梅街道沿いから中野駅周辺へと移り変わった。生類哀れみの例にまつわる犬小屋の有った旧囲町は陸軍中野学校、警察学校と変遷し現在は警察病院になっている。					

自治体別鳥類目録

中野区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	不	1	9	9	9	9
2	オオミズナギドリ	不	0	0	0	0	0
3	カワウ	不	0	0	0	4	5
4	ミゾゴイ	旅	0	0	0	0	0
5	ゴイサギ	不	0	0	0	0	0
6	コサギ	不				4	6
7	マガモ	冬				2	5
8	カルガモ	留	4	9	4	1	3
9	コガモ	冬				1	4
10	オナガガモ	冬	0	0	0	1	4
11	トビ	不				5	6
12	オオタカ	不				5	6
13	ハイタカ	冬				5	6
14	サシバ	旅					
15	ハヤブサ	冬				5	6
16	チョウゲンボウ	冬				4	6
17	キジ						
18	コチドリ	旅					
19	キジバト	留	1	1	4	1	3
20	カッコウ	旅					
21	ホトトギス	旅					
22	アマツバメ	旅					
23	コゲラ	留	1	9	9	1	5
24	ヒバリ	旅					
25	ツバメ	夏	1	1	3		
26	イワツバメ	旅					
27	キセキレイ	冬				1	5
28	ハクセキレイ	留	2	9	5	1	4
29	セグロセキレイ	冬				2	5
30	ビンズイ	旅					
31	サンショウクイ	旅					
32	ヒヨドリ	留	1	1	3	1	3
33	チゴモズ						
34	モズ	留	1			4	6
35	アカモズ	旅					
36	ヒレンジャク	冬				4	4
37	ルリビタキ	冬				4	6
38	ジョウビタキ	冬				1	4
39	アカハラ	冬				4	6
40	シロハラ	冬				1	4
41	ツグミ	冬				1	4
42	ウグイス	冬				1	4
43	コヨシキリ	旅					
44	オオヨシキリ	旅					
45	メボソムシクイ	旅					
46	エゾムシクイ	旅					
47	センダイムシクイ	旅					
48	キビタキ	旅					
49	オオルリ	旅					
50	サメビタキ	旅					
51	コサメビタキ	旅					
52	サンコウチョウ	旅					
53	コガラ	冬				5	6
54	ヒガラ	冬				4	6
55	ヤマガラ	冬				3	5
56	シジュウカラ	留	1	1	5	1	4
57	メジロ	留	1	1	4	1	4
58	カシラダカ	冬				4	5
59	ミヤマホオジロ	冬				5	6
60	アオジ	冬				1	4
61	カワラヒワ	留	2	1	5	1	4
62	イカル	不					
63	シメ	冬				2	5
64	スズメ	留	1	1	3	1	3
65	コムクドリ	旅					

自治体別鳥類目録

中野区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	ムクドリ	留	1	1	4	1	3
67	オナガ	留	1	1	5	1	4
68	ハシボソガラス	不	4	9	9	9	9
69	ハシブトガラス	留	1	1	4	1	4

自治体別鳥類目録

中野区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	不	4	9	9	9	9
2	カワラバト（ドバト）	留	2	1	4	1	4
3	ホンセイインコ	留	1	9	5	1	4
4	コウラウン	不					

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A15 杉並区

目次

- ・自治体プロフィール
- ・自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

杉並区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花					
	木		スギ アケボノスギ サザンカ			
自治体庁舎所在地	〒	166-8570		電話	03-3312-2111	
	住所	杉並区阿佐谷南 1-15-1				
面積	34 km ²					
人口	519,008 人 （2000年）					
繁華街	荻窪駅、阿佐ヶ谷駅、高円寺各駅周辺					
名物	善福寺池、善福寺川、大宮八幡宮					
主な鉄道	JR中央線、西武新宿線、京王井の頭線、東京メトロ丸ノ内線					
主な駅	荻窪駅、阿佐ヶ谷駅、高円寺各駅、西荻窪駅					
主な幹線道路	環状七号線、環状八号線、甲州街道					
隣接自治体	練馬区、中野区、渋谷区、世田谷区、三鷹市、武蔵野市					
標高	平均	43.9 m	最高	61.0 m	最低	29.0 m
主な公園・社寺・緑地	都立和田堀公園、都立善福寺川緑地公園、都立善福寺公園、柏の宮公園、井草の森公園					
主な池・湖	善福寺池（上池）、善福寺池（下池）、和田堀池、妙正寺池					
主な河川	善福寺川、神田川、妙正寺川					
主な海辺						
主な探鳥地	都立善福寺公園 都立善福寺川緑地 都立和田堀公園					
地域の概要	関東大震災後に、住宅地として発展。1932（昭和7）年に杉並町、井荻町、和田堀町、高井戸町が合併して杉並区が誕生。23区中8番目の広さである。					

自治体別鳥類目録

杉並区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	アビ						
2	カイツブリ	留	1	2	4	1	4
3	コアホウドリ						
4	コシジロウミツバメ						
5	カワウ	留	4	9		1	3
6	ヨシゴイ	旅	5				
7	ゴイサギ	留	3			1	3
8	ササゴイ	旅					
9	ダイサギ	留	3			1	3
10	チュウサギ	旅					
11	コサギ	留	3			1	3
12	アオサギ	旅					
13	オシドリ	冬	5			2	4
14	マガモ	冬				1	3
15	カルガモ	留	1	1	3	1	3
16	コガモ	冬				1	3
17	トモエガモ	冬				3	6
18	ヨシガモ	冬				3	6
19	ヒドリガモ	冬				2	5
20	オナガガモ	冬				1	3
21	シマアジ						
22	ハシビロガモ	冬				2	5
23	ホシハジロ	冬				2	5
24	キンクロハジロ	冬				1	4
25	スズガモ	冬				4	
26	トビ	不					
27	オオタカ	不					
28	ツミ	留	2	9	9	2	9
29	ノスリ						
30	チョウゲンボウ	不					
31	バン	留	1	1	4	1	4
32	オオバン	冬				3	5
33	コチドリ	旅					
34	キアシシギ	旅					
35	イソシギ	旅					
36	ヤマシギ	旅					
37	アカエリヒレアシシギ	旅					
38	ユリカモメ	冬				3	4
39	ウミネコ						
40	コアジサシ	旅					
41	キジバト	留	1	1	3	1	3
42	カッコウ	旅					
43	ツツドリ	旅					
44	ホトトギス	旅					
45	アオバズク	夏	1	2	5	4	6
46	ヨタカ						
47	アマツバメ	旅					
48	カワセミ	留	1	2	5	1	5
49	アオゲラ	留	1	5	5	2	5
50	コゲラ	留	1	1	4	1	4
51	ヒバリ						
52	ツバメ	夏	1	1	3		
53	イワツバメ	旅					
54	キセキレイ	冬				2	4
55	ハクセキレイ	留	1	1	4	1	4
56	セグロセキレイ	冬				2	4
57	サンショウクイ	旅					
58	ヒヨドリ	留	2	1	3	1	3
59	チゴモズ						
60	モズ	冬				1	4
61	アカモズ						
62	キレンジャク	旅					
63	ミソサザイ	旅					
64	ノゴマ	不					
65	ルリビタキ	冬				2	5

自治体別鳥類目録

杉並区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	ジョウビタキ	冬				1	4
67	トラツグミ	冬				3	5
68	クロツグミ	旅					
69	アカハラ	冬				2	4
70	シロハラ	冬				2	4
71	ツグミ	冬				1	3
72	ウグイス	冬				1	4
73	オオヨシキリ	旅					
74	メボソムシクイ	旅					
75	エゾムシクイ	旅					
76	センダイムシクイ	旅					
77	キクイタダキ	旅					
78	キビタキ	旅					
79	オオルリ	旅					
80	エゾビタキ	旅					
81	コサメビタキ	旅					
82	サンコウチョウ	旅					
83	エナガ	不					
84	コガラ	不					
85	ヤマガラ	留	3	9	9		
86	シジュウカラ	留	1	1	3		
87	メジロ	留	2	1	3		
88	ホオジロ	不					
89	カシラダカ	不					
90	アオジ	冬				1	3
91	カワラヒワ	留	2	1	3		
92	マヒワ	冬				3	4
93	コイカル	不					
94	イカル	不					
95	シメ	冬				1	4
96	スズメ	留	1	1	3		
97	ムクドリ	留	1	1	3		
98	カケス	不					
99	オナガ	留	1	1	4		
100	ハシボソガラス	留	3	2	4		
101	ハシブトガラス	留	1	1	3		

自治体別鳥類目録

杉並区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	4	9	5		
2	カワラバト（ドバト）	留	2	1	3		
3	ホンセイインコ	留	4	9	4		

自治体別鳥類目録

杉並区

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	アヒル類	留	4	9	4		
2	バリケン類	留	4	9	5		

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A16 豊島区

目次

- ・自治体プロフィール
- ・自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

豊島区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		さくら（ソメイヨシノ）			
	木		ツツジ			
自治体庁舎所在地	〒	170-8422		電話	03-3981-1111	
	住所	豊島区東池袋 1-18-1				
面積	13.01 km ²					
人口	246,868 人（2000年）					
繁華街	池袋駅周辺、地蔵通り（通称・とげぬき地蔵）					
名物	立教大学、都電荒川線、鬼子母神すすきみみずく					
主な鉄道	JR：山手線、都電荒川線、東京メトロ有楽町線					
主な駅	池袋、巣鴨、目白					
主な幹線道路	明治通り、山手通り、首都高速5号線					
隣接自治体	東：文京区、西：練馬区・中野区、南：新宿区、北：北区・板橋区					
標高	平均	28.2 m	最高	37.0 m	最低	8.0 m
主な公園・社寺・緑地	雑司ヶ谷霊園、染井霊園、谷端川南緑道、西池袋公園、池袋本町公園					
主な池・湖	血洗いの池（学習院大学構内）					
主な河川	神田川					
主な海辺						
主な探鳥地	神田川、雑司ヶ谷霊園、目白の森、目白庭園					
地域の概要	江戸時代の村々（巣鴨・堀の内・新田堀の内・池袋・長崎・雑司ヶ谷・下高田・上駒込・染井・中丸・金井窪）が今の豊島区の母体。農村地帯だったが鬼子母神他寺社や大名の下屋敷・武家屋敷が次第に増え、また雑司ヶ谷と駒込千駄木にはお鷹部屋も設けた。江戸後期には高田のホトトギス、巣鴨・染井の菊や植木、弦巻川の蜚など、江戸市民の一日行程の行楽地となり、寺社の祭礼と共に賑わいを増していった。明治・大正期にまだ幾分それらの面影を残していたが、関東大震災後に急激に人口が増え、1932（昭和7）年に豊島区となった。そのころは池袋駅は木造で周辺には雑木林があったが、第二次世界タン戦後、闇市を経て一大ビル街となり、サンシャイン60や東京芸術劇場ができ、高層マンションも増えた。公園の面積は都区内再開だが、目白の森や池袋の森に昔の面影を残し、大通りを少し入ると路地や静かな住宅地がある。					

自治体別鳥類目録

豊島区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	冬				9	9
2	コアホウドリ						
3	カワウ	冬				2	9
4	オオヨシゴイ						
5	ゴイサギ						
6	ササゴイ						
7	ダイサギ	留	4	9	9		
8	チュウサギ	旅					
9	コサギ	留	4	9	9		
10	アオサギ						
11	オシドリ	冬				3	9
12	マガモ	冬				1	9
13	カルガモ	留	4	9	9	1	3
14	コガモ	冬				1	9
15	トモエガモ						
16	オナガガモ	冬				1	9
17	ハシビロガモ	冬				1	9
18	ホシハジロ	冬				1	9
19	キンクロハジロ	冬				1	9
20	トビ	留	4	9	5	2	5
21	ツミ	冬				5	9
22	ハイタカ						
23	サシバ						
24	チゴハヤブサ						
25	チョウゲンボウ	旅					
26	キジ						
27	ユリカモメ	冬				2	9
28	セグロカモメ	冬				2	9
29	キジバト	留	2	2	9	1	3
30	アオバト						
31	カッコウ						
32	ホトトギス	旅					
33	コノハズク						
34	オオコノハズク						
35	アオバズク	夏	4	9	9		
36	ヤマセミ						
37	カワセミ	冬				9	9
38	コゲラ	留	3	9	9	1	4
39	ツバメ	夏	1	1	9		
40	キセキレイ	冬				1	9
41	ハクセキレイ	留	3	9	9	1	4
42	セグロセキレイ	冬				1	9
43	サンショウクイ						
44	ヒヨドリ	留	1	1	9	1	3
45	モズ	冬				1	9
46	キレンジャク						
47	ヒレンジャク						
48	ルリビタキ	冬				5	6
49	ジョウビタキ	冬				1	9
50	トラツグミ	冬				9	9
51	クロツグミ	旅					
52	アカハラ	冬				2	9
53	シロハラ	冬				1	9
54	ツグミ	冬				1	9
55	ウグイス	冬				1	9
56	オオヨシキリ						
57	メボソムシクイ	旅					
58	エゾムシクイ						
59	センダイムシクイ						
60	キビタキ	旅					
61	コサメビタキ						
62	サンコウチョウ	旅					
63	ヒガラ	旅					
64	ヤマガラ	冬				9	9
65	シジュウカラ	留	1	1	9	1	3

自治体別鳥類目録

豊島区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	メジロ	留	3	1	9	1	3
67	ホオジロ						
68	カシラダカ	冬				5	9
69	アオジ	冬				2	9
70	カワラヒワ	留	4	9	9	1	3
71	マヒワ	旅					
72	ウソ	冬				3	9
73	イカル	旅					
74	シメ	冬				1	9
75	スズメ	留	1	1	9	1	2
76	ムクドリ	留	1	1	9	1	3
77	オナガ	留	9	9	9	1	4
78	ハシボソガラス						
79	ハシブトガラス	留	1	1	9	1	3

自治体別鳥類目録

豊島区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ						
2	カワラバト（ドバト）	留	1	1	9	1	2
3	ホンセイインコ	留	1	1	9	1	5

自治体別鳥類目録

豊島区

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	アヒル類	留	4	9	9	1	5

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A17 北区

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

北区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		ツツジ			
	木		サクラ			
自治体庁舎所在地	〒	114-8508		電話	03-3908-1111	
	住所	北区王子本町 1-15-22				
面積	20.59 km ²					
人口	327,215 人 （2000年）					
繁華街	王子、赤羽、十条					
名物	飛鳥山公園、都立旧古川庭園、岩淵水門（新・旧）					
主な鉄道	JR：東北本線・山手線・京浜東北線・埼京線、都電荒川線、東京メトロ南北線					
主な駅	赤羽、王子、田端					
主な幹線道路	環状七号線、本郷通り、北本通り					
隣接自治体	北-川口市、北西-戸田市、北東-足立区、南東-荒川区、西-板橋区、南-豊島区、南西-文京区					
標高	平均	10.2 m	最高	30.0 m	最低	1.0 m
主な公園・社寺・緑地	赤羽自然観察公園、都立浮間公園、飛鳥山公園、都立旧古川庭園、清水坂公園、名主の滝公園					
主な池・湖	都立浮間公園、赤羽自然観察公園、都立旧古川庭園					
主な河川	荒川、隅田川、新河岸川、石神井川					
主な海辺						
主な探鳥地	赤羽自然観察公園、都立浮間公園、飛鳥山公園、清水坂公園、北区子どもの水辺（荒川河川敷）					
地域の概要	北区は、1947（昭和22）年に、王子区、滝野川区が合併して発足した。地形は、武蔵野台地の東縁部から下町低地へと連続し、石神井川や荒川沿いには湿地が広がり、都市近郊の農村として、また、水鳥が多く生息したことから、江戸時代は將軍の鷹狩りが行われた。近代では、これら河川の水流を利用して産業が発展したが、戦後の都市化による工場の移転、軍用施設の解放などにより、住宅団地や公園が建設された。サクラの名所の飛鳥山は、庶民の行楽のため八代將軍吉宗の時代に整備されたが、1873（明治6）年に日本最初の公園として指定されている。					

自治体別鳥類目録

北区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ						
2	カンムリカイツブリ						
3	オオミズナギドリ						
4	クロコシジロウミツバメ						
5	カワウ						
6	ヨシゴイ						
7	ミゾゴイ						
8	ゴイサギ						
9	ササゴイ						
10	アマサギ						
11	ダイサギ						
12	チュウサギ						
13	コサギ						
14	アオサギ						
15	マガモ						
16	カルガモ						
17	コガモ						
18	トモエガモ						
19	ヨシガモ						
20	ヒドリガモ						
21	アメリカヒドリ						
22	オナガガモ						
23	シマアジ						
24	ハシビロガモ						
25	ホシハジロ						
26	アカハジロ						
27	キンクロハジロ						
28	ホオジロガモ						
29	トビ						
30	ノスリ						
31	サシバ						
32	チュウヒ						
33	ハヤブサ						
34	チョウゲンボウ						
35	キジ						
36	クイナ						
37	バン						
38	コチドリ						
39	ムナグロ						
40	ダイゼン						
41	トウネン						
42	ハマシギ						
43	イソシギ						
44	チュウシャクシギ						
45	ヤマシギ						
46	タシギ						
47	ユリカモメ						
48	セグロカモメ						
49	ウミネコ						
50	コアジサシ						
51	キジバト						
52	カッコウ						
53	ツツドリ						
54	ホトトギス						
55	トラフズク						
56	コミミズク						
57	オオコノハズク						
58	アオバズク						
59	ヒメアマツバメ						
60	カワセミ						
61	アオゲラ						
62	アカゲラ						
63	コゲラ						
64	ヒバリ						
65	ツバメ						

自治体別鳥類目録

北区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	イワツバメ						
67	キセキレイ						
68	ハクセキレイ						
69	セグロセキレイ						
70	ビンズイ						
71	タヒバリ						
72	ヒヨドリ						
73	モズ						
74	キレンジャク						
75	コマドリ						
76	ルリビタキ						
77	ジョウビタキ						
78	イソヒヨドリ						
79	トラツグミ						
80	マミジロ						
81	アカハラ						
82	シロハラ						
83	マミチャジナイ						
84	ツグミ						
85	ヤブサメ						
86	ウグイス						
87	コヨシキリ						
88	オオヨシキリ						
89	メボソムシクイ						
90	センダイムシクイ						
91	セッカ						
92	キビタキ						
93	オオルリ						
94	サメビタキ						
95	エゾビタキ						
96	コサメビタキ						
97	ヒガラ						
98	ヤマガラ						
99	シジュウカラ						
100	メジロ						
101	ホオジロ						
102	カシラダカ						
103	アオジ						
104	クロジ						
105	オオジュリン						
106	カワラヒワ						
107	マヒワ						
108	ベニマシコ						
109	ウソ						
110	イカル						
111	シメ						
112	スズメ						
113	ムクドリ						
114	オナガ						
115	ハシボソガラス						
116	ハシブトガラス						

自治体別鳥類目録

北区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ						
2	カワラバト（ドバト）						
3	セキセイインコ						
4	ホンセイインコ						
5	ダルマインコ						
6	カワビタキ						
7	ソウシチョウ						
8	ベニスズメ						

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A18 荒川区

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

荒川区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		サクラ			
	木		ツツジ			
自治体庁舎所在地	〒	116-8501		電話	03-3802-3111	
	住所	荒川区荒川二丁目2番地3号				
面積	10.2 km ²					
人口	177,739 人 （2000年）					
繁華街	南千住、日暮里					
名物	あらかわ遊園、日暮里サニーホール					
主な鉄道	JR：山手線・常磐線、都電荒川線、日暮里舎人ライナー、東京メトロ：千代田線・日比谷線、京成本線、つくばエクスプレス線					
主な駅	南千住駅、日暮里駅、三河島駅					
主な幹線道路	日光街道、昭和通り、明治通り					
隣接自治体	足立区、北区、文京区、台東区、墨田区					
標高	平均	2.7 m	最高	21.0 m	最低	1.0 m
主な公園・社寺・緑地	尾久の原公園、汐入公園					
主な池・湖	尾久の原公園池					
主な河川	隅田川					
主な海辺						
主な探鳥地	尾久の原公園					
地域の概要	東京都の北東部に位置し、東西に細長く、北側の区境は隅田川に一致している。1932（昭和7年）に北豊島郡南千住町・三河島町・尾久町・日暮里町が合併し、東京市荒川区が発足。1947年に特別区となる。江戸時代は農村で、明治時代以降は水が豊富になることから工場が進出し、1933～45年ごろは、東京市内で人口がもっとも多い区で、当時28～32万人を数えていた。そのためか、緑被率は23区内で最低である。					

自治体別鳥類目録

荒川区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	オオミズナギドリ						
2	カワウ						
3	ゴイサギ						
4	ササゴイ						
5	ダイサギ						
6	コサギ						
7	カルガモ						
8	オナガガモ						
9	ホシハジロ						
10	キンクロハジロ						
11	ハヤブサ						
12	チョウゲンボウ						
13	キジ						
14	クイナ						
15	バン						
16	コチドリ						
17	トウネン						
18	キアシシギ						
19	イソシギ						
20	ヤマシギ						
21	ユリカモメ						
22	セグロカモメ						
23	ウミネコ						
24	コアジサシ						
25	キジバト						
26	アオバズク						
27	フクロウ						
28	ヒメアマツバメ						
29	コゲラ						
30	ヒバリ						
31	ツバメ						
32	イワツバメ						
33	ハクセキレイ						
34	ヒヨドリ						
35	モズ						
36	トラツグミ						
37	ウグイス						
38	オオヨシキリ						
39	セッカ						
40	シジュウカラ						
41	メジロ						
42	ホオジロ						
43	カワラヒワ						
44	ウソ						
45	スズメ						
46	ムクドリ						
47	オナガ						
48	ハシボソガラス						
49	ハシブトガラス						

自治体別鳥類目録

荒川区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カワラバト(ドバト)						
2	ベニスズメ						

自治体プロフィール

板橋区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		ハクセキレイ			
	花		ニリンソウ			
	木		ケヤキ			
自治体庁舎所在地	〒	173-8501		電話	03-3964-1111	
	住所	板橋区板橋 2-66-1				
面積	32.17 km ²					
人口	511,810 人 （2000年）					
繁華街	大山、仲宿、成増					
名物	東京大仏、ニリンソウ					
主な鉄道	ＪＲ埼京線、東武東上線、都営地下鉄三田線					
主な駅	大山、板橋、成増					
主な幹線道路	国道１７号(中仙道)、環状７号線、川越街道					
隣接自治体	豊島区、練馬区、北区、川口市、戸田市、和光市					
標高	平均	18.1 m	最高	40.0 m	最低	1.0 m
主な公園・社寺・緑地	赤塚公園、城北公園、浮間公園、東板橋公園、徳丸ヶ原公園					
主な池・湖	浮間公園、見次公園、薬師の泉					
主な河川	荒川、新河岸川、石神井川、白子川					
主な海辺						
主な探鳥地	荒川河川敷、浮間公園、赤塚公園、城北公園					
地域の概要	板橋区は、23区の北西部に位置し、北と西は埼玉県と接している。地形的には大きく武蔵野台地と荒川低地の二つに分けられる。また、区の南部は「板橋」、北部は「志村」というように区分されることもある。荒川や新河岸川、石神井川、白子川などの水系が多く、古くから船を使った物流が盛んであった。現在は、全域はほぼ市街地となっていて、高島平などの大型の団地もあるが、一部には以前からの工業地域も残っている。1932（昭和7）年に、東京市に編入され、板橋区となる。1947（昭和22）年に、練馬町などが練馬区として分区し、2つの区となった。					

自治体別鳥類目録

板橋区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	旅					
2	ハジロカイツブリ						
3	カンムリカイツブリ						
4	オオミズナギドリ						
5	コシジロウミツバメ						
6	カワウ	冬					
7	カワウ	留	5	0	9		
8	ウミウ						
9	サンカノゴイ	不	4	9	9		
10	ヨシゴイ	夏	2	2	5		
11	ミゾゴイ	旅					
12	ゴイサギ	留	2	2	4		
13	ゴイサギ	旅					
14	ササゴイ	夏	3	9	9		
15	ダイサギ	旅					
16	ダイサギ	留	3	9	9		
17	チュウサギ						
18	コサギ	冬					
19	コサギ	留	2	2	4		
20	アオサギ	留	4	9	9		
21	アオサギ						
22	オシドリ	冬				4	6
23	マガモ	冬				1	5
24	カルガモ	留	1	5	5	1	4
25	カルガモ	留	1	1	9		
26	コガモ	冬				2	
27	コガモ	冬				1	3
28	ヨシガモ	冬				3	6
29	オカヨシガモ	冬				3	9
30	ヒドリガモ	冬				0	6
31	ヒドリガモ	冬				1	3
32	アメリカヒドリ	冬				4	6
33	オナガガモ	冬				1	4
34	オナガガモ	冬				1	3
35	ハシビロガモ	冬				1	4
36	ホシハジロ	冬				1	3
37	アカハジロ	冬				3	6
38	キンクロハジロ	冬				1	3
39	スズガモ	冬				3	6
40	ミコアイサ						
41	トビ	留					
42	オオタカ						
43	オオタカ	旅					
44	ツミ	不	1	9	9		
45	ツミ	夏	5	0	6		
46	ノスリ	旅					
47	ノスリ	冬				2	9
48	サシバ	夏					
49	ハイイロチュウヒ	冬				4	6
50	チュウヒ	冬				4	6
51	ハヤブサ	留				9	9
52	コチョウゲンボウ	冬				4	6
53	チョウゲンボウ	留	2	9	9		
54	ウズラ						
55	キジ	留	2	2	9		
56	クイナ						
57	ヒクイナ						
58	バン	留	1	1	5		
59	ツルクイナ						
60	コチドリ	夏	2	9	5		
61	ムナグロ	旅					
62	ケリ	冬					
63	タゲリ	冬					
64	トウネン	旅					
65	ウズラシギ	旅					

自治体別鳥類目録

板橋区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	イソシギ	旅					
67	イソシギ	留	2	2	9		
68	チュウシャクシギ	旅					
69	ヤマシギ						
70	タシギ	冬				2	5
71	ユリカモメ	冬				0	4
72	ユリカモメ	冬				1	3
73	セグロカモメ	冬				2	5
74	オオセグロカモメ	冬				3	9
75	カモメ					4	6
76	ウミネコ	冬				1	4
77	コアジサシ	夏	3	9	9		
78	シラコバト	留					
79	キジバト	留	1	1	9		
80	キジバト	留	1	1	4	1	4
81	カッコウ	夏					
82	カッコウ	旅					
83	ツツドリ	夏					
84	ツツドリ	旅					
85	ホトトギス	旅					
86	ホトトギス	夏					
87	トラフズク	冬				4	5
88	コミミズク	冬				4	5
89	オオコノハズク	冬				2	6
90	アオバズク	夏					
91	フクロウ	留					
92	ヒメアマツバメ	冬				0	5
93	ヒメアマツバメ	不					
94	アマツバメ	旅					
95	カワセミ	留	3	2	9		
96	アリスイ	旅					
97	アオゲラ	冬				3	6
98	アオゲラ	留	3	2	9		
99	アカゲラ	冬				3	6
100	コゲラ	留	1	2	5	1	5
101	コゲラ	留	1	1	9		
102	ヒバリ	留	2	2	9		
103	ショウドウツバメ						
104	ツバメ	夏	1	1	9		
105	ツバメ	夏	1	2	4		
106	イワツバメ	夏	1	1	9		
107	イワツバメ	旅					
108	キセキレイ	留					
109	キセキレイ	冬				1	5
110	ハクセキレイ	留	2	2	9		
111	ハクセキレイ	留	1	2	4	1	4
112	セグロセキレイ	留					
113	セグロセキレイ	旅					
114	ビンズイ	旅					
115	タヒバリ	冬				2	4
116	サンショウクイ						
117	シロガシラ						
118	ヒヨドリ	留	1	1	9		
119	ヒヨドリ	留	1	2	4	1	4
120	モズ	留	2	9	9		
121	モズ	冬				2	6
122	アカモズ						
123	キレンジャク	冬					
124	ヒレンジャク	冬					
125	ミソサザイ						
126	カヤクグリ						
127	ノゴマ						
128	ルリビタキ	冬				3	6
129	ルリビタキ	冬				2	9
130	ジョウビタキ	冬				1	9

自治体別鳥類目録

板橋区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	ジョウビタキ	冬				1	6
132	ノビタキ	夏					
133	イソヒヨドリ	留					
134	トラツグミ	冬				3	6
135	トラツグミ	冬				2	9
136	マミジロ	夏					
137	クロツグミ						
138	アカハラ	冬				1	9
139	アカハラ	冬				1	5
140	シロハラ	冬				1	9
141	シロハラ	冬				1	5
142	マミチャジナイ	旅					
143	ツグミ	冬				1	4
144	ツグミ	冬				1	9
145	ヤブサメ	旅					
146	ウグイス	冬				1	9
147	ウグイス	冬				1	5
148	コヨシキリ	夏	1	2	5		
149	オオヨシキリ	旅					
150	オオヨシキリ	夏	1	1	4		
151	メボソムシクイ	旅					
152	エゾムシクイ	旅					
153	センダイムシクイ	夏					
154	センダイムシクイ	旅					
155	セッカ	留	2	2	9		
156	キビタキ	旅					
157	キビタキ	夏					
158	オオルリ	夏					
159	オオルリ	旅					
160	サメビタキ	旅					
161	エゾビタキ	旅					
162	エゾビタキ	旅					
163	コサメビタキ	旅					
164	コサメビタキ	夏					
165	サンコウチョウ	夏					
166	サンコウチョウ	旅					
167	エナガ	留					
168	エナガ	冬				0	5
169	ツリスガラ	冬					
170	コガラ	冬					
171	コガラ	冬				3	6
172	ヒガラ	冬					
173	ヒガラ	冬				3	6
174	ヤマガラ	冬				3	5
175	ヤマガラ	留					
176	シジュウカラ	留	1	1	4	1	4
177	シジュウカラ	留	1	1	9		
178	ゴジュウカラ						
179	メジロ	留	1	1	9		
180	メジロ	冬				1	4
181	ホオジロ	冬				4	6
182	ホオジロ	留					
183	コジュリン						
184	ホオアカ	冬					
185	カシラダカ	冬				3	6
186	カシラダカ	冬				1	4
187	ノジコ						
188	アオジ	冬				1	9
189	アオジ	冬				1	5
190	クロジ	旅					
191	オオジュリン	冬				1	4
192	アトリ	冬				4	9
193	カワラヒワ	留	1	2	4	1	4
194	カワラヒワ	留	1	2	9		
195	マヒワ						

自治体別鳥類目録

板橋区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
196	ベニマシコ	冬					
197	ウソ	冬					
198	イカル	留					
199	シメ	冬				1	5
200	シメ	冬				1	5
201	スズメ	留	1	1	9		
202	スズメ	留	1	1	3	1	3
203	コムクドリ	夏					
204	ムクドリ	留	1	1	4	1	3
205	ムクドリ	留	1	1	9		
206	カケス	冬				3	5
207	カケス	冬				3	9
208	オナガ	留	1	3	4	1	4
209	オナガ	留	2	2	9		
210	ハシボソガラス	留	3	9	9		
211	ハシボソガラス	冬				0	5
212	ハシブトガラス	留	1	1	9		
213	ハシブトガラス	留	1	1	3	1	3

自治体別鳥類目録

板橋区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	不					
2	コジュケイ	留	2	2	9		
3	カワラバト（ドバト）	留	1	1	3	1	3
4	カワラバト（ドバト）		1	1	9		
5	セキセイインコ	不					
6	ホンセイインコ	留	1	2	5	1	5
7	ホンセイインコ	留	1	1	9		
8	キバラガラ						
9	ベニスズメ	留	2	2	9		

自治体別鳥類目録

板橋区

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	アヒル類	留	2	2	9		

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A20 練馬区

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

練馬区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		つつじ			
	木		こぶし			
自治体庁舎所在地	〒	176-8501		電話	03-3993-1111	
	住所		練馬区豊玉北 6-12-1			
面積	48.16 km ²					
人口	654,565 人 （2000年）					
繁華街	光が丘NT， 西武練馬駅周辺、江古田					
名物	ねりま大根、名所なら豊島園、牧野記念庭園、いわさきちひろ美術館など					
主な鉄道	西武：池袋線・新宿線、東武東上線、都営地下鉄大江戸線					
主な駅	光が丘、練馬、石神井公園					
主な幹線道路	目白通り（外環・関越含む）、環 8 通り（笹目通り含む）、富士街道					
隣接自治体	北・北東－板橋区、東南－豊島区、南－中野区、南－杉並区、南西－武蔵野市、西－西東京市、北西－埼玉県新座市、北－埼玉県和光市					
標高	平均	41.4 m	最高	54.0 m	最低	14.0 m
主な公園・社寺・緑地	光が丘公園、石神井公園、城北中央公園（板橋区にまたがる）、大泉中央公園、武蔵関公園					
主な池・湖	三宝寺池、石神井池、富士見池					
主な河川	石神井川、白子川					
主な海辺						
主な探鳥地	光が丘公園、石神井公園					
地域の概要	東京23区のうちで最も新しく、1946年に板橋区から分離独立した。23区の西北端に位置し、都心近くの住宅地が大半をしめている。23区の中では最も田舎で、農耕地（キャベツ畑など）もかなり残っており、古い屋敷林ものこっている。					

自治体別鳥類目録

練馬区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	1	1	3	1	4
2	ハジロカイツブリ	冬				3	6
3	アカエリカイツブリ	冬				0	0
4	シロハラミズナギドリ	不					
5	オオミズナギドリ	旅					
6	ハシボソミズナギドリ	旅					
7	カワウ	留	3	3	4	1	4
8	ヨシゴイ	旅					
9	オオヨシゴイ	旅					
10	ミゾゴイ	旅					
11	ゴイサギ	留	5	0	4	1	4
12	ササゴイ	旅					
13	アカガシラサギ	不					
14	アマサギ	旅					
15	ダイサギ	留	5	0	5	2	5
16	チュウサギ	旅					
17	コサギ	留	5	0	5	2	5
18	アオサギ	留	5	0	5	2	6
19	ムラサキサギ	不				4	6
20	コハクチョウ					5	6
21	オシドリ	冬				3	5
22	マガモ	冬				1	4
23	カルガモ	留	1	1	3	1	3
24	コガモ	冬				1	3
25	トモエガモ	冬				3	6
26	ヨシガモ	冬				3	6
27	オカヨシガモ	冬				3	5
28	ヒドリガモ	冬				3	5
29	オナガガモ	冬				1	3
30	シマアジ	旅					
31	ハシビロガモ	冬				2	4
32	ホシハジロ	冬				1	5
33	キンクロハジロ	冬				1	4
34	スズガモ	冬				4	6
35	ミサゴ	不					
36	ハチクマ	旅					
37	トビ	不					
38	オオタカ	留	5	0	6	2	5
39	ツミ	留	1	2	5	1	5
40	ハイタカ	冬				4	1
41	ノスリ	冬				3	6
42	サシバ	旅					
43	ハヤブサ	冬				3	6
44	チゴハヤブサ	旅					
45	チョウゲンボウ	留	0	0	0	3	6
46	キジ						
47	クイナ	冬				3	6
48	ヒクイナ	夏	0	0	0		
49	バン	留	1	1	4	1	5
50	オオバン	冬				3	6
51	コチドリ	夏	1	5	5		
52	ムナグロ	旅					
53	トウネン	旅					
54	アオアシシギ	旅					
55	クサシギ	旅					
56	タカブシギ	旅					
57	イソシギ	旅					
58	チュウシャクシギ	旅					
59	ヤマシギ	冬				3	6
60	タシギ	冬				3	6
61	アカエリヒレアシシギ	旅					
62	ユリカモメ	冬				1	4
63	セグロカモメ	冬				2	6
64	アジサシ	旅					
65	ベニアジサシ	旅					

自治体別鳥類目録

練馬区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	コアジサシ	夏	5	0	5		
67	シラコバト	留	0	0	0	0	0
68	キジバト	留	1	1	3	1	3
69	アオバト	冬				3	6
70	カッコウ	夏	1	4	6		
71	ツツドリ	旅					
72	ホトトギス	旅					
73	オオコノハズク	冬				5	1
74	アオバズク	夏	1	1	5		
75	フクロウ	冬				5	6
76	ヨタカ	旅					
77	ハリオアマツバメ						
78	ヒメアマツバメ	留	5	0	6	3	6
79	アマツバメ	旅					
80	ヤマセミ	不				5	6
81	アカショウビン	夏	0	0	0		
82	カワセミ	留	1	1	4	1	4
83	アリスイ	冬				4	6
84	アオゲラ	留	1	2	5	1	5
85	アカゲラ	冬				3	6
86	コゲラ	留	1	1	3	1	3
87	ヒバリ	留	5	0	6	3	5
88	ショウドウツバメ	旅					
89	ツバメ	夏	1	1	3		
90	コシアカツバメ	旅					
91	イワツバメ	夏	1	2	5		
92	イワミセキレイ	冬				5	6
93	キセキレイ	冬				1	4
94	ハクセキレイ	留	3	4	5	1	3
95	セグロセキレイ	冬				1	4
96	ビンズイ	冬				3	6
97	タヒバリ	冬				0	0
98	サンショウクイ	旅					
99	ヒヨドリ	留	1	1	3	1	2
100	チゴモズ	夏	0	0	0		
101	モズ	冬	1	1	4	1	3
102	アカモズ	夏	5	0	0		
103	キレンジャク	冬				4	5
104	ヒレンジャク	冬				5	5
105	ミソサザイ	冬				3	5
106	カヤクグリ	冬				3	6
107	コマドリ	旅					
108	ノゴマ	旅					
109	コルリ	旅					
110	ルリビタキ	冬				1	5
111	ジョウビタキ	冬				1	4
112	ノビタキ	旅					
113	トラツグミ	冬				2	5
114	クロツグミ	旅					
115	アカハラ	冬				1	4
116	シロハラ	冬				1	3
117	マミチャジナイ	冬				3	6
118	ツグミ	冬				1	3
119	ヒゲガラ	不					
120	ヤブサメ	旅					
121	ウグイス	冬				1	3
122	コヨシキリ	旅					
123	オオヨシキリ	旅					
124	メボソムシクイ	旅					
125	エゾムシクイ	旅					
126	センダイムシクイ	旅					
127	キクイタダキ	冬				3	5
128	セッカ	冬				0	0
129	キビタキ	旅					
130	ムギマキ	旅					

自治体別鳥類目録

練馬区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	オジロビタキ	不					
132	オオルリ	旅					
133	サメビタキ	旅					
134	エゾビタキ	旅					
135	コサメビタキ	旅					
136	サンコウチョウ	不					
137	エナガ	留	1	5	5	3	5
138	コガラ	冬				3	6
139	ヒガラ	冬				3	5
140	ヤマガラ	冬				1	3
141	シジュウカラ	留	1	1	2	1	2
142	ゴジュウカラ	冬				4	6
143	メジロ	留	1	1	2	1	2
144	ホオジロ	冬				1	5
145	カシラダカ	冬				1	4
146	ミヤマホオジロ	冬				5	6
147	ノジコ	旅					
148	アオジ	冬				1	3
149	クロジ	冬				2	4
150	アトリ	冬				3	5
151	カワラヒワ	留	1	1	3	1	3
152	マヒワ	冬				2	5
153	ベニヒワ	冬				0	0
154	ベニマシコ	冬				4	5
155	ウソ	冬				3	5
156	コイカル	冬				5	6
157	イカル	冬				1	5
158	シメ	冬				1	4
159	スズメ	留	1	1	1	1	1
160	コムクドリ	旅					
161	ムクドリ	留	1	1	3	1	2
162	カケス	冬				2	4
163	オナガ	留	1	1	3	1	3
164	ハシボソガラス	留	4	9	4	1	4
165	ハシブトガラス	留	1	1	3	1	3

自治体別鳥類目録

練馬区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	1	2	5	1	5
2	カワラバト（ドバト）	留	1	1	2	1	2
3	オカメインコ	不					
4	セキセイインコ	不					
5	ボタンインコ	不					
6	ホンセイインコ	留	4	9	4	1	4
7	コセイインコ	不					
8	オレンジジツガミ	不					
9	ハクオウチョウ	不					
10	ソウシチョウ	冬				3	5
11	コウカンチョウ	不					
12	ベニスズメ	不					
13	ギンバラ	不					
14	キンバラ	不					
15	テンニンチョウ	不					
16	ハッカチョウ	不					

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A21 足立区

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

足立区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		チューリップ			
	木		サクラ			
自治体庁舎所在地	〒	120-8510		電話	03-3880-5111	
	住所		足立区中央本町一丁目17番1号			
面積	53.2 km ²					
人口	616,144 人 （2000年）					
繁華街	北千住、西新井、綾瀬					
名物	西新井大師					
主な鉄道	JR常磐線、東武伊勢崎線、日暮里舎人ライナー					
主な駅	北千住、西新井、綾瀬					
主な幹線道路	国道4号、環状七号線、尾久橋通り					
隣接自治体	埼玉県川口市、埼玉県草加市、埼玉県八潮市、埼玉県鳩ヶ谷市、葛飾区、荒川区、北区、墨田区					
標高	平均	1.5 m	最高	5.0 m	最低	-1.0 m
主な公園・社寺・緑地	舎人公園、東綾瀬公園、都市農業公園、ベルモント公園、元淵江公園					
主な池・湖	舎人公園の池					
主な河川	荒川、隅田川、綾瀬川、中川、新芝川、毛長川					
主な海辺						
主な探鳥地	舎人公園、荒川河川敷					
地域の概要	東京都区部のうち最も北に位置する。全般に平坦で最高標高も10m足らず。江戸時代に新田開発進み、かつては水田を中心とする穀倉地帯であった。戦後、急速に都市化が進み水田はほとんど消失したが、野菜類の栽培を中心とした畑地は現在も100 h aを超える。もともと標高が低く低湿地帯が広がっていたため樹林地は少なく、現在も都市公園内や屋敷林として若干の林地はあるが、規模の大きな森林は存在しない。					

自治体別鳥類目録

足立区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	2	4	5	2	5
2	ハジロカイツブリ	冬	0	0	0	4	6
3	カンムリカイツブリ	冬	0	0	0	3	5
4	コシジロウミツバメ	不	0	0	0	0	0
5	カワウ	留	5	0	3	2	3
6	ヨシゴイ	夏	1	5	5	0	0
7	オオヨシゴイ	夏	4	9	6		
8	ゴイサギ	留	1	4	4	2	5
9	ササゴイ	夏	4	9	4	0	0
10	アマサギ	夏	4	9	5	0	0
11	ダイサギ	留	4	9	4	1	4
12	チュウサギ	夏	4	9	5	0	0
13	コサギ	留	1	5	4	1	4
14	アオサギ	留	1	9	4	2	4
15	オオハクチョウ	冬	0	0	0	5	6
16	コハクチョウ	冬	0	0	0	5	5
17	オシドリ	冬	0	0	0	5	6
18	マガモ	冬	0	0	0	2	4
19	カルガモ	留	1	2	3	1	3
20	コガモ	冬	0	0	0	1	3
21	ヨシガモ	冬	0	0	0	3	5
22	オカヨシガモ	冬	0	0	0	2	4
23	ヒドリガモ	冬	0	0	0	1	3
24	アメリカヒドリ	冬	0	0	0	4	5
25	オナガガモ	冬	0	0	0	2	3
26	ハシビロガモ	冬	0	0	0	1	4
27	ホシハジロ	冬	0	0	0	1	3
28	オオホシハジロ	冬	0	0	0	4	6
29	アカハジロ	冬	0	0	0	4	6
30	キンクロハジロ	冬	0	0	0	1	3
31	スズガモ	冬	0	0	0	2	5
32	ホオジロガモ	冬	0	0	0	5	5
33	トビ	不	4	9	5	4	5
34	オオタカ	不	4	9	5	4	6
35	チュウヒ	冬	0	0	0	5	6
36	ハヤブサ	冬	0	0	0	4	5
37	チョウゲンボウ	留	1	3	4	2	4
38	キジ	留	4	9	5	2	5
39	クイナ	冬	0	0	0	4	5
40	ヒクイナ	夏	1	1	9		
41	バン	留	1	2	4	1	4
42	オオバン	留	4	0	5	2	4
43	コチドリ	留	1	4	5	4	5
44	イカルチドリ	旅	4	0	6	4	6
45	シロチドリ	旅	9	9	5	9	5
46	メダイチドリ	不	0	0	0	0	0
47	ムナグロ	旅					
48	ダイゼン	旅	0	0	0	0	0
49	タゲリ	冬	0	0	0	4	5
50	キョウジョシギ	旅	0	0	0	0	0
51	ハマシギ	冬	0	0	0	4	5
52	タカブシギ	旅	0	0	5	0	0
53	キアシシギ	旅	0	0	5	9	6
54	イソシギ	留	1	9	4	1	4
55	オオソリハシシギ	旅	0	0	0	0	0
56	タシギ	冬	0	0	0	2	5
57	セイタカシギ	冬	0	0	0	5	6
58	アカエリヒレアシシギ	旅	0	0	0	0	0
59	ユリカモメ	留	0	0	3	1	2
60	セグロカモメ	冬	0	0	0	2	3
61	オオセグロカモメ	不	0	0	0	2	4
62	シロカモメ	冬	0	0	0	5	6
63	カモメ	不	5	0	0	2	5
64	ウミネコ	留	4	9	3	1	4
65	ミツユビカモメ	冬	0	0	0	5	6

自治体別鳥類目録

足立区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	アジサシ	夏	4	9	5	0	0
67	コアジサシ	夏	1	4	4	0	0
68	シラコバト	留	4	9	5	9	5
69	キジバト	留	1	1	3	1	3
70	アオバト	旅					
71	カッコウ	夏	4	9	6	0	0
72	ツツドリ	夏	4	9	6	0	0
73	ホトトギス	夏	4	9	4	0	0
74	トラフズク	冬	0	0	0	5	5
75	コミミズク	冬	0	0	0	4	5
76	コノハズク	夏	4	9	6	0	0
77	オオコノハズク	冬				5	6
78	アオバズク	夏	5	0	6		
79	ヒメアマツバメ	夏	4	9	4	0	0
80	アマツバメ	夏	4	9	9	0	0
81	アカショウビン	不	0	0	0	0	0
82	カワセミ	留	4	9	5	2	5
83	アカゲラ	冬	0	0	0	4	6
84	コゲラ	留	4	9	5	2	5
85	ヒバリ	留	1	1	3	1	3
86	ショウドウツバメ	夏	4	9	4	0	0
87	ツバメ	夏	1	1	3	0	0
88	イワツバメ	夏	1	3	3	0	0
89	キセキレイ	留	4	9	5	5	6
90	ハクセキレイ	留	1	2	3	1	4
91	セグロセキレイ	留	4	9	6	2	5
92	タヒバリ	冬	0	0	0	2	4
93	ヒヨドリ	留	1	2	3	1	3
94	モズ	留	4	9	4	2	4
95	キレンジャク	不	0	0	0	0	0
96	ルリビタキ	冬	0	0	0	5	5
97	ジョウビタキ	冬	0	0	0	2	4
98	ノビタキ	夏	4	9	5	0	0
99	サバクヒタキ	冬	0	0	0	4	5
100	イソヒヨドリ	冬	0	0	0	4	6
101	トラツグミ	不	0	0	0	9	9
102	アカハラ	冬	0	0	0	2	4
103	シロハラ	冬	0	0	0	2	5
104	マミチャジナイ	旅					
105	ツグミ	冬	0	0	0	1	3
106	ヤブサメ	不	0	0	0	9	9
107	ウグイス	留	4	9	4	9	4
108	コヨシキリ	夏	4	9	5	0	0
109	オオヨシキリ	夏	1	1	4	0	0
110	メボソムシクイ	夏	0	0	5	0	0
111	センダイムシクイ	夏	4	0	5	0	0
112	セッカ	留	1	2	3	2	4
113	キビタキ	夏	4	9	5	0	0
114	オジロビタキ	不	0	0	0	9	6
115	オオルリ	夏	4	9	6	0	0
116	サメビタキ	不	0	0	6	9	5
117	エゾビタキ	不	0	0	0	9	9
118	コサメビタキ	不	0	0	5	9	6
119	エナガ	夏	4	9	6	0	0
120	ツリスガラ	冬	0	0	0	2	5
121	コガラ	留	4	9	5	2	5
122	ヒガラ	不	4	9	6	4	6
123	ヤマガラ	冬	0	0	0	3	5
124	シジュウカラ	留	1	2	3	1	3
125	メジロ	留	4	9	4	2	3
126	ホオジロ	留	4	9	4	1	3
127	コジュリン	不	0	0	0	9	9
128	ホオアカ	冬	0	0	0	4	6
129	キマユホオジロ	不	0	0	6	0	0
130	カシラダカ	冬	0	0	0	2	5

自治体別鳥類目録

足立区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	アオジ	留	4	9	5	1	4
132	クロジ	夏	4	9	6	0	0
133	シベリアジュリン	冬	0	0	0	5	6
134	オオジュリン	冬	0	0	0	2	3
135	アトリ	冬	0	0	0	4	5
136	カワラヒワ	留	1	2	3	1	3
137	マヒワ	冬	0	0	0	4	5
138	ベニマシコ	冬	0	0	0	4	5
139	ウソ	冬	0	0	0	5	6
140	コイカル	不					
141	シメ	冬	0	0	0	2	5
142	ニユウナイスズメ	冬	0	0	0	5	4
143	スズメ	留	1	1	1	1	1
144	コムクドリ	夏	1	5	4	0	0
145	ムクドリ	留	1	1	2	1	2
146	カケス	不	0	0	0	9	9
147	オナガ	留	1	2	3	2	3
148	ハシボソガラス	留	1	2	3	1	3
149	ハシブトガラス	留	1	2	2	1	2

自治体別鳥類目録

足立区

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	雑種ガモ						

自治体別鳥類目録

足立区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	4	9	6	9	6
2	カワラバト（ドバト）	留	1	1	9	1	9
3	セキセイインコ	不	0	0	0	9	6
4	ホンセイインコ	留	4	9	5	9	9
5	ゴシキヒワ	不					
6	ベニスズメ	留	4	9	4	1	5
7	オウゴンチョウ	不					

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A22 葛飾区

目次

- ・自治体プロフィール
- ・自治体別鳥類目録

- ・自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

葛飾区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		ハナショウブ			
	木		シダレヤナギ			
自治体庁舎所在地	〒	124-8555		電話	03-3695-1111	
	住所		葛飾区立石五丁目13番地1号			
面積	34.85 km ²					
人口	421,448 人 （2000年）					
繁華街	新小岩、柴又帝釈天、京成高砂					
名物	柴又帝釈天、水元公園、堀切菖蒲園					
主な鉄道	JR：常磐線・総武本線、京成本線、北総線					
主な駅	新小岩、柴又、京成高砂、亀有					
主な幹線道路	首都高速線、水戸街道、環七通り					
隣接自治体	足立区、江戸川区、墨田区、千葉県松戸市、埼玉県八潮市					
標高	平均	0.7 m	最高	2.0 m	最低	0.0 m
主な公園・社寺・緑地	水元公園、柴又帝釈天、堀切菖蒲園、山本庭、葛西神社					
主な池・湖	水元公園内（小合溜、水生植物園、権八池、スイレン池、不動池）					
主な河川	江戸川、荒川、綾瀬川、中川、大場川					
主な海辺						
主な探鳥地	水元公園、荒川、江戸川					
地域の概要	本区は東京23区の北東に位置し、江戸川・中川・荒川などによる沖積作用によってできた一帯で、かつては広い地域が「葛飾」と呼ばれ、奈良時代からその名が残っている。1932（昭和7）年に南葛飾郡内の5町2村が合併し、東京市葛飾市が誕生し、1943（昭和18）年に東京都葛飾区となった。					

自治体別鳥類目録

葛飾区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	1	2	4	1	4
2	ハジロカイツブリ	冬				9	5
3	アカエリカイツブリ						
4	カンムリカイツブリ	冬				4	6
5	オオミズナギドリ						
6	カワウ	留	1	1	3	1	3
7	ヨシゴイ	夏	1	2	5		
8	ミゾゴイ	夏	4	9	6		
9	ゴイサギ	留	1	2	4	1	4
10	ササゴイ	夏	1	4	5		
11	アカガシラサギ	冬				4	6
12	アマサギ	旅					
13	ダイサギ	留	1	1	4	1	4
14	チュウサギ	夏	2	9	5		
15	コサギ	留					
16	アオサギ	留	1	1	4	1	4
17	オオハクチョウ	旅					
18	オシドリ	冬				4	5
19	マガモ	冬				1	4
20	カルガモ	留	1	2	4	1	4
21	コガモ	冬				1	4
22	トモエガモ	冬				4	6
23	ヨシガモ	冬				2	5
24	オカヨシガモ	冬				1	3
25	ヒドリガモ	冬				2	5
26	アメリカヒドリ	冬				2	5
27	オナガガモ	冬				1	4
28	シマアジ	冬				4	6
29	ハシビロガモ	冬				1	4
30	ホシハジロ	冬				1	4
31	キンクロハジロ	冬				1	4
32	スズガモ						
33	ホオジロガモ	冬				5	6
34	ミコアイサ	冬				2	5
35	ミサゴ	旅					
36	ハチクマ	旅					
37	トビ	旅					
38	オオタカ	冬				2	5
39	ツミ	夏	3	9	5		
40	ハイタカ	冬				4	6
41	ノスリ	冬				4	6
42	サシバ	旅					
43	イヌワシ	旅					
44	ハヤブサ	旅					
45	コチョウゲンボウ	旅					
46	チョウゲンボウ	冬					
47	ウズラ	留	3	9	5	2	5
48	キジ	留	4	0	5	4	5
49	クイナ	冬				4	5
50	バン	留	1	1	4	1	4
51	オオバン	冬				3	5
52	コチドリ	旅					
53	イカルチドリ	旅					
54	シロチドリ	旅					
55	メダイチドリ						
56	ムナグロ						
57	ケリ						
58	タゲリ	冬					
59	キョウジョシギ						
60	トウネン						
61	ハマシギ	旅					
62	ツルシギ						
63	アオアシシギ	旅					
64	タカブシギ	旅					
65	キアシシギ						

自治体別鳥類目録

葛飾区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	イソシギ	冬				2	5
67	ソリハシシギ						
68	チュウシャクシギ						
69	ヤマシギ	冬				3	5
70	タシギ	冬				3	5
71	オオジシギ	旅					
72	アカエリヒレアシシギ	旅					
73	ユリカモメ	冬				1	4
74	セグロカモメ	冬				2	5
75	オオセグロカモメ	冬				4	6
76	ウミネコ	冬				2	5
77	クロハラアジサシ	旅					
78	ハシグロクロハラアジサ	旅					
79	アジサシ	旅					
80	コアジサシ	夏	3	9	9		
81	シラコバト	冬				4	5
82	キジバト	留	1	1	4	1	4
83	アオバト	旅					
84	カッコウ	旅					
85	ツツドリ	旅					
86	ホトトギス	旅					
87	トラフズク	冬				4	6
88	コミミズク	冬				5	6
89	オオコノハズク	冬				5	6
90	アオバズク	夏	1	4	5		
91	フクロウ	冬				3	6
92	ヨタカ	旅					
93	ヒメアマツバメ	旅					
94	アマツバメ	旅					
95	ヤマセミ	旅					
96	アカショウビン	旅					
97	カワセミ	留	1	2	5	1	5
98	ヤツガシラ	旅					
99	アリスイ	冬				4	5
100	アカゲラ	冬				4	6
101	コゲラ	留	1	2	5	1	5
102	ヒメコウテンシ						
103	ヒバリ	夏	1	2	5		
104	ショウドウツバメ	旅					
105	ツバメ	夏	1	4	4		
106	コシアカツバメ	旅					
107	イワツバメ	旅					
108	キセキレイ	冬				2	5
109	ハクセキレイ	留	1	4	5	1	5
110	セグロセキレイ	冬				1	5
111	ビンズイ	冬				3	5
112	タヒバリ	冬				2	5
113	サンショウクイ	旅					
114	ヒヨドリ	留	1	2	4	1	4
115	モズ	留	1	2	5	1	5
116	キレンジャク	旅					
117	ヒレンジャク	旅					
118	ミソサザイ						
119	オガワコマドリ						
120	ルリビタキ	冬				3	6
121	ジョウビタキ	冬				1	5
122	ノビタキ	旅					
123	イソヒヨドリ	旅					
124	トラツグミ	冬				2	5
125	アカハラ	冬				1	5
126	シロハラ	冬				1	5
127	マミチャジナイ	冬				2	6
128	ツグミ	冬				1	4
129	ヤブサメ	旅					
130	ウグイス	冬				1	4

自治体別鳥類目録

葛飾区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	コヨシキリ	旅					
132	オオヨシキリ	夏	1	1	4		
133	メボソムシクイ	旅					
134	エゾムシクイ	旅					
135	センダイムシクイ	旅					
136	キクイタダキ	冬				4	5
137	セッカ	留	1	4	5	1	5
138	キビタキ	旅					
139	オオルリ	旅					
140	サメビタキ	旅					
141	エゾビタキ	旅					
142	コサメビタキ	旅					
143	サンコウチョウ	旅					
144	エナガ	冬				4	5
145	ツリスガラ	冬				4	5
146	コガラ	冬				4	5
147	ヒガラ	冬				4	5
148	ヤマガラ	冬				1	5
149	シジュウカラ	留	1	1	4	1	4
150	メジロ	留	1	2	4	1	4
151	ホオジロ	冬				2	5
152	コジュリン	冬				4	5
153	ホオアカ	旅					
154	カシラダカ	冬				4	5
155	ノジコ	冬				3	6
156	アオジ	冬				1	4
157	クロジ	冬				4	6
158	シベリアジュリン	冬				4	6
159	オオジュリン	冬				2	4
160	アトリ	冬				3	5
161	カワラヒワ	留	4	9	5	1	4
162	マヒワ	冬				2	4
163	ベニマシコ	冬				3	5
164	ウソ	冬				3	4
165	コイカル	留	1	4	5	1	4
166	イカル	冬				2	5
167	シメ	冬				2	5
168	スズメ	留	1	1	4	1	3
169	コムクドリ	旅					
170	ムクドリ	留	1	2	4	1	3
171	カケス	冬				2	5
172	オナガ	留	2	4	4	1	4
173	ハシボソガラス	留	1	1	4	1	3
174	ハシブトガラス	留	1	1	4	1	3

自治体別鳥類目録

葛飾区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コブハクチョウ	旅					
2	コジュケイ	留	3	4	5	4	0
3	カワラバト（ドバト）	留					
4	セキセイインコ	不					
5	コウカンチョウ	不					
6	ベニスズメ	不					
7	ギンパラ	不					
8	カササギ	旅					

自治体別鳥類目録

葛飾区

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	ニワトリ類	留					
2	アヒル類	留					
3	バリケン類	留					

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A23 江戸川区

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

江戸川区

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		ツツジ（サツキを含む）			
	木		クスノキ			
自治体庁舎所在地	〒	132-8501		電話	03-3652-1151	
	住所		江戸川区中央 1-4-1			
面積	49.09 km ²					
人口	615,649 人 （2000年）					
繁華街	小岩、葛西、西葛西					
名物	小松菜、花卉園芸、金魚					
主な鉄道	JR：総武線、東京メトロ東西線、都営新宿線、京成電鉄本線					
主な駅	小岩、葛西、西葛西					
主な幹線道路	京葉道路、環 7 通り、蔵前橋通り					
隣接自治体	葛飾区、墨田区、江東区、市川市、浦安市、松戸市					
標高	平均	0.6 m	最高	6.0 m	最低	0.0 m
主な公園・社寺・緑地	葛西臨海公園、葛西海浜公園、篠崎公園、大島小松川公園、宇喜田公園					
主な池・湖						
主な河川	荒川、江戸川、旧江戸川、中川、新中川、旧中川、新川					
主な海辺	臨海町					
主な探鳥地	葛西臨海公園、葛西海浜公園、荒川、江戸川					
地域の概要	江戸川区は1932（昭和7）年、3 町 4 村が合併し、人口10万人からスタートした。区名は千葉県との境に流れる江戸川にちなんで名づけられた。海と川に囲まれた水辺環境の豊かな区である。					

自治体別鳥類目録

江戸川区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	アビ	冬	0	0	0	4	6
2	シロエリオオハム	不	0	0	0	0	0
3	カイツブリ	留	1	2	4	1	4
4	ハジロカイツブリ	冬	0	0	0	1	3
5	ミミカイツブリ	冬	0	0	0	3	5
6	アカエリカイツブリ	冬	0	0	0	3	5
7	カンムリカイツブリ	冬	0	0	0	1	2
8	コアホウドリ	不	0	0	0	0	0
9	シロハラミズナギドリ	不	0	0	0	0	0
10	オオミズナギドリ	不	0	0	0	0	0
11	ハシボソミズナギドリ	旅	0	0	0	0	0
12	コシジロウミツバメ	不	0	0	0	0	0
13	クロコシジロウミツバメ	不	0	0	0	0	0
14	カワウ	留	5	0	2	1	3
15	ヨシゴイ	夏	1	3	5	0	0
16	ミゾゴイ	旅	0	0	0	0	0
17	ゴイサギ	留	5	0	5	1	5
18	ササゴイ	旅	0	0	0	0	0
19	アカガシラサギ	旅	0	0	0	0	0
20	アマサギ	旅	0	0	0	0	0
21	ダイサギ	留	5	0	4	1	4
22	チュウサギ	旅	0	0	0	0	0
23	コサギ	留	5	0	4	1	4
24	カラシラサギ	旅	0	0	0	0	0
25	アオサギ	留	5	0	4	1	4
26	ムラサキサギ	不	0	0	0	0	0
27	ヘラサギ	不	0	0	0	0	0
28	クロツラヘラサギ	旅	0	0	0	0	0
29	コクガン	不	0	0	0	0	0
30	ヒシクイ	冬	0	0	0	0	0
31	ツクシガモ	不	0	0	0	0	0
32	オシドリ	冬	0	0	0	3	5
33	マガモ	冬	0	0	0	1	3
34	カルガモ	留	1	1	3	1	3
35	コガモ	冬	0	0	0	1	3
36	トモエガモ	冬	0	0	0	3	5
37	ヨシガモ	冬	0	0	0	2	5
38	オカヨシガモ	冬	0	0	0	1	4
39	ヒドリガモ	冬	0	0	0	1	3
40	アメリカヒドリ	冬	0	0	0	3	6
41	オナガガモ	冬	0	0	0	1	3
42	シマアジ	旅	0	0	0	0	0
43	ハシビロガモ	冬	0	0	0	1	4
44	ホシハジロ	冬	5	0	5	1	2
45	キンクロハジロ	冬	0	0	0	1	3
46	スズガモ	冬	5	0	4	1	1
47	クロガモ	冬	0	0	0	3	5
48	ビロードキンクロ	冬	0	0	0	3	5
49	コオリガモ	冬	0	0	0	5	6
50	ホオジロガモ	冬	0	0	0	1	2
51	ミコアイサ	冬	0	0	0	1	5
52	ウミアイサ	冬	0	0	0	1	5
53	ミサゴ	留	5	0	5	1	5
54	トビ	冬	0	0	0	1	5
55	オオタカ	冬	0	0	0	2	5
56	ハイタカ	冬	0	0	0	3	5
57	ノスリ	冬	0	0	0	2	5
58	サシバ	旅	0	0	0	0	0
59	ハイイロチュウヒ	冬	0	0	0	4	6
60	チュウヒ	冬	0	0	0	1	5
61	ハヤブサ	冬	0	0	0	1	5
62	コチョウゲンボウ	冬	0	0	0	0	0
63	チョウゲンボウ	留	1	2	5	1	5
64	ウズラ	不	0	0	0	0	0
65	キジ	不	0	0	0	0	0

自治体別鳥類目録

江戸川区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	クイナ	冬	0	0	0	2	5
67	バン	留	1	2	4	1	4
68	オオバン	留	1	2	4	1	4
69	タマシギ	旅	0	0	0	0	0
70	ミヤコドリ	冬	0	0	5	2	5
71	ハジロコチドリ	旅	0	0	0	0	0
72	コチドリ	夏	1	2	4	0	0
73	シロチドリ	留	1	2	4	1	3
74	メダイチドリ	旅	0	0	0	0	0
75	オオメダイチドリ	旅	0	0	0	0	0
76	ムナグロ	旅	0	0	0	0	0
77	ダイゼン	旅	0	0	0	0	0
78	ケリ	不	0	0	0	0	0
79	タゲリ	冬	0	0	0	3	5
80	キョウジョシギ	旅	0	0	0	0	0
81	トウネン	旅	0	0	0	0	0
82	ヒバリシギ	旅	0	0	0	0	0
83	ヒメウズラシギ	旅	0	0	0	0	0
84	ウズラシギ	旅	0	0	0	0	0
85	ハマシギ	冬	0	0	0	1	3
86	サルハマシギ	旅	0	0	0	0	0
87	コオバシギ	旅	0	0	0	0	0
88	オバシギ	旅	0	0	0	0	0
89	ミユビシギ	冬	0	0	0	2	5
90	アシナガシギ	不					
91	エリマキシギ	旅	0	0	0	0	0
92	キリアイ	旅	0	0	0	0	0
93	オオハシシギ	冬	0	0	0	3	5
94	ツルシギ	旅	0	0	0	0	0
95	アカアシシギ	旅	0	0	0	0	0
96	コアオアシシギ	旅	0	0	0	0	0
97	アオアシシギ	旅	0	0	0	0	0
98	コキアシシギ	不	0	0	0	0	0
99	クサシギ	旅	0	0	0	0	0
100	タカブシギ	旅	0	0	0	0	0
101	キアシシギ	旅	0	0	0	0	0
102	イソシギ	留	4	9	5	1	5
103	ソリハシシギ	旅	0	0	0	0	0
104	オグロシギ	旅	0	0	0	0	0
105	オオソリハシシギ	旅	0	0	0	0	0
106	ダイシャクシギ	旅	0	0	0	0	0
107	ホウロクシギ	旅	0	0	0	0	0
108	チュウシャクシギ	旅	0	0	0	0	0
109	ヤマシギ	冬	0	0	0	4	6
110	タシギ	冬	0	0	0	1	4
111	セイタカシギ	留	1	3	4	1	4
112	アカエリヒレアシシギ	旅	0	0	0	0	0
113	シロハラトウゾクカモメ	不	0	0	0	0	0
114	ユリカモメ	冬	5	0	4	1	2
115	セグロカモメ	冬	5	0	4	1	3
116	オオセグロカモメ	冬	5	0	4	1	4
117	ワシカモメ	冬	0	0	0	2	5
118	シロカモメ	冬	0	0	0	2	5
119	カモメ	冬	0	0	0	1	4
120	ウミネコ	旅	5	0	3	3	5
121	ズグロカモメ	冬	0	0	0	3	5
122	ミツユビカモメ	冬	0	0	0	3	6
123	ハジロクロハラアジサシ	旅	0	0	0	0	0
124	クロハラアジサシ	旅	0	0	0	0	0
125	オオアジサシ	旅	0	0	0	0	0
126	ハシブトアジサシ	旅	0	0	0	0	0
127	アジサシ	旅	0	0	0	0	0
128	セグロアジサシ	不	0	0	0	0	0
129	コアジサシ	夏	0	0	0	0	0
130	ウトウ	不	0	0	0	0	0

自治体別鳥類目録

江戸川区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	シラコバト	不	0	0	0	0	0
132	キジバト	留	1	1	9	1	9
133	アオバト	旅	0	0	0	0	0
134	カッコウ	旅	0	0	0	0	0
135	ツツドリ	旅	0	0	0	0	0
136	ホトトギス	旅	0	0	0	0	0
137	トラフズク	不	0	0	0	4	0
138	コミミズク	冬	0	0	0	3	5
139	コノハズク	不	0	0	0	0	0
140	オオコノハズク	冬	0	0	0	4	6
141	アオバズク	夏	1	5	5	0	0
142	フクロウ	冬	0	0	0	4	6
143	ヒメアマツバメ	不	0	0	0	0	0
144	アマツバメ	旅	0	0	0	0	0
145	ヤマセミ	不	0	0	0	0	0
146	アカショウビン	不	0	0	0	0	0
147	カワセミ	冬	0	0	0	2	5
148	ブッポウソウ	不	0	0	0	0	0
149	ヤツガシラ	旅	0	0	0	0	0
150	アリスイ	冬	0	0	0	3	6
151	アカゲラ	旅	0	0	0	0	0
152	コゲラ	冬	0	0	0	2	5
153	コヒバリ	冬	0	0		5	6
154	ヒバリ	留	3	9	4	1	4
155	ショウドウツバメ	旅	0	0	0	0	0
156	ツバメ	夏	1	1	9	0	0
157	コシアカツバメ	旅	0	0	0	0	0
158	イワツバメ	夏	1	2	3	0	0
159	キセキレイ	旅	0	0	0	0	0
160	ハクセキレイ	留	1	1	9	1	3
161	セグロセキレイ	旅	0	0	0	0	0
162	ビンズイ	冬	0	0	0	2	5
163	ムネアカタヒバリ	旅	0	0	0	0	0
164	タヒバリ	冬	0	0	0	1	4
165	サンショウクイ	旅	0	0	0	0	0
166	ヒヨドリ	留	1	1	9	1	9
167	モズ	留	1	3	5	1	4
168	キレンジャク	旅	0	0	0	0	0
169	ヒレンジャク	旅	0	0	0	0	0
170	ミソサザイ	冬	0	0	0	3	1
171	コマドリ	旅	0	0	0	0	0
172	ノゴマ	旅	0	0	0	0	0
173	コルリ	旅	0	0	0	0	0
174	ルリビタキ	冬	0	0	0	3	5
175	ジョウビタキ	冬	0	0	0	1	5
176	ノビタキ	旅	0	0	0	0	0
177	イソヒヨドリ	冬	0	0	0	2	5
178	トラツグミ	冬	0	0	0	2	5
179	マミジロ	旅	0	0	0	0	0
180	クロツグミ	旅	0	0	0	0	0
181	アカハラ	冬	0	0	0	1	9
182	シロハラ	冬	0	0	0	1	9
183	マミチャジナイ	旅	0	0	0	0	0
184	ツグミ	冬	0	0	0	1	9
185	ウグイス	冬	0	0	0	1	9
186	シマセンニュウ	不	0	0	0	0	0
187	コヨシキリ	夏	3	9	9	0	0
188	オオヨシキリ	夏	1	1	4	0	0
189	メボソムシクイ	旅	0	0	0	0	0
190	エゾムシクイ	旅	0	0	0	0	0
191	センダイムシクイ	旅	0	0	0	0	0
192	キクイタダキ	冬	0	0	0	3	5
193	セッカ	留	3	9	9	1	4
194	キビタキ	旅	0	0	0	0	0
195	オオルリ	旅	0	0	0	0	0

自治体別鳥類目録

江戸川区

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
196	サメビタキ	旅	0	0	0	0	0
197	エゾビタキ	旅	0	0	0	0	0
198	コサメビタキ	旅	0	0	0	0	0
199	サンコウチョウ	旅	0	0	0	0	0
200	エナガ	冬	0	0	0	3	6
201	ツリスガラ	冬	0	0	0	2	5
202	コガラ	冬	0	0	0	4	6
203	ヒガラ	冬	0	0	0	4	5
204	ヤマガラ	冬	0	0	0	2	5
205	シジュウカラ	留	1	2	9	1	4
206	メジロ	留	1	2	9	1	4
207	ホオジロ	冬	0	0	0	2	5
208	コジュリン	不	0	0	0	0	0
209	ホオアカ	冬	0	0	0	4	6
210	カシラダカ	冬	0	0	0	4	6
211	ミヤマホオジロ	不	0	0	0	0	0
212	アオジ	冬	0	0	0	1	4
213	クロジ	冬	0	0	0	3	5
214	オオジュリン	冬	0	0	0	1	4
215	アトリ	旅	0	0	0	0	0
216	カワラヒワ	留	1	1	9	1	9
217	マヒワ	冬	0	0	0	3	4
218	ハギマシコ	不	0	0	0	0	0
219	ウソ	冬	0	0	0	3	5
220	コイカル	不	2	4	5	3	5
221	イカル	不	0	0	0	0	0
222	シメ	冬	0	0	0	2	5
223	スズメ	留	1	1	9	1	9
224	コムクドリ	旅	0	0	0	0	0
225	ムクドリ	留	1	1	9	1	9
226	カケス	冬	0	0	0	2	5
227	オナガ	留	1	1	9	1	9
228	ハシボソガラス	留	1	1	9	1	9
229	ハシブトガラス	留	1	1	9	1	9

自治体別鳥類目録

江戸川区

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	クロトキ	不	0	0	0	0	0
2	コブハクチョウ	不	0	0	0	0	0
3	シロガシラツクシガモ	不	0	0	0	0	0
4	アメリカオシ	不	0	0	0	0	0
5	コジュケイ	不	0	0	0	0	0
6	カワラバト（ドバト）	留	1	1	9	1	9
7	セキセイインコ	不	0	0	0	0	0
8	ゴシキソウシチョウ	不	0	0	0	0	0
9	コウカンチョウ	不	0	0	0	0	0
10	ベニスズメ	不	0	0	0	0	0
11	テンニンチョウ	不	0	0	0	0	0
12	キンランチョウ	不	0	0	0	0	0

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A24 八王子市

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

八王子市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		オオルリ			
	花		ヤマユリ			
	木		イチョウ			
自治体庁舎所在地	〒	192-8501		電話	042-626-3111	
	住所	八王子市元本郷町三丁目24番1号				
面積	186.31 km ²					
人口	531,407 人 （2000年）					
繁華街	八王子駅付近、八日町、西八王子駅付近					
名物	高尾山、多摩御陵					
主な鉄道	JR：中央本線・横浜線・八高線、京王線、京王高尾線、京王相模原線、多摩都市モノレール線、高尾登山電鉄（ケーブルカー、エコーリフト）					
主な駅	J R八王子駅、J R京王高尾駅、京王高尾山口駅					
主な幹線道路	国道20号、国道16号、野猿街道					
隣接自治体	昭島市、日野市、多摩市、町田市、福生市、あきる野市、相模原市					
標高	平均	239.9 m	最高	867.0 m	最低	64.0 m
主な公園・社寺・緑地	小宮公園、滝山公園、長沼公園、陵南公園、長池公園、小山内裏公園					
主な池・湖						
主な河川	多摩川、浅川（北浅川、南浅川、浅川本流、川口川、山田川、湯殿川）、谷地川、					
主な海辺						
主な探鳥地	高尾山、浅川（本支流）、多摩川、多摩丘陵、都立小宮公園、都立長沼公園、都立滝山公園、片倉城跡公園					
地域の概要	八王子市は、東京都心から西へ約40キロメートル、新宿から電車で約40分の距離に位置している。地形はおおむね盆地状で、北・西・南は海拔200メートルから800メートルほどの丘陵地帯に囲まれ、東は関東平野に続いている。1917（大正6）年の市制施行から90年を経た現在は、人口54万人の多摩地区の中核都市として、21の大学を抱えた学園都市として、発展を続けている。					

自治体別鳥類目録

八王子市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	5	3	4	1	4
2	カンムリカイツブリ	不	0	0	0	0	0
3	カワウ	留	0	0	3	2	3
4	ヨシゴイ	夏	4	4	5		
5	ミゾゴイ	夏	1	5	5		
6	ゴイサギ	留	4	9	4	1	4
7	ササゴイ	夏	1	4	5		
8	アカガシラサギ	不				5	6
9	アマサギ	旅	5	0	4		
10	ダイサギ	留	5	0	4	1	4
11	チュウサギ	留	5	0	5	3	5
12	コサギ	留	5	0	3	1	3
13	アオサギ	留	5	0	4	2	4
14	マガン	不				9	6
15	オシドリ	不	5	0	5	4	5
16	マガモ	冬				2	4
17	カルガモ	留	1	1	3	1	3
18	コガモ	冬				1	3
19	トモエガモ	冬				4	8
20	ヨシガモ	冬				4	5
21	オカヨシガモ	冬				4	5
22	ヒドリガモ	冬				1	3
23	アメリカヒドリ	冬				4	6
24	オナガガモ	冬				1	3
25	シマアジ	不					
26	ハシビロガモ	冬				2	4
27	ホシハジロ	冬				4	6
28	キンクロハジロ	冬				4	6
29	ミコアイサ	冬				2	5
30	ミサゴ	旅					
31	ハチクマ	夏	4	9	6		
32	トビ	留	1	2	4	1	4
33	オジロワシ						
34	オオワシ	不				5	6
35	オオタカ	留	1	1	4	1	4
36	ツミ	留	1	4	5	3	5
37	ハイタカ	留	4	9	5	2	5
38	ケアシノスリ						
39	ノスリ	留	1	4	5	1	5
40	サシバ	旅					
41	クマタカ	留	4	9	5	3	5
42	イヌワシ						
43	ハイイロチュウヒ	冬				5	5
44	チュウヒ						
45	ハヤブサ	冬				2	5
46	チゴハヤブサ	旅					
47	コチョウゲンボウ						
48	チョウゲンボウ	留	1	1	5	1	5
49	ウズラ						
50	キジ	留	1	2	4	1	4
51	ヤマドリ	留	4	9	5	2	5
52	ナベヅル						
53	クイナ	冬				2	5
54	ヒクイナ						
55	バン	留	1	3	5	2	5
56	オオバン	冬				3	5
57	タマシギ	不				5	5
58	コチドリ	夏	1	2	4		
59	イカルチドリ	留	1	2	4		
60	シロチドリ	不				5	6
61	メダイチドリ						
62	ムナグロ	旅					
63	ダイゼン						
64	ケリ	旅					
65	タゲリ	冬				2	4

自治体別鳥類目録

八王子市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	キョウジョシギ	旅					
67	トウネン	旅					
68	オジロトウネン	冬				4	5
69	ハマシギ	冬				2	3
70	コオバシギ						
71	オバシギ						
72	コアオアシシギ						
73	アオアシシギ	旅					
74	クサシギ	冬				1	5
75	キアシシギ	旅					
76	イソシギ	留	1	2	4	1	4
77	ソリハシシギ						
78	ダイシャクシギ						
79	ホウロクシギ						
80	チュウシャクシギ	旅					
81	ヤマシギ	冬				4	6
82	タシギ	冬				1	5
83	アカエリヒレアシシギ	不				4	6
84	ツバメチドリ	不			6		
85	ユリカモメ	冬				1	3
86	セグロカモメ	冬				2	5
87	ウミネコ						
88	アジサシ	不				5	5
89	コアジサシ						
90	キジバト	留	1	1	3	1	3
91	アオバト	不	4	9	5	4	6
92	ジュウイチ	夏	4	9	5		
93	カッコウ	夏	3	9	5		
94	ツツドリ	夏	4	9	5		
95	ホトトギス	夏	3	9	5		
96	トラフズク	冬				5	6
97	コノハズク						
98	オオコノハズク						
99	アオバズク	夏	1	4	5		
100	フクロウ	留	1	3	5	4	5
101	ヨタカ	夏	4	9	5		
102	ハリオアマツバメ	旅					
103	ヒメアマツバメ	留	1	1	4	1	4
104	アマツバメ	旅					
105	ヤマセミ	留	1	5	5	2	5
106	アカショウビン	不	0	0	6		
107	カワセミ	留	1	1	4	1	4
108	ブッポウソウ	不	4	0	6		
109	ヤツガシラ	不	5	0	6	5	6
110	アリスイ	不	0	0	0	4	6
111	アオゲラ	留	1	3	4	1	4
112	アカゲラ	留	4	9	5	1	5
113	オオアカゲラ	冬				4	6
114	コゲラ	留	1	1	4	1	3
115	ヤイロチョウ						
116	ヒバリ	留	1	1	4	1	4
117	ショウドウツバメ	旅					
118	ツバメ	夏	1	1	1		
119	コシアカツバメ	旅					
120	イワツバメ	夏	1	1	2		
121	キセキレイ	留	1	1	3	1	3
122	ハクセキレイ	留	1	2	3	1	2
123	セグロセキレイ	留	1	1	3	1	3
124	ビンズイ	冬				1	4
125	タヒバリ	冬				1	3
126	サンショウクイ	不	4	9	5		
127	ヒヨドリ	留	1	1	2	1	2
128	チゴモズ	不	4	9	5		
129	モズ	留	1	2	4	1	4
130	アカモズ						

自治体別鳥類目録

八王子市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	キレンジャク	冬				2	4
132	ヒレンジャク	冬				2	4
133	カワガラス	留	1	2	5	1	5
134	ミソサザイ	留	1	1	4	1	4
135	イワヒバリ						
136	カヤクグリ	冬				2	5
137	コマドリ	旅					
138	ノゴマ	旅					
139	コルリ	旅					
140	ルリビタキ	冬				1	4
141	ジョウビタキ	冬				1	4
142	ノビタキ	旅					
143	イソヒヨドリ	不				4	6
144	トラツグミ	冬				1	5
145	マミジロ	不	4	9	6		
146	クロツグミ	夏	3	9	4		
147	アカハラ	冬				1	4
148	シロハラ	冬				1	4
149	マミチャジナイ						
150	ツグミ	冬				1	3
151	ヤブサメ	夏	1	9	4		
152	ウグイス	留	1	1	3	1	3
153	シマセンニュウ						
154	コヨシキリ	不	0	0	5		
155	オオヨシキリ	夏	2	1	4		
156	キマユムシクイ						
157	メボソムシクイ	旅					
158	エゾムシクイ	旅					
159	センダイムシクイ	夏	1	1	4		
160	キクイタダキ	不	4	9	5	2	4
161	セッカ	留	1	1	4	2	9
162	キビタキ	夏	1	1	4		
163	オオルリ	夏	1	1	3		
164	サメビタキ	旅					
165	エゾビタキ	旅					
166	コサメビタキ	不	4	9	5		
167	サンコウチョウ	夏	1	2	4		
168	エナガ	留	1	1	3	1	3
169	コガラ	留	1	5	5	3	4
170	ヒガラ	留	1	9	4	1	3
171	ヤマガラ	留	1	9	4	1	3
172	シジュウカラ	留	1	1	3	1	3
173	ゴジュウカラ	冬				2	4
174	キバシリ	不				5	6
175	メジロ	留	1	1	3	1	3
176	ホオジロ	留	1	1	4	1	3
177	コジュリン	冬				4	5
178	ホオアカ	不				4	5
179	カシラダカ	冬				1	3
180	ミヤマホオジロ	冬				2	5
181	ノジコ	不	5	0	6		
182	アオジ	冬				1	4
183	クロジ	冬				2	5
184	オオジュリン	冬				1	4
185	アトリ	冬				2	4
186	カワラヒワ	留	1	2	3	1	3
187	マヒワ	冬				1	4
188	ベニヒワ						
189	ハギマシコ	冬				5	5
190	オオマシコ	冬				5	4
191	ベニマシコ	冬				2	4
192	ウソ	冬				2	4
193	コイカル						
194	イカル	留	4	9	3	1	3
195	シメ	冬				1	4

自治体別鳥類目録

八王子市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
196	ニュウナイスズメ	不				5	6
197	スズメ	留	1	1	2	1	2
198	コムクドリ	旅					
199	ムクドリ	留	1	1	3	1	3
200	カケス	留	1	9	4	1	4
201	オナガ	留	1	1	3	1	3
202	ハシボソガラス	留	1	1	2	1	2
203	ハシブトガラス	留	1	1	2	1	2

自治体別鳥類目録

八王子市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	クロトキ	不	4	9	5	4	5
2	コブハクチョウ	留	5	0	6	4	6
3	コジュケイ	留	1	1	3	1	3
4	カワラバト（ドバト）	留	1	1	2	1	2
5	セキセイインコ	不	4	9	5	4	5
6	カオグロガビチョウ	不	4	9	5	4	5
7	ガビチョウ	留	1	1	3	1	3
8	ソウシチョウ	冬				2	4
9	ベニスズメ	不	4	9	5	4	5
10	ギンバラ	不	4	9	6	5	6
11	ヘキチョウ						
12	ブンチョウ	不	4	9	6	5	6
13	ハッカチョウ	不	5	0	6	4	6

自治体別鳥類目録

八王子市

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	ガチョウ類	留	4	9	5	2	5
2	アヒル類	留	2	9	4	2	4
3	雑種ガモ	不	0	0	5	2	5

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A25 立川市

目次

- ・自治体プロフィール
- ・自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

立川市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		コブシ			
	木		ケヤキ			
自治体庁舎所在地	〒	190-0022		電話	042-523-2111	
	住所	立川市錦町 3-2-26				
面積	24.38 km ²					
人口	163,832 人 （2000年）					
繁華街	立川駅北口周辺、多摩都市モノレール駅周辺					
名物	うどんラーメン、昭和記念公園、ファール立川（アート空間）					
主な鉄道	JR中央線、西武拝島線、多摩都市モノレール					
主な駅	立川、西国立、立川南					
主な幹線道路	立川通り、芋窪街道					
隣接自治体	東：小平市・国分寺市・国立市、西：福生市・昭島市、南：日野市、北：東大和市・武蔵村山市					
標高	平均	94.0 m	最高	125.0 m	最低	61.0 m
主な公園・社寺・緑地	国営昭和記念公園、立川公園、諏訪の森公園、川越道緑地					
主な池・湖						
主な河川	多摩川、玉川上水					
主な海辺						
主な探鳥地	昭和記念公園、多摩川					
地域の概要	都のほぼ中央、西よりに位置し、南に多摩川、北に玉川上水が流れる平坦な地域。平安時代から鎌倉時代に豪族「立川氏」が支配し、市の由来となっている。大正時代、立川飛行場が開設され、戦後は米軍基地の町として知られ、返還後は、市域の中央に商業や行政の市街地が、立川基地跡地に新しい街並みが形成され、北部には農地や雑木林が広がり、緑豊かな環境となっている。日本を代表する昭和記念公園は東京ドームの約40倍の広大な緑あふれる都会のオアシスとなって、バードウォッチングなども楽しめる場所となっている。立川市は、国から首都圏の「業務核都市」と位置付けられ、国や都の各機関、医療機関、報道機関なども集まり、多摩地域の中心的な働きをしている。					

自治体別鳥類目録

立川市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	1	9	9		
2	ミミカイツブリ	冬				4	9
3	カンムリカイツブリ	冬				4	9
4	カワウ	留	4	9	9		
5	ヨシゴイ	夏	4	9	9		
6	ゴイサギ	留	4	9	9		
7	ササゴイ	夏					
8	ダイサギ	留	5				
9	チュウサギ	夏	5				
10	コサギ	留	5				
11	アオサギ	留	4	9	9		
12	オシドリ	冬					
13	マガモ	冬					
14	カルガモ	留	1	1	9		
15	コガモ	冬				3	9
16	ヨシガモ	冬				4	9
17	オカヨシガモ	冬					
18	ヒドリガモ	冬				4	9
19	オナガガモ	冬					
20	ハシビロガモ	冬				3	9
21	ホシハジロ	冬				3	9
22	キンクロハジロ	冬				3	9
23	スズガモ	冬				4	9
24	ミコアイサ	冬				4	9
25	ハチクマ						
26	トビ	留	5				
27	オオタカ	留	4	9	9		
28	ツミ	留					
29	ハイタカ	留	4	9	9		
30	ノスリ	冬				4	9
31	ハヤブサ	冬				4	9
32	チョウゲンボウ	留	4	9	9		
33	キジ	留	4	9	9		
34	クイナ	冬				4	9
35	ヒクイナ						
36	バン	留	3	9	9		
37	オオバン	冬				4	9
38	コチドリ	夏	4	9	9		
39	イカルチドリ	留	4	9	9		
40	シロチドリ						
41	クサシギ	冬				4	9
42	イソシギ	留	4	9	9		
43	ソリハシシギ						
44	ヤマシギ						
45	ユリカモメ	冬				4	9
46	セグロカモメ	冬				3	9
47	キジバト	留	2	9	9		
48	カッコウ	夏	3	9	9		
49	ツツドリ						
50	ホトトギス						
51	トラフズク	冬				4	9
52	コミミズク	冬				4	9
53	アオバズク						
54	フクロウ						
55	ヒメアマツバメ	留	4	9	9		
56	アマツバメ	夏	5				
57	カワセミ	留	2	9	9		
58	アオゲラ	留	4	9	9		
59	アカゲラ	留	4	9	9		
60	コゲラ	留	4	9	9		
61	ヒバリ	留	4	9	9		
62	ツバメ	夏	4	9	9		
63	コシアカツバメ	夏	4	9	9		
64	イワツバメ	夏	4	9	9		
65	キセキレイ	留	5				

自治体別鳥類目録

立川市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	ハクセキレイ	留	4	9	9		
67	セグロセキレイ	留	4	9	9		
68	ビンズイ	留	4	9	9		
69	タヒバリ	冬				4	9
70	ヒヨドリ	留	3	9	9		
71	チゴモズ						
72	モズ	留	4	9	9		
73	アカモズ						
74	ノゴマ						
75	オガワコマドリ						
76	ルリビタキ	冬				1	9
77	ジョウビタキ	冬				2	9
78	ノビタキ	夏	5				
79	トラツグミ	留	4	9	9		
80	クロツグミ	夏	5				
81	アカハラ	冬				3	9
82	シロハラ	冬				3	9
83	ツグミ	冬				1	9
84	ウグイス	留	4	9	9		
85	オオヨシキリ	夏	4	9	9		
86	メボソムシクイ	夏	5				
87	エゾムシクイ						
88	センダイムシクイ	夏	5				
89	セッカ	留	4	9	9		
90	キビタキ	夏	4	9	9		
91	エゾビタキ	冬				4	9
92	コサメビタキ						
93	エナガ	留	3	9	9		
94	ヒガラ	留	3	9	9		
95	ヤマガラ	留	3	9	9		
96	シジュウカラ	留	3	9	9		
97	ゴジュウカラ	留	3	9	9		
98	メジロ	留	3	9	9		
99	ホオジロ	留					
100	カシラダカ	冬				1	5
101	アオジ	冬				1	9
102	クロジ	冬				4	9
103	アトリ	冬				3	9
104	カワラヒワ	留				1	5
105	マヒワ	冬				3	4
106	ウソ	冬				3	9
107	イカル	留	3	9	9		
108	シメ	冬				3	9
109	スズメ	留					
110	コムクドリ	夏					
111	ムクドリ	留	4	9	9		
112	カケス	留	4	9	9		
113	オナガ	留	4	9	9		
114	ハシボソガラス	留	4	9	9		
115	ハシブトガラス	留	4	9	9		

自治体別鳥類目録

立川市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	クロトキ						
2	コブハクチョウ						
3	コジュケイ	留	4	9	9		
4	カワラバト（ドバト）	留	4	9	9		
5	カササギ						

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A26 武蔵野市

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

武蔵野市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		ハギ、ムラサキ、ムラサキハナナ、ツツジ、ジンチョウゲ、スイセン、フヨウ、アサガオ			
	木		コブシ、ケヤキ、ハナミズキ			
自治体庁舎所在地	〒	180-8777		電話	0422-51-5131	
	住所		東京都武蔵野市緑町 2-2-28			
面積	10.73 km ²					
人口	134,857 人 （2000年）					
繁華街	吉祥寺					
名物	井の頭自然文化園					
主な鉄道	ＪＲ：中央線、総武線					
主な駅	吉祥寺、三鷹、武蔵境					
主な幹線道路	井ノ頭通り、五日市街道					
隣接自治体	西東京市、小金井市、三鷹市、杉並区、練馬区					
標高	平均	57.3 m	最高	66.0 m	最低	41.0 m
主な公園・社寺・緑地	井の頭自然文化園、中央公園					
主な池・湖	なし、（井の頭公園の池は三鷹市）					
主な河川	玉川上水、千川上水、仙川					
主な海辺						
主な探鳥地	井の頭自然文化園、井の頭自然公園、玉川上水					
地域の概要	1947（昭和22）年の市制施行当時、武蔵野市を含め、周辺の農村地域には、樹木や屋敷林、街道沿いの並木道等武蔵野の面影が多く見られる。この武蔵野市のみどりは昭和30年代までは、比較的豊かに残されていたが、高度成長期による急激な都市化によって大きく減少してしまった。緑の実態調査を開始した1972（昭和47）年の33.3%以来、緑被率は減少の一途をたどってまいり、2000（平成12）年の調査では24.4%、2005（平成17年）度は24.0%と、これまでの緑被率の推移からみると、ほぼ横ばいの傾向になっている。住宅地では比較的高い緑被率を示す一方、駅周辺の商業地区では緑の少ない状況になっている。緑被地に土や水面を加えたみどり率は29.1%になっている。〔出典 平成18年 4 月 武蔵野市自然環境等実態調査 概要版〕					

自治体別鳥類目録

武蔵野市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	4	9	9	1	9
2	カワウ	留	4	9	9	1	9
3	ゴイサギ	留	4	9	9	1	9
4	ダイサギ	留	4	9	9	1	9
5	コサギ	留	4	9	9	1	9
6	オオハクチョウ						
7	オシドリ	留	1	9	9	1	9
8	マガモ	冬	0	0	0	1	9
9	カルガモ	冬	0	0	0	1	9
10	コガモ						
11	トモエガモ						
12	オナガガモ	冬	0	0	0	1	9
13	ハシビロガモ	冬	0	0	0	1	9
14	ホシハジロ	冬	0	0	0	1	9
15	キンクロハジロ	冬	0	0	0	1	9
16	スズガモ						
17	ツミ						
18	ハイタカ						
19	チョウゲンボウ						
20	バン						
21	ヤマシギ						
22	ユリカモメ	冬	0	0	0	1	9
23	コアジサシ	夏	4	9	9	0	0
24	キジバト	留	4	9	9	1	9
25	アオバト						
26	カッコウ						
27	ホトトギス						
28	アオバズク						
29	ヒメアマツバメ						
30	アマツバメ						
31	カワセミ	留	4	9	9	1	9
32	アオゲラ	不	4	9	9	1	9
33	コゲラ	留	4	9	9	1	9
34	ヒバリ						
35	ツバメ	夏	1	1	3	0	0
36	キセキレイ	冬	0	0	0	9	9
37	ハクセキレイ	留	4	9	9	1	9
38	セグロセキレイ	留	4	9	9	9	9
39	ビンズイ						
40	ヒヨドリ	留	4	9	9	1	9
41	チゴモズ						
42	モズ	冬	0	0	0	2	9
43	アカモズ						
44	ヒレンジャク						
45	ミソサザイ						
46	コルリ						
47	ルリビタキ						
48	ジョウビタキ	冬	0	0	0	1	9
49	アカハラ						
50	シロハラ	冬	0	0	0	2	9
51	ツグミ	冬	0	0	0	1	9
52	ヤブサメ						
53	ウグイス	冬	0	0	0	1	9
54	オオヨシキリ						
55	メボソムシクイ						
56	エゾムシクイ						
57	センダイムシクイ						
58	キビタキ						
59	オジロビタキ						
60	オオルリ						
61	サンコウチョウ						
62	ヤマガラ						
63	シジュウカラ	留	4	9	9	1	9
64	メジロ	留	4	9	9	1	9
65	アオジ	冬	0	0	0	1	9

自治体別鳥類目録

武蔵野市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	カワラヒワ	留	4	9	9	1	9
67	イカル						
68	シメ	冬	0	0	0	1	9
69	スズメ	留	4	9	9	1	9
70	ムクドリ	留	4	9	9	1	9
71	カケス						
72	オナガ	留	4	9	9	1	9
73	ハシボソガラス	留	4	9	9	9	9
74	ハシブトガラス	留	4	9	9	1	9

自治体別鳥類目録

武蔵野市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ						
2	カワラバト（ドバト）	留	4	9	9	1	9
3	セキセイインコ	不	4	9	9	9	9
4	ホンセイインコ	留	4	9	9	1	9
5	ソウシチョウ						

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A27 三鷹市

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

三鷹市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		ハナカイドウ			
	木		イチョウ			
自治体庁舎所在地	〒	181-8555		電話	0422-45-1151	
	住所		三鷹市野崎一丁目1番地1号			
面積	16.5 km ²					
人口	170,546 人 （2000年）					
繁華街	三鷹駅南口					
名物	井の頭公園、東京天文台、三鷹の森ジブリ美術館					
主な鉄道	JR中央線、京王井の頭線					
主な駅	三鷹、三鷹台、井の頭公園					
主な幹線道路	連雀通り、人見街道、東八道路					
隣接自治体	世田谷区、杉並区、武蔵野市、小金井市、調布市					
標高	平均	52.9 m	最高	62.0 m	最低	30.0 m
主な公園・社寺・緑地	井の頭公園、野川公園、武蔵野の森公園					
主な池・湖	井の頭公園池					
主な河川	神田川、玉川上水、野川、仙川					
主な海辺						
主な探鳥地	井の頭公園、野川公園、野川					
地域の概要	都のほぼ中央にあり、1889（明治22）年に、神奈川県北多摩郡三鷹村ができ、1940（昭和15）年には、東京府北多摩郡三鷹町となり、1950（昭和25）年に三鷹市となる。多摩地区の最東端。戦前は軍需工場、戦後は自動車・通信関係の工場が多数あったが、都市化により地価が上昇し、工場は郊外へ移転し、現在は住宅地が多い。緑地や畑なども残っていて、都市の便利さと豊かな自然が調和する公園都市といわれている。					

自治体別鳥類目録

三鷹市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留					
2	カワウ	留					
3	ヨシゴイ						
4	ゴイサギ	留					
5	ササゴイ	旅					
6	アマサギ	旅					
7	ダイサギ	留					
8	チュウサギ						
9	コサギ	留					
10	アオサギ	留					
11	オシドリ						
12	マガモ	冬					
13	カルガモ	留					
14	コガモ	冬					
15	トモエガモ	冬					
16	ヨシガモ	冬					
17	オカヨシガモ	冬					
18	ヒドリガモ	冬					
19	オナガガモ	冬					
20	ハシビロガモ	冬					
21	ホシハジロ	冬					
22	キンクロハジロ	冬					
23	ハチクマ	旅					
24	トビ	留					
25	オオワシ						
26	オオタカ	留					
27	ツミ	留					
28	ハイタカ	冬					
29	ノスリ	冬					
30	サシバ						
31	クマタカ						
32	ハヤブサ	不					
33	チョウゲンボウ	留					
34	キジ	留					
35	クイナ	冬					
36	バン						
37	オオバン	冬					
38	コチドリ						
39	ムナグロ	旅					
40	タゲリ						
41	キアシシギ	旅					
42	イソシギ	旅					
43	ヤマシギ	冬					
44	タシギ	冬					
45	オオジシギ	旅					
46	アカエリヒレアシシギ						
47	ユリカモメ	冬					
48	セグロカモメ	冬					
49	コアジサシ						
50	キジバト	留					
51	アオバト	冬					
52	カッコウ	夏					
53	ツツドリ	旅					
54	ホトトギス	夏					
55	トラフズク	冬					
56	オオコノハズク	不					
57	アオバズク	夏					
58	フクロウ	不					
59	ヨタカ	不					
60	ヒメアマツバメ	留					
61	アマツバメ	旅					
62	アカショウビン	旅					
63	カワセミ	留					
64	ヤツガシラ	旅					
65	アオゲラ	留					
66	アカゲラ	冬					

自治体別鳥類目録

三鷹市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
67	コゲラ	留					
68	ヒバリ						
69	ツバメ	夏					
70	コシアカツバメ	夏					
71	イワツバメ	夏					
72	キセキレイ	冬					
73	ハクセキレイ	留					
74	セグロセキレイ	留					
75	ビンズイ	冬					
76	タヒバリ	冬					
77	サンショウクイ	旅					
78	ヒヨドリ	留					
79	チゴモズ	夏					
80	モズ	不					
81	アカモズ	夏					
82	キレンジャク	冬					
83	ヒレンジャク	冬					
84	ミソサザイ	冬					
85	コマドリ	旅					
86	ノゴマ						
87	コルリ	旅					
88	ルリビタキ	冬					
89	ジョウビタキ	冬					
90	トラツグミ	冬					
91	クロツグミ	旅					
92	アカハラ	冬					
93	シロハラ	冬					
94	マミチャジナイ	旅					
95	ツグミ	冬					
96	ヤブサメ	旅					
97	ウグイス	留					
98	オオヨシキリ	旅					
99	メボソムシクイ	旅					
100	エゾムシクイ	旅					
101	センダイムシクイ	旅					
102	キクイタダキ	冬					
103	セッカ	留					
104	キビタキ	旅					
105	オオルリ	旅					
106	サメビタキ	旅					
107	エゾビタキ	旅					
108	コサメビタキ	旅					
109	サンコウチョウ	旅					
110	エナガ	留					
111	コガラ	冬					
112	ヒガラ	冬					
113	ヤマガラ	留					
114	シジュウカラ	留					
115	メジロ	留					
116	ホオジロ	留					
117	カシラダカ	冬					
118	ミヤマホオジロ	冬					
119	アオジ	冬					
120	クロジ	旅					
121	アトリ	冬					
122	カワラヒワ	留					
123	マヒワ	冬					
124	ベニマシコ	冬					
125	ウソ	冬					
126	コイカル	冬					
127	イカル	留					
128	シメ	冬					
129	スズメ	留					
130	コムクドリ	旅					
131	ムクドリ	留					
132	カケス	冬					

自治体別鳥類目録

三鷹市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
133	オナガ	留					
134	ハシボソガラス	留					
135	ハシブトガラス	留					

自治体別鳥類目録

三鷹市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留					
2	カワラバト（ドバト）	留					
3	セキセイインコ	留					
4	ホンセイインコ	留					
5	カオグロガビチョウ						
6	コウカンチョウ	不					
7	ハッカチョウ	不					

自治体別鳥類目録

三鷹市

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	ニワトリ類	不					
2	ガチョウ類	不					
3	アヒル類	不					
4	バリケン類	不					

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A28 府中市

目次

- ・自治体プロフィール
- ・自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

府中市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		ヒバリ			
	花		ウメ			
	木		ケヤキ			
自治体庁舎所在地	〒	183-8703		電話	042-364-4111	
	住所		府中市宮西町 2-24			
面積	29.34 km ²					
人口	225,437 人 （2000年）					
繁華街	京王線府中駅周辺					
名物	大国魂神社くらやみ祭、東京競馬場					
主な鉄道	京王線、ＪＲ南部線、西部多摩川線					
主な駅	府中駅、分倍河原駅、東府中駅					
主な幹線道路	中央高速道路、甲州街道、府中街道					
隣接自治体	国立市、小金井市、三鷹市、調布市、稲城市、多摩市、日野市					
標高	平均	50.8 m	最高	87.0 m	最低	40.0 m
主な公園・社寺・緑地	府中の森公園、武蔵野公園、多摩川緑地、府中市郷土の森博物館、浅間山公園					
主な池・湖						
主な河川	多摩川、野川（一部）					
主な海辺						
主な探鳥地	多摩川（大丸堰付近）、多磨霊園および浅間山公園、武蔵野公園					
地域の概要	都全体のほぼ中心に位置し、面積29.34 km ² 。東西8.75 km、南北6.7 km。南端に多摩川が流れている。地形は、武蔵野段丘、立川段丘および多摩川低地の階段状になっている。大化の改新（645年）により武蔵国の国府が置かれた。鎌倉時代末期は合戦の舞台となり、江戸時代には甲州街道の宿場町として栄えた。1954（昭和29）年に、府中町、多磨村、西府村が合併し、人口5万人の府中市として発足した。当時は自然豊かな武蔵野の農村風景であったが、今日、急速に都市化が進行している。					

自治体別鳥類目録

府中市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	2	2	4	1	4
2	ハジロカイツブリ	冬				5	6
3	ミミカイツブリ	冬				5	6
4	アカエリカイツブリ	冬				5	6
5	カンムリカイツブリ	冬				3	5
6	オオミズナギドリ	旅					
7	カワウ	留	0	0	3	1	3
8	ウミウ	不					
9	ヨシゴイ	夏	0	0	6		
10	ミゾゴイ	夏	0	0	0		
11	ゴイサギ	留	5	0	5	1	5
12	ササゴイ	夏	5	0	5		
13	アカガシラサギ	旅					
14	アマサギ	夏	5	0	5		
15	ダイサギ	留	5	0	4	1	4
16	チュウサギ	夏	5	0	5		
17	コサギ	留	5	0	4	1	4
18	アオサギ	留	1	1	4	1	4
19	ナベコウ	不					
20	オオハクチョウ	冬				5	6
21	オシドリ	冬				3	5
22	マガモ	冬				1	4
23	カルガモ	留	1	1	4	1	3
24	コガモ	冬				1	3
25	トモエガモ	冬				3	6
26	ヨシガモ	冬				3	6
27	オカヨシガモ	冬				1	4
28	ヒドリガモ	冬				1	4
29	アメリカヒドリ	冬				4	6
30	オナガガモ	冬				1	4
31	シマアジ	旅					
32	ハシビロガモ	冬				2	5
33	ホシハジロ	冬				3	6
34	アカハジロ	冬				0	0
35	キンクロハジロ	冬				1	4
36	スズガモ	冬				0	6
37	ミコアイサ	冬				2	5
38	ウミアイサ	冬				5	5
39	カワアイサ	冬				3	6
40	ミサゴ	不					
41	ハチクマ	旅					
42	トビ	留	4	9	5	1	4
43	オジロワシ	旅					
44	オオワシ	旅					
45	オオタカ	留	5	0	5	1	5
46	ツミ	夏	2	3	5		
47	ハイタカ	冬				4	6
48	ノスリ	冬				1	5
49	サシバ	旅					
50	チュウヒ	旅					
51	ハヤブサ	留	4	0	5	1	5
52	チゴハヤブサ	旅					
53	チョウゲンボウ	留	1	1	5	1	5
54	ウズラ	留	0	0	9	4	9
55	キジ	留	2	2	5	1	4
56	クイナ	冬				4	6
57	ヒメクイナ	旅					
58	ヒクイナ	旅					
59	バン	留	2	9	9	1	5
60	オオバン	冬				2	4
61	ハジロコチドリ						
62	コチドリ	夏	1	2	4		
63	イカルチドリ	留	3	9	4	1	4
64	シロチドリ	旅					
65	メダイチドリ	旅					

自治体別鳥類目録

府中市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	オオメダイチドリ	旅					
67	ムナグロ	旅					
68	ダイゼン	旅					
69	ケリ	旅					
70	タゲリ	冬				3	4
71	キョウジョシギ	旅					
72	トウネン	旅					
73	ヒバリシギ	旅					
74	オジロトウネン	旅					
75	ウズラシギ	旅					
76	ハマシギ	旅					
77	サルハマシギ	旅					
78	エリマキシギ	旅					
79	キリアイ	旅					
80	ツルシギ	旅					
81	アカアシシギ	旅					
82	コアオアシシギ	旅					
83	アオアシシギ	旅					
84	クサシギ	旅					
85	タカブシギ	旅					
86	キアシシギ	旅					
87	イソシギ	留	2	2	4	1	4
88	ソリハシシギ	旅					
89	オオソリハシシギ	旅					
90	ハウロクシギ	旅					
91	チュウシャクシギ	旅					
92	ヤマシギ	冬				4	6
93	タシギ	旅					
94	オオジシギ						
95	アカエリヒレアシシギ	旅					
96	ツバメチドリ	旅					
97	ユリカモメ	冬				1	4
98	セグロカモメ	冬				1	5
99	オオセグロカモメ	冬				4	6
100	シロカモメ	冬				5	6
101	ウミネコ	旅					
102	ミツユビカモメ						
103	ハジロクロハラアジサシ	旅					
104	アジサシ	旅					
105	コアジサシ	夏	1	2	4		
106	シラコバト						
107	キジバト	留	1	1	4	1	3
108	アオバト	不					
109	カッコウ	旅					
110	ツツドリ	旅					
111	ホトトギス	旅					
112	トラフズク	冬				0	0
113	コミミズク	冬				4	6
114	アオバズク	旅					
115	フクロウ	留	0	0	0	4	9
116	ヨタカ						
117	ヒメアマツバメ	留	4	9	4	1	4
118	アマツバメ	旅					
119	ヤマセミ	留	1	4	5	4	5
120	アカショウビン						
121	カワセミ	留	1	1	5	1	4
122	アリスイ	冬				3	6
123	アオゲラ	留	1	1	5	1	5
124	アカゲラ	留	5	0	5	2	5
125	コゲラ	留	1	1	4	1	4
126	ヒバリ	留	1	1	4	1	4
127	ショウドウツバメ	旅					
128	ツバメ	夏	1	1	1		
129	コシアカツバメ	夏	4	9	4		
130	イワツバメ	夏	1	4	3		

自治体別鳥類目録

府中市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	キセキレイ	留	4	9	5	1	4
132	ハクセキレイ	留	3	9	4	1	3
133	セグロセキレイ	留	3	9	4	1	4
134	ビンズイ	冬				2	5
135	ムネアカタヒバリ						
136	タヒバリ	冬				1	4
137	サンショウクイ	旅					
138	ヒヨドリ	留	1	2	3	1	3
139	チゴモズ	夏					
140	モズ	留	2	2	4	1	4
141	アカモズ	旅					
142	キレンジャク	冬				0	0
143	ヒレンジャク	冬				0	0
144	ミソサザイ	冬				3	5
145	カヤクグリ	冬				4	6
146	コマドリ	旅					
147	ノゴマ						
148	コルリ	旅					
149	ルリビタキ	冬				1	5
150	ジョウビタキ	冬				1	5
151	ノビタキ	旅					
152	イソヒヨドリ	不					
153	トラツグミ	冬				1	5
154	マミジロ	旅					
155	クロツグミ	旅					
156	アカハラ	冬				1	4
157	シロハラ	冬				1	4
158	マミチャジナイ	旅					
159	ツグミ	冬				1	3
160	ヤブサメ						
161	ウグイス	留	4	9	4	1	4
162	コヨシキリ	旅					
163	オオヨシキリ	夏	2	2	4		
164	メボソムシクイ	旅					
165	エゾムシクイ	旅					
166	センダイムシクイ	旅					
167	キクイタダキ	冬				4	5
168	セッカ	留	2	2	5	1	4
169	キビタキ	旅					
170	オオルリ	旅					
171	サメビタキ	旅					
172	エゾビタキ	旅					
173	コサメビタキ	旅					
174	サンコウチョウ	旅					
175	エナガ	留	1	1	4	1	4
176	ツリスガラ						
177	コガラ	冬				4	5
178	ヒガラ	冬				2	5
179	ヤマガラ	留	2	2	5	2	4
180	シジュウカラ	留	1	1	3	1	3
181	ゴジュウカラ	不					
182	メジロ	留	1	1	3	1	3
183	ホオジロ	留	1	2	4	1	4
184	コジュリン	旅					
185	ホオアカ	旅					
186	カシラダカ	冬				2	4
187	ミヤマホオジロ	冬				4	5
188	アオジ	冬				1	4
189	クロジ	旅					
190	オオジュリン	冬				2	5
191	アトリ	冬				3	4
192	カワラヒワ	留	2	2	3	1	3
193	マヒワ	冬				4	4
194	イスカ	冬				4	6
195	ベニマシコ	冬				3	5

自治体別鳥類目録

府中市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
196	ウソ	冬				3	5
197	コイカル	冬				3	5
198	イカル	冬				1	3
199	シメ	冬				1	3
200	スズメ	留	1	1	3	1	2
201	コムクドリ	旅					
202	ムクドリ	留	1	1	3	1	2
203	コウライウグイス						
204	カケス	冬				1	5
205	オナガ	留	1	1	4	1	4
206	ハシボソガラス	留	1	1	4	1	4
207	ハシブトガラス	留	1	1	3	1	3

自治体別鳥類目録

府中市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	クロトキ						
2	コジュケイ						
3	カワラバト(ドバト)						
4	セキセイインコ						
5	ホンセイインコ						
6	コウカンチョウ						
7	ベニスズメ						
8	ギンバラ						
9	ヘキチョウ						
10	カササギ						

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A29 昭島市

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

昭島市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		つつじ			
	木		もくせい			
自治体庁舎所在地	〒	196-8511		電話	042-544-5111	
	住所	昭島市田中町 1-17-1				
面積	17.33 km ²					
人口	106,168 人 （2000年）					
繁華街	昭島駅北口モリタウン、昭島駅南口、					
名物	あきしまくじら、市営水道水、獅子舞					
主な鉄道	ＪＲ：青梅線・五日市線・八高線、西武拝島線					
主な駅	拝島、昭島、中神、東中神					
主な幹線道路	国道16号、新奥多摩街道、江戸街道、					
隣接自治体	立川市、日野市、福生市、八王子市					
標高	平均	99.5 m	最高	162.0 m	最低	73.0 m
主な公園・社寺・緑地	昭和記念公園、昭和公園、多摩川緑地くじら運動公園、拝島自然公園、拝島大師					
主な池・湖						
主な河川	多摩川、玉川上水					
主な海辺						
主な探鳥地	多摩川、昭和記念公園					
地域の概要	明治末には製糸工場が相次いで操業を開始し、また大正時代には市域一帯が桑園化し、蚕種の生産を中心に全国屈指ともいえる養蚕村となった。 1954年（昭和29年）に北多摩郡昭和町と拝島村が合併して東京都で七番目の市として誕生。 昭和中期以降の工場誘致、大型団地の建設等によって人口が増加し経済が発展していった。現在は東京のベッドタウンとなっている。					

自治体別鳥類目録

昭島市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	2				
2	カワウ	留					
3	ゴイサギ						
4	ササゴイ	留					
5	ダイサギ	留					
6	コサギ	留	3				
7	アオサギ	留					
8	オオハクチョウ	冬					
9	マガモ	冬					
10	カルガモ	留	2				
11	コガモ	冬					
12	トモエガモ	冬					
13	ヨシガモ	冬					
14	オカヨシガモ	冬					
15	ヒドリガモ	冬					
16	アメリカヒドリ	冬					
17	オナガガモ	冬					
18	ハシビロガモ	冬					
19	アカハジロ	冬					
20	キンクロハジロ	冬					
21	クロガモ	冬					
22	ミコアイサ	冬					
23	カワアイサ	冬					
24	ミサゴ	留					
25	トビ	留					
26	オオタカ	留	2				
27	ハイタカ	留					
28	ノスリ						
29	チョウゲンボウ	留	3				
30	ウズラ	留					
31	キジ	留	2				
32	クイナ						
33	ヒクイナ	夏					
34	バン	留					
35	オオバン	留					
36	コチドリ	夏	3				
37	イカルチドリ	留					
38	シロチドリ	夏					
39	タゲリ	冬					
40	オジロトウネン	冬					
41	ハマシギ	冬					
42	クサシギ	冬					
43	イソシギ	留	3				
44	タシギ	留					
45	オオジシギ	夏					
46	アカエリヒレアシシギ	冬					
47	ユリカモメ	留					
48	セグロカモメ	冬					
49	キジバト	留	2				
50	ホトトギス						
51	アオバズク	夏					
52	フクロウ	留					
53	ヨタカ	夏					
54	アマツバメ	夏					
55	ヤマセミ	留	1	3			
56	カワセミ	留	2				
57	アリスイ	冬					
58	アオゲラ	留					
59	コゲラ	留	3				
60	ヒバリ	留	3				
61	ツバメ	夏	1				
62	イワツバメ	夏	3				
63	キセキレイ	留	3				
64	ハクセキレイ	留	3				
65	セグロセキレイ	留	2				

自治体別鳥類目録

昭島市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	タヒバリ	留					
67	サンショウクイ	夏					
68	ヒヨドリ	留	2				
69	チゴモズ	夏					
70	モズ	冬	2				
71	アカモズ	夏					
72	キレンジャク	冬					
73	カワガラス	留					
74	カヤクグリ						
75	ノゴマ						
76	オガワコマドリ	旅					
77	ルリビタキ						
78	ジョウビタキ	冬					
79	イソヒヨドリ	留					
80	アカハラ						
81	ツグミ	冬					
82	ウグイス	留					
83	シマセンニュウ	夏					
84	オオヨシキリ	夏	3				
85	セッカ	夏	2				
86	エナガ						
87	ツリスガラ	冬					
88	コガラ	冬					
89	ヒガラ	留					
90	シジュウカラ	留	2				
91	メジロ	留	3				
92	ホオジロ	留	3				
93	コジュリン						
94	ホオアカ	留	1	1			
95	カシラダカ						
96	ノジコ						
97	アオジ	留					
98	クロジ						
99	オオジュリン	冬					
100	カワラヒワ	留	2				
101	マヒワ	冬					
102	ベニマシコ	冬					
103	イカル	留					
104	シメ	冬					
105	スズメ	留	2				
106	コムクドリ	夏					
107	ムクドリ	留	3				
108	オナガ	留	3				
109	ハシボソガラス	留	2				
110	ハシブトガラス	留	2				

自治体別鳥類目録

昭島市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コブハクチョウ						
2	コジュケイ	留	2				
3	カワラバト（ドバト）	留					

自治体別鳥類目録

昭島市

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	アヒル類	留					

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A30 調布市

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

調布市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		メジロ			
	花		チュウリップ			
	木		クスノキ			
自治体庁舎所在地	〒	182-8511		電話	042-481-7111	
	住所	調布市小島町二丁目35番地1号				
面積	21.53 km ²					
人口	202,625 人 （2000年）					
繁華街	調布駅前					
名物	深大寺、味の素スタジアム、京王閣競輪場					
主な鉄道	京王線					
主な駅	調布、国領					
主な幹線道路	甲州街道、旧甲州街道、鶴川海道、中央自動車道					
隣接自治体	世田谷区、狛江市、三鷹市、小金井市、府中市、稲城市、神奈川県川崎市					
標高	平均	38.2 m	最高	60.0 m	最低	19.0 m
主な公園・社寺・緑地	野川公園、神代植物公園					
主な池・湖	神代植物公園池					
主な河川	多摩川、野川、仙川、入間川					
主な海辺						
主な探鳥地	多摩川河川敷					
地域の概要	都のほぼ中央に位置し、多摩地区の南東部にあり、武蔵野台地と多摩川低地から構成されている。都心地に近く、住環境が整った住宅地。1889（明治22）年、上石原村・飛田給村が調布町、深大寺村・金子村が神代村（のちに紙代町）となる。1893（明治26）年、三多摩地区が神奈川県から東京都に移管される。1955（昭和30）年、調布町と紙代町が合併し、調布市として誕生。市内に調布飛行場があり、伊豆諸島の大島・新島・神津島と結ぶ「都営通勤用空港」となっている。					

自治体別鳥類目録

調布市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	アビ						
2	オオハム	旅					
3	カイツブリ	留	1	1	5		4
4	ハジロカイツブリ	冬				3	5
5	カンムリカイツブリ	冬					5
6	オオミズナギドリ	旅					
7	カワウ	留	5		3		
8	ヨシゴイ	夏	3		5		
9	ゴイサギ	留	1	2	4	2	
10	ササゴイ	夏	2				
11	アマサギ	旅	1				
12	ダイサギ	留					
13	チュウサギ	夏					
14	コサギ	留	1	2	4	1	3
15	カラシラサギ						
16	アオサギ	留	0	0	4	1	3
17	ナベコウ	旅					
18	オオハクチョウ	旅					
19	コハクチョウ	冬					
20	オシドリ	旅					
21	マガモ	冬				2	4
22	カルガモ	留	1	1	9	1	3
23	コガモ	冬				1	3
24	トモエガモ	冬					
25	ヨシガモ	冬				3	6
26	オカヨシガモ	冬				1	4
27	ヒドリガモ	冬				1	3
28	アメリカヒドリ	冬				3	6
29	オナガガモ	冬				1	4
30	ハシビロガモ	冬				2	5
31	ホシハジロ	冬				2	4
32	キンクロハジロ	冬				2	4
33	スズガモ	旅					
34	ミコアイサ	冬					
35	カワアイサ	旅				3	9
36	ミサゴ	旅					
37	トビ	留	5	9	5	1	5
38	オオワシ						
39	オオタカ	留	5	2	9	2	5
40	ツミ	夏	1	1	5	1	9
41	ハイタカ	冬				2	5
42	ケアシノスリ	冬				5	6
43	ノスリ	冬				2	5
44	サシバ	旅					
45	チュウヒ	旅					
46	ハヤブサ	冬				2	5
47	コチョウゲンボウ	旅					
48	チョウゲンボウ	留	1	2	5	1	5
49	ウズラ	旅					
50	キジ	留	1	3	9	1	9
51	クイナ	冬				2	5
52	バン	留	1	1	9	2	9
53	ツルクイナ						
54	オオバン	冬				2	4
55	タマシギ						
56	コチドリ	夏	1	2	5		
57	イカルチドリ	留	1	2	5		
58	シロチドリ	旅					
59	メダイチドリ	旅					
60	ムナグロ	旅					
61	ケリ	旅					
62	タゲリ	旅					
63	キョウジョシギ	旅					
64	トウネン	旅					
65	オジロトウネン	冬				2	5

自治体別鳥類目録

調布市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	ハマシギ	冬				2	4
67	アオアシシギ	旅					
68	クサシギ	冬				2	5
69	タカブシギ	旅					
70	キアシシギ	旅					
71	イソシギ	留	1	2	5	1	5
72	ソリハシシギ	旅					
73	チュウシャクシギ	旅					
74	ヤマシギ	冬				3	5
75	タシギ	冬				2	5
76	オオジシギ	旅					
77	アカエリヒレアシシギ	旅					
78	ユリカモメ	冬				1	3
79	セグロカモメ	冬				1	5
80	オオセグロカモメ						
81	カモメ					3	5
82	ウミネコ	冬				2	5
83	クロハラアジサシ						
84	コアジサシ	夏	1	2	4		
85	キジバト	留	1	1	9	1	4
86	アオバト	冬				3	5
87	カッコウ	夏	3	2	9		
88	ツツドリ	旅					
89	ホトトギス	夏	4	2	9		
90	トラフズク	冬				3	5
91	コミミズク	冬				3	5
92	オオコノハズク	冬				3	6
93	アオバズク	夏	1	1	9		
94	ハリオアマツバメ	旅					
95	ヒメアマツバメ	留	1	1	4	1	4
96	アマツバメ	旅					
97	カウセミ	留	1	1	4	1	4
98	アリスイ	旅					
99	アオゲラ	留	1	1	5	1	5
100	アカゲラ	冬				3	5
101	コゲラ	留	1	1	9	1	9
102	ヒバリ	留	1	1	4	1	4
103	ショウドウツバメ	旅					
104	ツバメ	夏	1	1	3		
105	コシアカツバメ	夏	1	2	5		
106	イワツバメ	夏	1	1	3		
107	キセキレイ	冬				1	4
108	ハクセキレイ	留	1	2	9	1	4
109	セグロセキレイ	留	1	1	4	1	4
110	ビンズイ	冬・旅					
111	タヒバリ	冬				1	4
112	サンショウクイ						
113	ヒヨドリ	留	1	1	9	1	9
114	チゴモズ						
115	モズ	留	1	1	5	1	9
116	アカモズ	夏	1	2	5		
117	ヒレンジャク	旅					
118	ミソサザイ	冬				3	5
119	カヤクグリ	冬				3	5
120	ノゴマ	旅					
121	ルリビタキ	冬				1	5
122	ジョウビタキ	冬				1	4
123	ノビタキ	旅					
124	イソヒヨドリ	旅					
125	トラツグミ	冬				1	5
126	クロツグミ	旅					
127	アカハラ	冬				1	5
128	シロハラ	冬				1	4
129	マミチャジナイ	旅					
130	ツグミ	冬				1	3

自治体別鳥類目録

調布市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	ヤブサメ						
132	ウグイス	留	1	2	9	1	4
133	コヨシキリ	旅					
134	オオヨシキリ	夏	1	1	4		
135	メボソムシクイ	旅					
136	エゾムシクイ	旅					
137	センダイムシクイ	旅					
138	キクイタダキ	冬				3	5
139	セッカ	留	1	1	4	1	4
140	キビタキ	旅					
141	ムギマキ						
142	オオルリ	旅					
143	エゾビタキ	旅					
144	コサメビタキ	旅					
145	サンコウチョウ	旅					
146	エナガ	留	1	1	4	1	4
147	ツリスガラ						
148	コガラ	冬				3	5
149	ヒガラ	冬				3	5
150	ヤマガラ	留	1	2	5	1	4
151	シジュウカラ	留	1	1	3	1	3
152	メジロ	留	1	1	9	1	3
153	ホオジロ	留	1	1	9	1	4
154	ホオアカ	冬				2	5
155	コホオアカ						
156	カシラダカ	冬				1	4
157	ミヤマホオジロ	冬				3	9
158	アオジ	冬				1	9
159	クロジ	冬				1	5
160	オオジュリン	冬				1	4
161	アトリ	冬				3	9
162	カワラヒワ	留					
163	マヒワ	冬	1	1	9	1	9
164	ベニマシコ	冬				3	5
165	ウソ	冬				3	9
166	コイカル	冬				2	5
167	イカル	冬				2	9
168	シメ	冬				1	9
169	ニューナイスズメ	旅					
170	スズメ	留	1	1	9	1	9
171	コムクドリ	旅					
172	ムクドリ	留	1	1	9	1	9
173	カケス	冬					
174	オナガ	留	1	1	4	1	9
175	ハシボソガラス	留	1	1	9	1	9
176	ハシブトガラス	留	1	1	9	1	9

自治体別鳥類目録

調布市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	1	1	9		
2	カワラバト（ドバト）	留	1	1	9		
3	ホンセイインコ	留	1	2	4		
4	ガビチョウ	冬				2	9
5	ソウシチョウ	冬				2	9
6	ベニスズメ	冬	1	3	9		
7	カササギ						

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A31 町田市

目次

- ・自治体プロフィール
- ・自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

町田市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		カワセミ			
	花		サルビア			
	木		ケヤキ			
自治体庁舎所在地	〒	194-8520		電話	042-722-3111	
	住所	町田市中町一丁目20番地23号				
面積	71.63 km ²					
人口	372,823 人 （2000年）					
繁華街	町田駅周辺、玉川学園駅周辺、					
名物	国際版画美術館、武相荘、大地沢青少年センター					
主な鉄道	小田急小田原線、JR横浜線、東京田園都市線、京王相模原線					
主な駅	町田、玉川学園、成瀬					
主な幹線道路	町田街道、鎌倉街道、鶴川街道					
隣接自治体	八王子市、多摩市、神奈川県横浜市・相模原市・大和市					
標高	平均	95.8 m	最高	360.0 m	最低	26.0 m
主な公園・社寺・緑地	小山田緑地、芹ヶ谷公園、薬師池公園、野津田公園、鶴間公園、大地沢、かしの木山					
主な池・湖	薬師池					
主な河川	境川、鶴見川、恩田川					
主な海辺						
主な探鳥地	芹が谷公園、薬師池公園、忠生公園、かしの木山、大地沢					
地域の概要	東京23区からは30～40kmで多摩川以南に位置し、大部分は多摩丘陵に属し、起伏の大きい地域である。東京のベッドタウンとして人口増加が続き、それに伴い商業地として発展した。一方、農地、山林なども残っていて、今後も乱開発されるような要素もある。1893（明治26）年に神奈川県から東京都に移管され、1958（昭和33）年に、町田町・鶴川村・忠生村・堺村が合併し、町田市が誕生した。					

自治体別鳥類目録

町田市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留					
2	カワウ	留					
3	ミゾゴイ						
4	ゴイサギ	留					
5	ササゴイ	夏					
6	ダイサギ	不					
7	チュウサギ	夏					
8	コサギ	留					
9	アオサギ	留					
10	オシドリ	留					
11	マガモ	冬					
12	カルガモ	留					
13	コガモ	冬					
14	オカヨシガモ	冬					
15	ヒドリガモ	冬					
16	オナガガモ	冬					
17	ハシビロガモ	冬					
18	ホシハジロ	冬					
19	キンクロハジロ	冬					
20	ハチクマ						
21	トビ	留					
22	オオタカ	留					
23	ツミ	留					
24	ハイタカ	冬					
25	ノスリ	冬					
26	サシバ	旅					
27	ハヤブサ	冬					
28	チゴハヤブサ						
29	コチョウゲンボウ						
30	チョウゲンボウ	留					
31	ウズラ						
32	キジ	留					
33	ヤマドリ	不					
34	クイナ						
35	ヒクイナ						
36	バン	留					
37	オオバン						
38	タマシギ						
39	コチドリ	夏					
40	イカルチドリ	不					
41	シロチドリ						
42	ケリ						
43	タゲリ						
44	クサシギ						
45	キアシシギ	旅					
46	イソシギ	留					
47	ヤマシギ	不					
48	タシギ						
49	ユリカモメ	冬					
50	セグロカモメ	冬					
51	キジバト	留					
52	アオバト	不					
53	ジュウイチ	夏					
54	カッコウ	夏					
55	ツツドリ	夏					
56	ホトトギス	夏					
57	トラフズク						
58	オオコノハズク						
59	アオバズク						
60	フクロウ	留					
61	ヨタカ						
62	ハリオアマツバメ						
63	ヒメアマツバメ	不					
64	アマツバメ	旅					
65	ヤマセミ	不					

自治体別鳥類目録

町田市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	アカショウビン						
67	カワセミ	留					
68	ブッポウソウ	不					
69	アリスイ						
70	アオゲラ	留					
71	アカゲラ	留					
72	コゲラ	留					
73	ヒバリ	留					
74	ツバメ	夏					
75	コシアカツバメ	夏					
76	イワツバメ	夏					
77	キセキレイ	留					
78	ハクセキレイ	留					
79	セグロセキレイ	留					
80	ビンズイ	冬					
81	タヒバリ	冬					
82	サンショウクイ	旅					
83	ヒヨドリ	留					
84	チゴモズ						
85	モズ	留					
86	アカモズ						
87	キレンジャク	冬					
88	ヒレンジャク	冬					
89	ミソサザイ	冬					
90	カヤクグリ	冬					
91	コマドリ						
92	コルリ	旅					
93	ルリビタキ	冬					
94	ジョウビタキ	冬					
95	ノビタキ						
96	イソヒヨドリ						
97	トラツグミ	不					
98	クロツグミ	夏					
99	アカハラ	冬					
100	シロハラ	冬					
101	マミチャジナイ						
102	ツグミ	冬					
103	ヤブサメ	夏					
104	ウグイス	留					
105	オオヨシキリ	夏					
106	メボソムシクイ						
107	エゾムシクイ	旅					
108	センダイムシクイ	旅					
109	キクイタダキ	冬					
110	セッカ	不					
111	キビタキ	夏					
112	オオルリ	夏					
113	サメビタキ						
114	エゾビタキ	旅					
115	コサメビタキ						
116	サンコウチョウ	夏					
117	エナガ	留					
118	コガラ	冬					
119	ヒガラ	冬					
120	ヤマガラ	留					
121	シジュウカラ	留					
122	ゴジュウカラ						
123	メジロ	留					
124	ホオジロ	留					
125	カシラダカ	冬					
126	ミヤマホオジロ	冬					
127	ノジコ						
128	アオジ	冬					
129	クロジ	冬					
130	アトリ						

自治体別鳥類目録

町田市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	カワラヒワ	留					
132	マヒワ	冬					
133	イスカ						
134	ベニマシコ	冬					
135	ウソ	冬					
136	コイカル						
137	イカル	留					
138	シメ	冬					
139	スズメ	留					
140	コムクドリ						
141	ムクドリ	留					
142	カケス	冬					
143	オナガ	留					
144	ハシボソガラス	留					
145	ハシブトガラス	留					

自治体別鳥類目録

町田市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ						
2	カワラバト(ドバト)						
3	カオグロガビチョウ						
4	ガビチョウ						
5	ソウシチョウ						
6	ハッカチョウ						

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A32 小金井市

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

小金井市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		カワセミ			
	花		サクラ			
	木		ケヤキ			
自治体庁舎所在地	〒	184-8504		電話	042-383-1111	
	住所	小金井市本町 6-6-3				
面積	11.33 km ²					
人口	111,257 人 （2000年）					
繁華街	JR武蔵小金井駅北口、同南口、JR東小金井駅北口					
名物						
主な鉄道	JR中央線、西武多摩川線					
主な駅	JR「武蔵小金井」、同「東小金井」、西武多摩川線「新小金井」					
主な幹線道路	都道 7 号（五日市街道）、同14号（東八道路）、同 1 5 号（小金井街道）、					
隣接自治体	武蔵野市、西東京市、小平市、国分寺市、府中市、調布市、三鷹市					
標高	平均	62.8 m	最高	79.0 m	最低	46.0 m
主な公園・社寺・緑地	小金井公園、多磨霊園、野川公園、武蔵野公園、蒼浪泉園緑地					
主な池・湖	蒼浪泉園内池、野川公園内池					
主な河川	玉川上水、野川、仙川					
主な海辺						
主な探鳥地	野川公園、小金井公園、武蔵野公園					
地域の概要	当市は国分寺崖線下に集落が発達、江戸時代に玉川上水が完成後は崖上の台地にも新田、集落が広がり、戦後は住宅地として発展。典型的な大都市東京のベッドタウン。					

自治体別鳥類目録

小金井市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	不					
2	カワウ	冬				2	5~6
3	ミゾゴイ	旅					
4	ゴイサギ	冬・旅				2	5
5	ササゴイ	旅					
6	アマサギ	旅					
7	ダイサギ	冬				1	5
8	チュウサギ	旅					
9	コサギ	冬				1	5
10	アオサギ	冬				1	5
11	オシドリ	冬				4	6
12	マガモ	冬				1	5
13	カルガモ	留	1	4	4		
14	コガモ	冬				3	5
15	ヨシガモ	冬				5	6
16	オカヨシガモ	冬				5	6
17	ヒドリガモ	冬				4	5~6
18	オナガガモ	冬				3	5
19	ハシビロガモ	冬				5	6
20	キンクロハジロ	冬				5	6
21	ハチクマ	旅					
22	トビ	冬				3	6
23	オオタカ	留	1	2	5		
24	ツミ	留	1	2	5		
25	ハイタカ						
26	サシバ	旅					
27	ハヤブサ	冬				4	6
28	チョウゲンボウ	冬				3	5~6
29	ウズラ	不					
30	キジ	不					
31	ヤマドリ						
32	クイナ	冬				2	6
33	バン	冬				4	6
34	コチドリ	旅					
35	シロチドリ						
36	ケリ	旅					
37	ツルシギ	旅					
38	クサシギ	旅					
39	タカブシギ	旅					
40	キアシシギ	旅					
41	イソシギ	旅					
42	ヤマシギ	冬				4	6
43	タシギ	冬				4	6
44	ユリカモメ	冬				2	5
45	セグロカモメ	冬				4	6
46	オオセグロカモメ					5	6
47	セグロアジサシ						
48	キジバト	留	1	1	3		
49	カッコウ	夏	2	2	5		
50	ツツドリ	旅					
51	ホトトギス	旅					
52	トラフズク	冬				4	6
53	オオコノハズク						
54	アオバズク	夏	1	1	5		
55	ヒメアマツバメ	留	5	0	5		
56	アマツバメ	旅					
57	カワセミ	留	3	2	5		
58	アオゲラ	留	1	1	5		
59	アカゲラ	留	0				
60	コゲラ	留	1	1	4		
61	ヒバリ	不					
62	ショウドウツバメ	旅					
63	ツバメ	夏	1	1	4		
64	コシアカツバメ	夏	4	9	5		
65	イワツバメ	旅					

自治体別鳥類目録

小金井市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	キセキレイ	冬				1	5
67	ハクセキレイ	冬				1	4
68	セグロセキレイ	冬				1	4
69	ビンズイ	冬				9	9
70	タヒバリ	冬				9	9
71	サンショウクイ	旅					
72	ヒヨドリ	留	1	1	3		
73	チゴモズ	夏	1	1	9		
74	モズ	留	1	1	4		
75	アカモズ	夏	1	1	9		
76	キレンジャク	旅					
77	ヒレンジャク	旅					
78	ミソサザイ	冬				3	5
79	コマドリ	旅					
80	コルリ	旅					
81	ルリビタキ	冬				2	4
82	ジョウビタキ	冬				1	4
83	ノビタキ	旅					
84	トラツグミ	冬				1	9
85	クロツグミ	旅					
86	アカハラ	冬				2	4～5
87	シロハラ	冬				1	4
88	ツグミ	冬				1	3
89	ヤブサメ	旅					
90	ウグイス	留	2	1	3～4		
91	コヨシキリ	旅					
92	オオヨシキリ	旅					
93	メボソムシクイ	旅					
94	エゾムシクイ	旅					
95	センダイムシクイ	旅					
96	キクイタダキ	冬				4	4～5
97	セッカ	夏	4	4	9		
98	キビタキ	旅					
99	オジロビタキ	冬				5	6
100	オオルリ	旅					
101	エゾビタキ	旅					
102	コサメビタキ	旅					
103	サンコウチョウ	旅					
104	エナガ	留	1	1	9		
105	ヒガラ	冬				3	5
106	ヤマガラ	留	1	1	9		
107	シジュウカラ	留	1	1	9		
108	ゴジュウカラ	冬				5	6
109	メジロ	留	1	1	9		
110	ホオジロ	冬				3	4～5
111	カシラダカ	冬				2	4～5
112	ミヤマホオジロ	冬				4	5
113	アオジ	冬				1	4
114	クロジ	冬				4	5
115	アトリ	冬				4	5
116	カワラヒワ	留	1	1	3		
117	マヒワ	冬				4	5
118	イスカ	冬				5	6
119	ウソ	冬				4	5
120	コイカル					3	5
121	イカル	留	4	9	9		
122	シメ	冬				1	3
123	スズメ	留	1	1	9		
124	コムクドリ	旅					
125	ムクドリ	留	1	1	9		
126	カケス	冬・旅				2	4
127	オナガ						
128	ハシボソガラス	留	1	1	9		
129	ハシブトガラス	留	1	1	9		

自治体別鳥類目録

小金井市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	1	1	9		
2	カワラバト（ドバト）	留	1	1	9		
3	セキセイインコ	不					
4	ボタンインコ	不					
5	ホンセイインコ	留	5	0	4		
6	ダルマインコ	不					
7	コウラウン	不					
8	ソウシチョウ						
9	ダルマエナガ	不					
10	コチャバラオオルリ	不					
11	ブンチョウ	不					
12	ホオジロムクドリ	不					

自治体別鳥類目録

小金井市

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	ニワトリ類	不					
2	ガチョウ類	不					
3	アヒル類	不					
4	バリケン類	不					

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A33 日野市

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

日野市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		カワセミ			
	花		キク			
	木		カシ			
自治体庁舎所在地	〒	191-8686		電話	042-585-1111	
	住所		日野市神明一丁目12番1			
面積	27.53 km ²					
人口	167,923 人 （2000年）					
繁華街	高幡不動駅付近、豊田駅付近、日野駅付近					
名物	高幡不動尊、土方歳三資料館、多摩動物公園					
主な鉄道	JR中央線、京王線、多摩都市モノレール					
主な駅	ＪＲ日野駅、京王高幡不動駅、ＪＲ豊田駅					
主な幹線道路	国道20号、北野街道、川崎街道					
隣接自治体	八王子市、昭島市、立川市、府中市、多摩市、国立市					
標高	平均	90.4 m	最高	178.0 m	最低	52.0 m
主な公園・社寺・緑地	平山城址公園、黒川清流公園、多摩動物公園、京王百草園、南平丘陵公園					
主な池・湖						
主な河川	多摩川、浅川、程久保川					
主な海辺						
主な探鳥地	高尾山、浅川、多摩川、多摩丘陵、黒川清流公園、多摩動物公園					
地域の概要	日野市は、東京都の島嶼部を除く地域のほぼ中央に位置する市である。甲州街道の宿場町として繁栄し、新選組の副長として活躍した土方歳三や六番組隊長の井上源三郎の出身地として知られる。					

自治体別鳥類目録

日野市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	5	3	4	1	4
2	ハジロカイツブリ						
3	アカエリカイツブリ	不	0	0	0	0	0
4	カンムリカイツブリ	不	0	0	0	0	0
5	オオミズナギドリ						
6	カワウ	留	0	0	3	2	3
7	ミゾゴイ						
8	ゴイサギ	留	1	4	4	1	3
9	ササゴイ	夏	4	9	5		
10	アマサギ	旅	0	0	5		
11	ダイサギ	留	5	0	4	1	4
12	コサギ	留	1	4	3	1	3
13	アオサギ	留	5	0	4	2	4
14	ナベコウ						
15	オオハクチョウ	不				5	5
16	オシドリ						
17	マガモ	冬				2	4
18	カルガモ	留	1	1	4	1	3
19	コガモ	冬				1	3
20	トモエガモ						
21	ヨシガモ	冬				4	5
22	オカヨシガモ	冬				4	5
23	ヒドリガモ	冬				1	3
24	アメリカヒドリ	冬				4	6
25	オナガガモ	冬				1	3
26	シマアジ	不					
27	ハシビロガモ	冬				2	4
28	アカハシハジロ						
29	ホシハジロ	冬				4	6
30	キンクロハジロ	冬				4	5
31	スズガモ						
32	ミコアイサ	冬				2	5
33	ミサゴ						
34	トビ	留	4	9	4	1	4
35	オオワシ						
36	オオタカ	留	4	9	5	1	5
37	ツミ	留	4	9	5	4	9
38	ハイタカ	留	4	9	6	4	6
39	ノスリ	留	4	9	5	2	5
40	ハイイロチュウヒ						
41	チュウヒ						
42	ハヤブサ	冬				4	6
43	チゴハヤブサ	不				5	6
44	チョウゲンボウ	留	4	9	5	1	5
45	キジ	留	1	2	4	1	4
46	ヤマドリ	不				5	6
47	クイナ	冬				2	5
48	ヒクイナ						
49	バン	留	4	9	5	3	5
50	オオバン	不				5	5
51	コチドリ	夏	1	3	5		
52	イカルチドリ	留	4	9	4		
53	シロチドリ						
54	ムナグロ	旅					
55	ダイゼン						
56	タゲリ	冬				5	6
57	オジロトウネン						
58	ウズラシギ						
59	ハマシギ	冬				1	3
60	オバシギ						
61	ツルシギ						
62	コアオアシシギ						
63	アオアシシギ	旅					
64	クサシギ	冬				2	5
65	タカブシギ	不				5	6

自治体別鳥類目録

日野市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	キアシシギ	旅					
67	イソシギ	留	1	2	4	1	4
68	ホウロクシギ						
69	チュウシャクシギ						
70	ヤマシギ	冬				4	5
71	タシギ					1	5
72	オオジシギ						
73	アカエリヒレアシシギ						
74	ユリカモメ	冬				1	3
75	セグロカモメ	冬				2	5
76	オオセグロカモメ						
77	ウミネコ	冬				4	5
78	ミツユビカモメ						
79	アジサシ						
80	コアジサシ	夏	4	9	5		
81	キジバト	留	1	1	3	1	3
82	カッコウ	夏	3	9	5		
83	ホトトギス	夏	4	9	5		
84	コミミズク	冬				5	6
85	コノハズク						
86	オオコノハズク						
87	アオバズク	夏	1	4	5		
88	フクロウ						
89	ヨタカ						
90	ヒメアマツバメ	留	4	9	4	2	4
91	アマツバメ	旅					
92	ヤマセミ	留	0	0	6	9	9
93	カワセミ	留	1	1	4	1	4
94	ヤツガシラ	不	5	0	6	0	0
95	アリスイ	不	0	0	0	4	6
96	アオゲラ	留	4	9	5	1	5
97	アカゲラ	留	4	9	5	1	5
98	コゲラ	留	4	9	4	1	3
99	ヒバリ	留	1	1	4	1	4
100	ショウドウツバメ	旅					
101	ツバメ	夏	1	1	3		
102	コシアカツバメ	夏	1	1	4		
103	イワツバメ	夏	1	1	3		
104	キセキレイ	留	4	9	4	1	4
105	ハクセキレイ	留	1	2	3	1	3
106	セグロセキレイ	留	1	1	3	1	3
107	ビンズイ	冬				4	4
108	タヒバリ	冬				1	4
109	サンショウクイ						
110	ヒヨドリ	留	4	9	3	1	3
111	チゴモズ	不	4	9	6		
112	モズ	留	1	4	4	1	4
113	キレンジャク	冬				2	4
114	ヒレンジャク	冬				2	4
115	ミソサザイ						
116	コマドリ						
117	ノゴマ						
118	オガワコマドリ						
119	コルリ						
120	ルリビタキ	冬				1	4
121	ジョウビタキ	冬				1	4
122	ノビタキ	旅					
123	イソヒヨドリ	不				5	6
124	トラツグミ						
125	クロツグミ						
126	アカハラ	冬				4	5
127	シロハラ	冬				2	5
128	ツグミ	冬				1	4
129	ヤブサメ						
130	ウグイス	冬				1	4

自治体別鳥類目録

日野市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	シマセンニュウ						
132	コヨシキリ	不	0	0	1		
133	オオヨシキリ	夏	2	2	4		
134	センダイムシクイ						
135	キクイタダキ						
136	セッカ	留	1	1	4	2	9
137	キビタキ	旅					
138	オオルリ	旅					
139	エゾビタキ	旅					
140	コサメビタキ						
141	サンコウチョウ						
142	エナガ	留	1	1	4	1	3
143	ツリスガラ						
144	コガラ	冬				4	5
145	ヒガラ						
146	ヤマガラ	留	4	9	4	2	4
147	シジュウカラ	留	1	1	3	1	3
148	ゴジュウカラ						
149	メジロ	留	1	1	3	1	3
150	ホオジロ	留	1	1	4	1	3
151	コジュリン						
152	ホオアカ						
153	カシラダカ	冬				1	4
154	ミヤマホオジロ						
155	アオジ	冬				1	4
156	クロジ						
157	オオジュリン	冬				1	4
158	サバンナシトド						
159	アトリ						
160	カワラヒワ	留	2	9	3	1	3
161	マヒワ	冬				3	4
162	ベニマシコ	冬				2	4
163	コイカル						
164	イカル	留	4	9	4	2	4
165	シメ	冬				1	4
166	スズメ	留	1	1	2	1	3
167	コムクドリ	旅					
168	ムクドリ	留	1	1	3	1	3
169	カケス	冬				2	4
170	オナガ	留	2	9	4	1	3
171	ハシボソガラス	留	1	1	3	1	3
172	ハシブトガラス	留	1	1	3	1	3

自治体別鳥類目録

日野市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	クロトキ	不	4	9	5	4	5
2	コジュケイ	留	1	1	3	1	3
3	カワラバト（ドバト）	留	1	1	3	1	3
4	セキセイインコ	不	4	9	5	4	5
5	ガビチョウ	留	1	2	4	1	4
6	ベニスズメ	不	4	9	5	4	5
7	ハッカチョウ	不	5	0	6	4	6

自治体別鳥類目録

日野市

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	ガチョウ類	留	4	9	5	2	5
2	アヒル類	留	2	9	4	2	4
3	雑種ガモ						
4	バリケン類	留	4	9	5	2	5

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A34 国分寺市

目次

- ・自治体プロフィール
- ・自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

国分寺市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		さつき			
	木		けやき			
自治体庁舎所在地	〒	185-8501		電話	042-325-0111	
	住所	国分寺市戸倉 1-6-1				
面積	11.48 km ²					
人口	108,862 人 （2000年）					
繁華街	国分寺駅周辺					
名物	うどん、植木					
主な鉄道	JR：中央線・武蔵野線、西武：国分寺線・多摩湖線					
主な駅	国分寺、西国分寺、恋ヶ窪					
主な幹線道路	府中街道、五日市街道					
隣接自治体	立川市、小平市、小金井市、府中市、国立市					
標高	平均	78.6 m	最高	95.0 m	最低	55.0 m
主な公園・社寺・緑地	武蔵国分寺公園、日立中央研究所、殿ヶ谷戸庭園、武蔵国分寺跡					
主な池・湖	姿見の池					
主な河川	野川					
主な海辺						
主な探鳥地	武蔵国分寺公園、日立中央研究所、殿ヶ谷戸庭園					
地域の概要	当市は、東京都のほぼ中央に位置し、市域は、その大部分を占める高台上の平坦地である武蔵野台地と、それに連なる急な崖（国分寺崖線）を境に立川台地、そしてこの崖線の下を流れる野川上流の谷によって形成されている。国分寺崖線沿いには湧水が各所にあり、この湧水と樹木の緑に象徴される地形はハケと呼ばれている。国分寺の市名は武蔵の国の国分寺がここに置かれたことに由来する。旧石器時代からの遺跡も随所にあり、鎌倉時代には鎌倉街道も設けられ、恋ヶ窪地域は宿場町として栄えた。江戸時代に玉川上水が開通すると、玉川上水からの分水が可能になり新田開発が盛んに行われた。明治時代以降は別荘地として人気を呼び多くの別荘が建てられた。近年は、首都近郊にあることから、ベッドタウン化が進む住宅都市として、また武蔵野の面影を残す、水と緑に彩られた文化都市として、発展を続けている。					

自治体別鳥類目録

国分寺市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	3	9	5	2	5
2	カワウ	留	4	9	5	2	5
3	ゴイサギ	留	4	9	5	3	5
4	コサギ	留	4	9	5	2	5
5	アオサギ	留	4	9	5	2	5
6	マガモ	冬				1	5
7	カルガモ	留	1	1	4	1	4
8	オナガガモ	冬				9	9
9	ハチクマ	旅	4		9		
10	トビ	留	3	9	5	3	5
11	オオタカ	留	3	9	5	2	5
12	ツミ	夏	1	3	5		
13	ノスリ	留	4	9	9	9	9
14	サシバ	旅	4		9		
15	ハヤブサ						
16	チョウゲンボウ	留	4	9	9	9	9
17	ウズラ	旅	4	9	9		
18	タカブシギ	旅					
19	イソシギ	留	4	9	9	9	9
20	ユリカモメ	留	4	9	9	9	9
21	キジバト	留	1	2	3	1	3
22	カッコウ	夏	2	1	5		
23	ツツドリ	夏	4	9	9		
24	ホトトギス	夏	4	9	9		
25	コノハズク						
26	アオバズク	夏	2	9	5		
27	ハリオアマツバメ	旅					
28	アマツバメ	夏	4	9	9		
29	カワセミ	留	2	2	5	1	5
30	アオゲラ	留	1	9	5	2	5
31	アカゲラ	冬				9	9
32	コゲラ	留	1	2	4	1	4
33	ヒバリ	留	2	9	9	9	9
34	ツバメ	夏	1	2	5		
35	イワツバメ	夏	1	9	9		
36	キセキレイ	留	2	1	5	1	5
37	ハクセキレイ	留	1	1	4	1	4
38	セグロセキレイ	留	2	2	5	1	5
39	ビンズイ	冬				9	9
40	サンショウクイ	旅	4		9		
41	ヒヨドリ	留	1	1	3	1	3
42	チゴモズ	夏	2	9	9		
43	モズ	留	1	1	5	1	5
44	アカモズ	夏	1	9	9		
45	ヒレンジャク						
46	ミソサザイ	冬				9	9
47	コルリ	旅	4		9		
48	ルリビタキ	冬				3	5
49	ジョウビタキ	冬				1	4
50	トラツグミ	冬				9	9
51	クロツグミ	夏	3	9	9		
52	アカハラ	冬				2	5
53	シロハラ	冬				2	5
54	ツグミ	冬				1	4
55	ヤブサメ	夏	4	9	9		
56	ウグイス	留	2	2	5	1	5
57	コヨシキリ	旅	4		9		
58	オオヨシキリ	旅	4		9		
59	キマユムシクイ	旅					
60	メボソムシクイ	夏	4	9	9		
61	エゾムシクイ	旅	4		9		
62	センダイムシクイ	夏	4	9	9		
63	セッカ	留	4	9	9		
64	キビタキ	旅	4		9		
65	オオルリ	旅	4		5		

自治体別鳥類目録

国分寺市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	サメビタキ	旅	4		9		
67	エゾビタキ	旅	4		9		
68	コサメビタキ	旅	4		9		
69	サンコウチョウ	旅	4		9		
70	エナガ	留	3	9	4	2	4
71	ヒガラ	冬				9	9
72	ヤマガラ	留	3	9	9	2	4
73	シジュウカラ	留	1	1	4	1	4
74	メジロ	留	2	1	4	1	4
75	ホオジロ	留	1	2	5	2	5
76	カシラダカ	冬				2	5
77	アオジ	冬				2	5
78	クロジ	冬				4	5
79	アトリ	冬				9	5
80	カワラヒワ	留	1	1	4	1	4
81	マヒワ	冬				9	9
82	イカル	留	2	9	9	3	5
83	シメ	冬				2	4
84	スズメ	留	1	1	3	1	3
85	コムクドリ	旅	4		9		
86	ムクドリ	留	1	1	3	1	3
87	カケス	留	4		4	2	4
88	オナガ	留	1	1	4	1	4
89	ハシボソガラス	留	1	1	4	1	4
90	ハシブトガラス	留	1	1	3	1	3

自治体別鳥類目録

国分寺市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コブハクチョウ	留	5	0	5	2	5
2	コジュケイ	留	1	2	5	2	5
3	カワラバト（ドバト）	留	1	2	3	2	3
4	ホンセイインコ	留	4	9	9		
5	ホンセイインコ	留	3	9	4	2	4

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A35 国立市

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

国立市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		シジュウカラ			
	花		うめ			
	木		いちょう			
自治体庁舎所在地	〒	186-8501		電話	042-576-2111	
	住所	国立市富士見台 2-47-1				
面積	8.15 km ²					
人口	71,431 人（2000年）					
繁華街	国立駅前、谷保駅前、矢川駅前					
名物	谷保天満宮、国立駅舎、一橋大学					
主な鉄道	JR：中央線・南武線					
主な駅	国立駅、谷保駅、矢川駅					
主な幹線道路	国道20号（甲州街道）、都道146号（国立停車場谷保線）、都道43号（立川東大和線）					
隣接自治体	北-国分寺市、西-立川市、東-府中市、南-日野市					
標高	平均	70.1 m	最高	83.0 m	最低	52.0 m
主な公園・社寺・緑地	一橋大学、多摩川河川敷、滝乃川学園、城山公園、谷保天満宮					
主な池・湖						
主な河川	多摩川					
主な海辺						
主な探鳥地	一橋大学、多摩川、城山公園					
地域の概要	鎌倉時代の後期には「谷保郷」という地名が成立しており、稲作が盛んだったと考えられる。江戸時代に今の甲州街道を中心に民家が立ち並び、やがて村へと発展し、住民は農業、養蚕を主とし、街道沿いには商業・手工業を営む家もあった。1889（明治22）年には、谷保村・青柳村・石田村飛地の3村が合併し、国立の前身の「谷保村」となり、1893（26）年に神奈川県から東京府へと移管された。大正時代末期になっても、谷保村は甲州街道沿いに数百戸の農家が点在するだけだったが、谷保村の北部一帯の山林が、箱根土地株式会社によって開発され、1926（大正15）年には、国立音楽大学が創立され、国立駅が開設された。1927（昭和2）年に一橋大学が誘致され、1930（昭和5）年に南武線が開通。1951（昭和26）年に谷保村から国立町になった。1952昭和27（昭和27）年1月6日、国立は建設省と東京都から「文教地区」の指定を受けた。1965（昭和40）年に人口も5万人を突破して「国立市」が誕生、1998（平成10）年に市民が7万人を超え、現在に至っている。					

自治体別鳥類目録

国立市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	1	1	4	1	5
2	コアホウドリ						
3	カワウ	留	4	0	9	1	3
4	ゴイサギ	留	4	9	3	1	3
5	ササゴイ	夏	3	9	5	0	0
6	アマサギ	旅	0	0	0	0	0
7	ダイサギ	留	4	9	5	1	3
8	チュウサギ	旅	5	0	0	0	0
9	コサギ	留	4	9	5	1	3
10	アオサギ	留	4	0	4	1	4
11	オオハクチョウ	冬	0	0	0	4	5
12	マガモ	冬	0	0	0	1	4
13	カルガモ	留	3	9	9	1	4
14	コガモ	冬	0	0	0	1	3
15	ヨシガモ	旅	0	0	0	0	0
16	オカヨシガモ	冬	0	0	0	1	5
17	ヒドリガモ	冬	0	0	0	1	4
18	シマアジ	旅	0	0	0	0	0
19	ハシビロガモ	冬	0	0	0	1	4
20	ミコアイサ	冬	0	0	0	1	3
21	トビ	冬	0	0	0	4	5
22	オオタカ						
23	ツミ	夏	1	1	5	9	9
24	ノスリ	冬	0	0	0	1	5
25	サシバ	旅	0	0	0	0	0
26	チョウゲンボウ	冬	0	0	0	1	6
27	キジ	留	3	1	5	1	5
28	クイナ	冬	0	0	0	1	6
29	バン	夏	1	2	5	0	0
30	オオバン	冬	0	0	0	4	6
31	コチドリ						
32	イカルチドリ	留	3	1	5	1	5
33	シロチドリ						
34	タゲリ						
35	ハマシギ	冬	0	0	0	0	0
36	アオアシシギ	旅	0	0	0	0	0
37	キアシシギ	旅	0	0	0	0	0
38	イソシギ	留	3	9	5	1	5
39	ヤマシギ	旅	0	0	0	0	0
40	タシギ	冬	0	0	0	2	6
41	ユリカモメ	冬	0	0	0	1	4
42	セグロカモメ	冬	0	0	0	1	5
43	キジバト	留	1	1	9	1	9
44	カッコウ	夏	3	1	5	0	0
45	ホトトギス	旅	0	0	0	0	0
46	ヒメアマツバメ	不	0	0	0	0	0
47	ヤマセミ	不	0	0	0	0	0
48	カワセミ	留	1	1	5	1	5
49	アオゲラ	留	1	4	5	2	5
50	アカゲラ	冬	0	0	0	3	5
51	コゲラ	留	3	1	9	1	9
52	ヒバリ	留	3	1	5	1	4
53	ショウドウツバメ	旅	0	0	0	0	0
54	ツバメ	夏	1	1	4	0	0
55	コシアカツバメ	旅	0	0	0	0	0
56	イワツバメ	夏	1	1	4	0	0
57	キセキレイ	冬	0	0	0	1	4
58	ハクセキレイ	留	4	1	9	1	9
59	セグロセキレイ	留	3	1	9	1	9
60	ビンズイ						
61	タヒバリ	冬	0	0	0	1	4
62	サンショウクイ	旅	0	0	0	0	0
63	ヒヨドリ	留	3	1	9	1	9
64	モズ	留	1	2	5	1	9
65	アカモズ						

自治体別鳥類目録

国立市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	ルリビタキ	冬	0	0	0	2	5
67	ジョウビタキ	冬	0	0	0	1	9
68	トラツグミ	冬	0	0	0	2	5
69	クロツグミ						
70	アカハラ	旅	0	0	0	0	0
71	シロハラ	冬	0	0	0	1	9
72	マミチャジナイ						
73	ツグミ	冬	0	0	0	1	9
74	ウグイス	冬	0	0	0	1	9
75	オオヨシキリ	夏	3	1	4	0	0
76	エゾムシクイ						
77	センダイムシクイ	旅	0	0	0	0	0
78	セッカ	夏	3	1	9	0	0
79	キビタキ	旅	0	0	0	0	0
80	オオルリ						
81	エナガ	冬	0	0	0	3	5
82	ヒガラ						
83	ヤマガラ	冬	0	0	0	3	5
84	シジュウカラ	留	1	1	9	1	9
85	ゴジュウカラ	冬	0	0	0	5	6
86	メジロ	留	3	1	9	1	9
87	ホオジロ	留	3	1	9	1	9
88	ホオアカ	旅	0	0	0	0	0
89	カシラダカ	冬	0	0	0	0	4
90	ミヤマホオジロ						
91	アオジ	冬	0	0	0	1	9
92	クロジ						
93	アトリ						
94	カワラヒワ	留	3	1	9	1	9
95	マヒワ						
96	イカル	冬	0	0	0	1	4
97	シメ	冬	0	0	0	1	4
98	スズメ	留	1	1	9	1	9
99	コムクドリ						
100	ムクドリ	留	1	1	9	1	9
101	オナガ	留	4	1	9	1	9
102	ハシボソガラス	留	1	1	9	1	9
103	ハシブトガラス	留	3	1	9	1	9

自治体別鳥類目録

国立市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ						
2	カワラバト（ドバト）	留	4	1	9	1	9
3	セキセイインコ	不	0	0	0	0	0

自治体別鳥類目録

国立市

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	ニワトリ類	留	4	1	4	1	4

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A36 狛江市

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

狛江市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		ツツジ			
	木		イチョウ			
自治体庁舎所在地	〒	210-003		電話	03-3430-1111	
	住所	狛江市和泉本町一丁目1番地5号				
面積	6.39 km ²					
人口	75,609 人 （2000年）					
繁華街	狛江駅					
名物						
主な鉄道	小田急線					
主な駅	狛江、和泉多摩川					
主な幹線道路	世田谷通り、狛江通り					
隣接自治体	世田谷区、調布市、神奈川県川崎市					
標高	平均	22.5 m	最高	30.0 m	最低	9.0 m
主な公園・社寺・緑地						
主な池・湖						
主な河川	多摩川、野川、根川、六郷用水					
主な海辺						
主な探鳥地	多摩川河川敷					
地域の概要	都のほぼ中央部、多摩川左岸に位置し、市域の北端は国分寺崖線および野川に、また、南端は多摩川に一致する。このため北から南方向に緩やかに傾斜した地形になっている。1889（明治22）年に狛江村、1952（昭和27）年、1970（昭和45）年に狛江市が誕生。多摩川に接しているため、緑の多い、住宅地となっている。					

自治体別鳥類目録

狛江市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	アビ	旅					
2	カイツブリ	留	2	1	4	1	4
3	ハジロカイツブリ	旅					
4	アカエリカイツブリ	旅					
5	カンムリカイツブリ	旅					
6	カワウ	留	9	0	3	1	3
7	ウミウ						
8	ヨシゴイ	夏	9	0	9		
9	ミゾゴイ						
10	ゴイサギ	留	3	3	4	3	5
11	ササゴイ	夏	9	0	9		
12	アマサギ	旅					
13	ダイサギ	留	9	0	9	1	4
14	チュウサギ	旅					
15	コサギ	留	9	0	3	1	3
16	クロサギ	旅					
17	アオサギ	留	9	0	4	1	4
18	ナベコウ	旅					
19	ヒシクイ	旅					
20	オシドリ	旅					
21	マガモ	冬				1	4
22	カルガモ	留	1	1	4	1	4
23	コガモ	冬				1	4
24	トモエガモ	旅					
25	ヨシガモ	冬				3	5
26	オカヨシガモ	冬				1	4
27	ヒドリガモ	冬				1	3
28	アメリカヒドリ	冬				5	6
29	オナガガモ	冬				1	4
30	シマアジ	旅					
31	ハシビロガモ	冬				1	5
32	ホシハジロ	冬				3	5
33	アカハジロ	旅					
34	キンクロハジロ	冬				1	4
35	スズガモ	旅					
36	ミコアイサ	冬				3	5
37	ウミアイサ	旅					
38	カワアイサ	旅					
39	ミサゴ	旅					
40	トビ	留	2	9	5	1	5
41	オジロワシ						
42	オオタカ	留	9	0	5	2	5
43	ツミ	留	9	0	9	4	9
44	ハイタカ						
45	ケアシノスリ	旅					
46	ノスリ	冬				3	6
47	サシバ	旅					
48	ハイイロチュウヒ						
49	チュウヒ	冬				4	9
50	ハヤブサ	旅					
51	コチョウゲンボウ	旅					
52	チョウゲンボウ	留	9	0	5	1	5
53	ウズラ	旅					
54	キジ	留	2	2	5	1	5
55	クイナ	冬				1	5
56	ヒクイナ	夏	1	4	5		
57	バン	留	1	4	5	1	5
58	オオバン	冬				1	5
59	ハジロコチドリ	旅					
60	コチドリ	夏	1	2	5		
61	イカルチドリ	留	3	9	5	1	5
62	シロチドリ	旅					
63	メダイチドリ	旅					
64	ムナグロ	旅					
65	ダイゼン						

自治体別鳥類目録

狛江市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	ケリ	旅					
67	タゲリ	旅					
68	キョウジョシギ	旅					
69	トウネン	旅					
70	オジロトウネン	冬・旅				2	5
71	ウズラシギ	旅					
72	ハマシギ	冬・旅				1	4
73	ツルシギ	旅					
74	コアオアシシギ	旅					
75	アオアシシギ	旅					
76	クサシギ	冬				4	9
77	タカブシギ	旅					
78	キアシシギ	旅					
79	イソシギ	留	2	1	4	1	4
80	ソリハシシギ	旅					
81	オオソリハシシギ	旅					
82	チュウシャクシギ	冬				4	5
83	タシギ	冬・旅				1	5
84	オオジシギ	旅					
85	セイタカシギ	旅					
86	ハイイロヒレアシシギ	旅					
87	アカエリヒレアシシギ	旅					
88	トウゾクカモメ	旅					
89	シロハラトウゾクカモメ	旅					
90	ユリカモメ	冬				1	4
91	セグロカモメ	冬				1	5
92	オオセグロカモメ	旅					
93	カモメ	旅					
94	ウミネコ	旅					
95	ハジロクロハラアジサシ	旅					
96	アジサシ	旅					
97	コアジサシ	夏	9	0	4		
98	キジバト	留	2	9	5	1	5
99	カッコウ	旅					
100	ツツドリ	旅					
101	ホトトギス	旅					
102	コミミズク	冬				4	6
103	アオバズク	夏	9	0	9		
104	ハリオアマツバメ	旅					
105	ヒメアマツバメ	留	9	0	4	1	4
106	アマツバメ	旅					
107	アカショウビン	旅					
108	カワセミ	留	1	1	5	1	5
109	アリスイ	旅					
110	アオゲラ						
111	コゲラ	留	2	9	5	1	5
112	ヒバリ	留	2	9	5	1	5
113	ショウドウツバメ	旅					
114	ツバメ	夏	1	1	3		
115	コシアカツバメ	夏	3	9	5		
116	イワツバメ	夏	3	9	5		
117	キセキレイ	留	2	1	5	1	5
118	ハクセキレイ	留	2	1	5	1	5
119	セグロセキレイ	留	2	1	5	1	5
120	ビンズイ	旅					
121	タヒバリ	冬				1	4
122	ヒヨドリ	留	2	1	4	1	4
123	チゴモズ	旅					
124	モズ	留	1	1	4	1	4
125	アカモズ	旅					
126	ヒレンジャク	冬				4	9
127	ノゴマ	冬				4	6
128	オガワコマドリ	旅					
129	ルリビタキ	冬				4	6
130	ジョウビタキ	冬				1	5

自治体別鳥類目録

狛江市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	ノビタキ	旅					
132	イソヒヨドリ	旅					
133	トラツグミ	旅					
134	アカハラ	旅					
135	シロハラ	旅					
136	ツグミ	冬				1	4
137	ヤブサメ	旅					
138	ウグイス	冬				1	5
139	ウチヤマセンニュウ	旅					
140	コヨシキリ	旅					
141	オオヨシキリ	夏	1	1	4		
142	センダイムシクイ	旅					
143	セッカ	留	1	1	4	1	4
144	キビタキ	旅					
145	コサメビタキ	旅					
146	エナガ	旅					
147	ツリスガラ	旅					
148	ヒガラ	旅					
149	ヤマガラ	旅					
150	シジュウカラ	留	1	1	3	1	3
151	メジロ	留	2	1	4	1	4
152	ホオジロ	冬				1	4
153	コジュリン	旅					
154	ホオアカ	冬・旅				4	6
155	カシラダカ	冬				1	4
156	アオジ	冬				1	4
157	クロジ	旅					
158	オオジュリン	冬				1	5
159	アトリ	旅					
160	カワラヒワ	留	2	1	4	1	4
161	シメ	冬				1	5
162	スズメ	留	1	1	3	1	3
163	コムクドリ	旅					
164	ムクドリ	留	1	1	3	1	3
165	オナガ	留	3	2	4	1	4
166	ハシボソガラス	留	1	1	4	1	4
167	ハシブトガラス	留	1	1	4	1	4

自治体別鳥類目録

狛江市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留					
2	カワラバト（ドバト）	留	2	1	3	1	3
3	セキセイインコ	不	0	0	6		
4	ホンセイインコ	留	0	0	6	0	0
5	ガビチョウ	留					
6	ソウシチョウ	留					
7	ベニスズメ	留	0	0	5	0	0

自治体別鳥類目録

狛江市

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	アヒル類	留	3	3	5	1	5

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A37 東大和市

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

東大和市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		ツツジ			
	木		ケヤキ			
自治体庁舎所在地	〒	207-8585		電話	042-563-2111	
	住所		東大和市中心3丁目930番地			
面積	13.54 km ²					
人口	76,454 人 （2000年）					
繁華街	南街					
名物	郷土博物館、多摩湖、多摩モノレール					
主な鉄道	西武拝島線					
主な駅	東大和市駅、玉川上水、武蔵大和					
主な幹線道路	新青梅街道、青梅街道					
隣接自治体	東大和市、小平市、立川市、武蔵村山市、所沢市					
標高	平均	102.3 m	最高	159.0 m	最低	83.0 m
主な公園・社寺・緑地	都狭山公園、都東大和公園、狭山緑地					
主な池・湖	多摩湖					
主な河川	空堀川、奈良橋川					
主な海辺						
主な探鳥地	多摩湖 狭山丘陵					
地域の概要	東西に細長い狭山丘陵の中央部南端に位置しているため、市の北部から中央部にかけてはゆるやかに傾斜しており、中央部から南部にかけてはおおむね平坦となっている。当市の歴史は、江戸城築城のため、石灰を運ぶための青梅街道ができ、1927（昭和2）年に村山貯水池（多摩湖）が完成し、純農村から都市近郊農村へと発展し、現在は都心の近郊住宅地となってきた。					

自治体別鳥類目録

東大和市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	アビ	旅					
2	カイツブリ	留	5	0	0	1	5
3	ハジロカイツブリ	冬				1	5
4	ミミカイツブリ	冬				3	6
5	アカエリカイツブリ	冬				3	6
6	カンムリカイツブリ	冬				1	3
7	オオミズナギドリ	不					
8	カワウ	留	5	0	4	1	3
9	ミゾゴイ	旅					
10	ゴイサギ	冬					
11	アマサギ	旅					
12	ダイサギ	留	5	0	5	1	5
13	チュウサギ						
14	コサギ	留	0	0	5	1	4
15	アオサギ	留	5	0	5	1	5
16	マガン	旅					
17	オオハクチョウ	不					
18	コハクチョウ						
19	オシドリ	冬				2	5
20	マガモ	冬				1	3
21	カルガモ	留	3	1	4	1	4
22	コガモ	冬				1	3
23	トモエガモ	冬				2	5
24	ヨシガモ	冬				2	5
25	オカヨシガモ	冬				1	4
26	ヒドリガモ	冬				1	4
27	アメリカヒドリ						
28	オナガガモ	冬				1	4
29	シマアジ	旅					
30	ハシビロガモ	冬				1	5
31	ホシハジロ	冬				1	4
32	アカハジロ						
33	キンクロハジロ	冬				1	4
34	スズガモ	旅					
35	コオリガモ						
36	ホオジロガモ	冬	0			2	5
37	ミコアイサ	冬	0			2	5
38	ウミアイサ	冬				5	1
39	カワアイサ	冬				2	5
40	ミサゴ	旅					
41	ハチクマ	旅				0	
42	トビ	留	5	0	5	1	5
43	オジロワシ						
44	オオワシ	不					
45	オオタカ	留	1	1	5	1	5
46	ツミ	夏	1	1	5		
47	ハイタカ	冬				1	5
48	ノスリ	冬				1	5
49	サシバ	旅					
50	ハヤブサ	冬				1	5
51	チゴハヤブサ	旅					
52	チョウゲンボウ	冬				1	5
53	キジ	留	4	9	5	1	5
54	ヤマドリ						
55	バン	冬				3	5
56	オオバン	冬				1	5
57	コチドリ	夏	3	1	5		
58	イカルチドリ	冬				1	5
59	シロチドリ						
60	ムナグロ						
61	タゲリ	旅					
62	ハマシギ	旅					
63	キアシシギ	旅					
64	イソシギ	旅					
65	オグロシギ	旅					

自治体別鳥類目録

東大和市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	ヤマシギ	冬				5	6
67	タシギ	旅					
68	アカエリヒレアシシギ	旅					
69	ユリカモメ	冬				1	0
70	セグロカモメ	冬				2	0
71	オオセグロカモメ	冬				3	0
72	カモメ	旅					
73	ウミネコ	冬				2	0
74	ハジロクロハラアジサシ	不					
75	アジサシ	旅					
76	コアジサシ	夏	0	0	0		
77	キジバト	留	1	1	3	1	3
78	アオバト	旅					
79	カッコウ	旅					
80	ツツドリ	旅					
81	ホトトギス	旅					
82	オオコノハズク	冬				1	6
83	アオバズク	夏	1	3	5		
84	フクロウ	不					
85	ヨタカ						
86	ハリオアマツバメ	旅					
87	ヒメアマツバメ	旅					
88	アマツバメ	旅					
89	カウセミ	留	4	9	5	1	4
90	アオゲラ	留	1	1	4	1	4
91	アカゲラ	冬				1	5
92	コゲラ	留	1	1	3	1	3
93	ヒバリ	旅					
94	ツバメ	夏	1	1	3		
95	イワツバメ	夏	1	2	4		
96	イワミセキレイ						
97	キセキレイ	留	1	1	4	1	4
98	ハクセキレイ	留	1	1	3	1	3
99	セグロセキレイ	留	4	9	4	1	4
100	ビンズイ	冬				1	4
101	ムネアカタヒバリ						
102	タヒバリ	冬				1	4
103	サンショウクイ	旅					
104	ヒヨドリ	留	1	1	3	1	2
105	チゴモズ						
106	モズ	留	1	1	4	1	4
107	ミソサザイ	冬				1	5
108	コマドリ						
109	コルリ	旅					
110	ルリビタキ	冬				1	4
111	ジョウビタキ	冬				1	3
112	ノビタキ	旅					
113	トラツグミ	冬				1	4
114	マミジロ	旅					
115	クロツグミ	旅					
116	アカハラ	冬				1	5
117	シロハラ	冬				1	3
118	ツグミ	冬				1	3
119	ヤブサメ	旅					
120	ウグイス	留	3	1	4	1	3
121	オオヨシキリ	旅					
122	メボソムシクイ	旅					
123	エゾムシクイ	旅					
124	センダイムシクイ	旅					
125	キクイタダキ	冬				2	4
126	セッカ						
127	キビタキ	旅					
128	オオルリ	旅					
129	サメビタキ	旅					
130	エゾビタキ	旅					

自治体別鳥類目録

東大和市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	コサメビタキ	旅					
132	サンコウチョウ	旅					
133	エナガ	留	1	1	3	1	3
134	コガラ	冬				3	5
135	ヒガラ	冬				3	5
136	ヤマガラ	留	1	1	3	1	3
137	シジュウカラ	留	1	1	3	1	2
138	ゴジュウカラ						
139	メジロ	留	1	1	3	1	3
140	ホオジロ	留	3	1	4	1	4
141	コジュリン						
142	カシラダカ	冬				1	3
143	ミヤマホオジロ	冬				2	5
144	アオジ	冬				1	3
145	クロジ	冬				2	4
146	アトリ	冬				3	4
147	カワラヒワ	留	3	1	3	1	3
148	マヒワ	冬				2	4
149	イスカ						
150	ウソ	冬				2	4
151	コイカル	旅					
152	イカル	留	1	5	5	1	3
153	シメ	冬				1	3
154	スズメ	留	1	1	2	1	2
155	コムクドリ						
156	ムクドリ	留	1	1	2	1	2
157	カケス	冬				2	4
158	オナガ	留	1	1	3	1	3
159	ハシボソガラス	留	4	9	5	1	5
160	ハシブトガラス	留	1	1	3	1	3

自治体別鳥類目録

東大和市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コクチョウ	不					
2	カナダガン	不					
3	アメリカオシ	冬				5	6
4	コジュケイ	留	3	1	4	1	4
5	カワラバト（ドバト）	留	1	1	3	1	2
6	ホウコウチョウ						
7	カササギ						

自治体別鳥類目録

東大和市

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	ニワトリ類	留	4	9	4	1	4
2	アヒル類	留	4	9	4	1	4

自治体プロフィール

武蔵村山市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		メジロ			
	花		菜の花			
	木		榎			
自治体庁舎所在地	〒	208-8501		電話	042-565-1111	
	住所	武蔵村山市本町1丁目1番地の 1				
面積	15.37 km ²					
人口	66,050 人 （2000年）					
繁華街						
名物	狭山茶、みかん、カタクリ群生地					
主な鉄道						
主な駅						
主な幹線道路	新青梅街道、青梅街道、江戸街道					
隣接自治体	東大和市、立川市、瑞穂町、福生市、所沢市					
標高	平均	121.0 m	最高	182.0 m	最低	99.0 m
主な公園・社寺・緑地	都立野山北・六道山公園、市立野山北公園、大南公園、雷塚公園、山王森公園、真福寺、長円寺、禅昌寺、観音寺森緑地、伊奈海道緑地					
主な池・湖	赤坂池、番太池、ジュウガ池					
主な河川	残堀川、空堀川					
主な海辺						
主な探鳥地	都立野山北・六道山公園、市立野山北公園、観音寺森緑地、むさしのの路					
地域の概要	市を象徴する狭山丘陵は、市北部を西から東へ続き、都立野山北・六道山公園及び市立野山北公園がある。土地は丘陵のふもとから南へかけて次第に低くなり、市街地と畑（茶、野菜、果樹園など）がある。現在まで市内に軌道交通は無い。「村山」という地名の起こりは平安時代末期に登場した武蔵七党のひとつ、村山党である。この村山党は狭山丘陵の生産力を背景にした武士団で、「村山三里」という丘陵の南側が地形的に守りやすいことから、この地に根を張ったといわれている。					

自治体別鳥類目録

武蔵村山市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	旅					
2	コアホウドリ	旅					
3	カワウ	留	5	0	9	1	9
4	ゴイサギ	旅					
5	コサギ	留	5	0	9	1	9
6	アオサギ	留	5	0	9	1	9
7	マガモ	冬				1	9
8	カルガモ	留	3	2	9	1	9
9	ハシビロガモ	冬					
10	ハチクマ	旅					
11	トビ	留	5	0	9	1	9
12	オオタカ	留	3	2	9	1	9
13	ツミ	留	1	3	9	1	9
14	ハイタカ	旅					
15	ノスリ	冬				1	9
16	サシバ	旅					
17	ハヤブサ	旅					
18	チゴハヤブサ	旅					
19	コチョウゲンボウ	旅					
20	チョウゲンボウ	留	4	9	9	9	9
21	キジ	留	1	1	9	1	9
22	コチドリ	夏	4	9	9		
23	クサシギ	旅					
24	ヤマシギ	旅					
25	キジバト	留	1	1	9	1	9
26	アオバト	旅					
27	カッコウ	夏	1	1	9		
28	ツツドリ	旅					
29	ホトトギス	夏	3	2	9		
30	コノハズク	旅					
31	オオコノハズク	冬				9	9
32	アオバズク	夏	2	2	9		
33	フクロウ	留	4	9	9	9	9
34	ヨタカ	夏	5	0	9		
35	ハリオアマツバメ	旅					
36	アマツバメ	旅					
37	カワセミ	留	1	1	9	1	9
38	アオゲラ	留	1	1	9	1	9
39	アカゲラ	冬				1	9
40	コゲラ	留	1	1	9	1	9
41	ヒバリ	留	4	9	9	9	9
42	ショウドウツバメ	旅					
43	ツバメ	夏	1	1	9		
44	イワツバメ	夏	1	2	9		
45	キセキレイ	留	1	1	9	1	9
46	ハクセキレイ	留	1	1	9	1	9
47	セグロセキレイ	留	1	1	9	1	9
48	ビンズイ	冬				3	9
49	タヒバリ	冬				2	9
50	サンショウクイ	旅					
51	ヒヨドリ	留	1	1	9	1	9
52	チゴモズ	旅					
53	モズ	留	1	1	9	1	9
54	アカモズ	夏	4	9	9		
55	キレンジャク	旅					
56	ヒレンジャク	冬					
57	ミソサザイ	冬				9	9
58	カヤクグリ	冬				9	9
59	コマドリ	旅					
60	コルリ	旅					
61	ルリビタキ	冬				1	9
62	ジョウビタキ	冬				1	9
63	ノビタキ	旅					
64	トラツグミ	冬				1	9
65	クロツグミ	夏	3	2	9		

自治体別鳥類目録

武蔵村山市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	アカハラ	冬				1	9
67	シロハラ	冬				1	9
68	ツグミ	冬				1	9
69	ヤブサメ	夏	4	9	9		
70	ウグイス	留	1	1	9	1	9
71	オオヨシキリ	旅					
72	メボソムシクイ	旅					
73	センダイムシクイ	旅					
74	キクイタダキ	冬				9	9
75	セッカ	夏					
76	キビタキ	夏	3	2	9		
77	オオルリ	夏	3	2	9		
78	エゾビタキ	旅					
79	コサメビタキ	旅					
80	サンコウチョウ	夏	3	2	9		
81	エナガ	留	1	1	9	1	9
82	コガラ	冬				9	9
83	ヒガラ	冬				3	9
84	ヤマガラ	留	1	1	9	1	9
85	シジュウカラ	留	1	1	9	1	9
86	ゴジュウカラ	旅					
87	メジロ	留	1	1	9	1	9
88	ホオジロ	留	1	1	9	1	9
89	カシラダカ	冬				1	9
90	ミヤマホオジロ	冬				1	9
91	アオジ	冬				1	9
92	クロジ	冬				9	9
93	アトリ	冬				9	9
94	カワラヒワ	留	1	1	9	1	9
95	マヒワ	冬				3	9
96	ウソ	冬				3	9
97	イカル	留	2	2	9	1	9
98	シメ	冬				1	9
99	スズメ	留	1	1	9	1	9
100	コムクドリ	旅					
101	ムクドリ	留	1	1	9	1	9
102	カケス	冬				1	9
103	オナガ	留	1	1	9	1	9
104	ハシボソガラス	留	4	9	9	1	9
105	ハシブトガラス	留	1	1	9	1	9

自治体別鳥類目録

武蔵村山市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	1	1	9	1	9
2	カワラバト（ドバト）	留	1	1	9	1	9

自治体プロフィール

多摩市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		ヤマバト			
	花		ヤマザクラ			
	木		イチョウ			
自治体庁舎所在地	〒	206-8666		電話	042-375-8111	
	住所	多摩市関戸六丁目12番地1号				
面積	21.08 km ²					
人口	145,989 人 （2000年）					
繁華街	聖蹟桜ヶ丘、多摩センター					
名物	旧聖蹟記念館、パルテノン多摩、					
主な鉄道	京王相模原線、小田急多摩線、多摩都市モノレール					
主な駅	聖蹟桜ヶ丘、多摩センター					
主な幹線道路	鎌倉街道、野猿街道、川崎街道					
隣接自治体	稲城市、府中市、日野市、八王子市、町田市、神奈川県川崎市					
標高	平均	98.1 m	最高	165.0 m	最低	43.0 m
主な公園・社寺・緑地	関戸公園、一宮公園、多摩中央公園、桜ヶ丘公園					
主な池・湖						
主な河川	多摩川、大栗川、乞田川					
主な海辺						
主な探鳥地						
地域の概要	当市は東京都心部から30 k mほどで、多摩川中流右岸に広がる多摩丘陵の北端にあり、多摩川やその支流に刻まれた起伏の多い地形である。1889（明治22）年に、関戸村・連光寺村などが合併し神奈川県多摩村となり、1893（明治26）年に、東京府に移管された。1965（昭和40）年に、多摩ニュータウン開発の都市計画が決定され、人口が急増し、1971（昭和46）年に多摩市が誕生した。					

自治体別鳥類目録

多摩市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	アメリカコガモ						
2	カイツブリ	留					
3	ハジロカイツブリ	留					
4	カンムリカイツブリ	冬					
5	シロハラミズナギドリ						
6	オオミズナギドリ						
7	カワウ	留					
8	ヨシゴイ	夏					
9	ミゾゴイ	夏					
10	ゴイサギ	留					
11	ササゴイ	夏					
12	アマサギ	夏					
13	ダイサギ	留					
14	チュウサギ						
15	コサギ	留					
16	カラシラサギ	不					
17	クロサギ						
18	アオサギ	留					
19	ナベコウ						
20	オシドリ						
21	マガモ	冬					
22	カルガモ	留					
23	コガモ	冬					
24	トモエガモ	冬					
25	ヨシガモ	冬					
26	オカヨシガモ	冬					
27	ヒドリガモ	冬					
28	アメリカヒドリ	冬					
29	オナガガモ	冬					
30	シマアジ	冬					
31	ハシビロガモ	冬					
32	アカハシハジロ	冬					
33	ホシハジロ	冬					
34	キンクロハジロ	冬					
35	スズガモ	冬					
36	ホオジロガモ	冬					
37	ミコアイサ	冬					
38	カワアイサ	冬					
39	ミサゴ	留					
40	ハチクマ	夏					
41	トビ	留					
42	オジロワシ						
43	オオワシ	冬					
44	オオタカ	留					
45	ツミ	留					
46	ハイタカ	留					
47	ノスリ	留					
48	サシバ	夏					
49	ハイイロチュウヒ						
50	チュウヒ	冬					
51	ハヤブサ	冬					
52	チゴハヤブサ	留					
53	コチョウゲンボウ	冬					
54	チョウゲンボウ	留					
55	ウズラ	留					
56	キジ	留					
57	ヤマドリ						
58	クイナ	冬					
59	ヒクイナ	夏					
60	バン	旅・不					
61	オオバン	旅・不					
62	タマシギ	旅・不					
63	コチドリ	夏					
64	イカルチドリ	留					
65	シロチドリ	留					

自治体別鳥類目録

多摩市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	メダイチドリ						
67	ムナグロ	旅					
68	ダイゼン	旅					
69	ケリ						
70	タゲリ	冬					
71	キョウジョシギ	冬					
72	トウネン	旅					
73	ヒバリシギ	旅					
74	オジロトウネン	旅					
75	ウズラシギ						
76	ハマシギ	冬					
77	エリマキシギ	旅					
78	ツルシギ	旅					
79	コアオアシシギ	旅					
80	アオアシシギ	旅					
81	クサシギ	旅					
82	タカブシギ	旅					
83	キアシシギ	旅					
84	イソシギ	留					
85	ソリハシシギ	旅					
86	オグロシギ						
87	オオソリハシシギ						
88	チュウシャクシギ	旅					
89	ヤマシギ	不					
90	タシギ	冬					
91	オオジシギ	旅					
92	セイタカシギ						
93	ハイイロヒレアシシギ						
94	アカエリヒレアシシギ	旅					
95	シロハラトウゾクカモメ						
96	ユリカモメ	冬					
97	セグロカモメ	冬					
98	オオセグロカモメ	冬					
99	ワシカモメ	冬					
100	カモメ						
101	ウミネコ	不					
102	ミツユビカモメ	冬					
103	アジサシ	旅					
104	コアジサシ	夏					
105	キジバト	留					
106	アオバト						
107	カッコウ	夏					
108	ツツドリ	夏					
109	ホトトギス	夏					
110	トラフズク	冬					
111	コミミズク	冬					
112	オオコノハズク	夏					
113	アオバズク	夏					
114	フクロウ	留					
115	ヨタカ	夏					
116	ハリオアマツバメ	夏					
117	ヒメアマツバメ	留					
118	アマツバメ	夏					
119	ヤマセミ	留					
120	カワセミ	留					
121	ブッポウソウ						
122	アリスイ	冬					
123	アオゲラ	留					
124	アカゲラ	留					
125	コゲラ	留					
126	ヒバリ	留					
127	ショウドウツバメ	夏					
128	ツバメ	夏					
129	コシアカツバメ	夏					
130	イワツバメ	夏					

自治体別鳥類目録

多摩市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	キセキレイ	留					
132	ハクセキレイ	留					
133	セグロセキレイ	留					
134	ビンズイ	留					
135	タヒバリ	冬					
136	サンショウクイ	夏					
137	ヒヨドリ	留					
138	チゴモズ	夏					
139	モズ	留					
140	アカモズ	夏					
141	ヒレンジャク	冬					
142	カワガラス	冬					
143	ミソサザイ	冬					
144	カヤクグリ	冬					
145	ノゴマ	旅					
146	コルリ						
147	ルリビタキ	冬					
148	ジョウビタキ	冬					
149	ノビタキ	夏					
150	イソヒヨドリ	冬					
151	トラツグミ	留					
152	クロツグミ						
153	アカハラ	不					
154	シロハラ	冬					
155	ツグミ	冬					
156	ヤブサメ						
157	ウグイス	留					
158	コヨシキリ	夏					
159	オオヨシキリ	夏					
160	メボソムシクイ	夏					
161	エゾムシクイ						
162	センダイムシクイ	夏					
163	キクイタダキ	冬					
164	セッカ	留					
165	キビタキ	旅					
166	オオルリ	旅					
167	サメビタキ	夏					
168	エゾビタキ	旅					
169	コサメビタキ	夏					
170	サンコウチョウ	夏					
171	エナガ	留					
172	コガラ	旅					
173	ヒガラ	旅					
174	ヤマガラ	留					
175	シジュウカラ	留					
176	ゴジュウカラ						
177	メジロ	留					
178	ホオジロ	留					
179	コジュリン	冬					
180	ホオアカ	夏					
181	カシラダカ	冬					
182	ミヤマホオジロ	冬					
183	ノジコ						
184	アオジ	冬					
185	クロジ	冬					
186	オオジュリン						
187	アトリ	冬					
188	カワラヒワ	留					
189	マヒワ						
190	ベニマシコ						
191	イカル						
192	シメ						
193	スズメ	留					
194	コムクドリ						
195	ムクドリ	留					

自治体別鳥類目録

多摩市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
196	カケス						
197	オナガ	留					
198	ハシボソガラス	留					
199	ハシブトガラス	留					

自治体別鳥類目録

多摩市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	クロトキ	留					
2	コジュケイ						
3	カワラバト(ドバト)						
4	セキセイインコ						
5	チャキンチョウ						
6	ベニスズメ						

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A40 稲城市

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

稲城市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		梨			
	木		イチョウ			
自治体庁舎所在地	〒	206-8601		電話	042-378-2111	
	住所		東京都稲城市東長沼2111番地			
面積	17.97 km ²					
人口	67,796 人 （2000年）					
繁華街	東長沼					
名物	梨、ぶどう					
主な鉄道	JR：南武線・武蔵野南線、京王電鉄相模原線					
主な駅	稲城長沼、南多摩、京王よみうりランド					
主な幹線道路	川崎街道、鶴川街道					
隣接自治体	府中市、調布市、多摩市、川崎市					
標高	平均	77.4 m	最高	162.0 m	最低	30.0 m
主な公園・社寺・緑地	多摩川緑地公園(5,400平米)、大丸公園、若草台公園					
主な池・湖						
主な河川	多摩川					
主な海辺						
主な探鳥地	多摩川					
地域の概要	緑豊かな多摩丘陵と多摩川の清流にはぐくまれた稲城市は、1889（明治22）年に稲城村として誕生し、2008（平成20）年には、市制施行37周年をむかえている。梨は江戸時代元禄期から栽培され、現在も稲城市の特産物となっている。矢野口、東長沼、押立を中心に、およそ35haの梨畑があり、春の盛りに白い花がどこまでも続いているのは、稲城を代表する風景のひとつといえる。					

自治体別鳥類目録

稲城市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	2				
2	カワウ	留	3				
3	ヨシゴイ	夏					
4	ゴイサギ	留	4				
5	ササゴイ	夏	4				
6	ダイサギ	留					
7	チュウサギ	旅	4				
8	コサギ	留	3				
9	アオサギ	留	1				
10	マガモ	冬					
11	カルガモ	留	1				
12	コガモ	冬					
13	ヨシガモ	冬					
14	オカヨシガモ	冬					
15	ヒドリガモ	冬					
16	アメリカヒドリ	冬					
17	オナガガモ	冬					
18	ハシビロガモ	冬					
19	ホシハジロ	冬					
20	キンクロハジロ	冬					
21	スズガモ	冬					
22	ホオジロガモ	冬					
23	ミコアイサ	冬					
24	カワアイサ	冬					
25	ミサゴ	旅					
26	ハチクマ	夏	3				
27	トビ	留	1				
28	オジロワシ	冬					
29	オオタカ	留	1				
30	ツミ	夏	3				
31	ハイタカ	冬					
32	ノスリ	冬					
33	サシバ	夏	3				
34	ハイトロチュウヒ	冬					
35	チュウヒ	冬					
36	ハヤブサ	冬					
37	チョウゲンボウ	留	2				
38	ウズラ	留	2				
39	キジ	留	1				
40	クイナ	冬					
41	ヒクイナ	夏	1				
42	バン	留	3				
43	オオバン	留					
44	コチドリ	夏	1				
45	イカルチドリ	留	3				
46	シロチドリ	冬					
47	ムナグロ	旅					
48	ダイゼン	旅					
49	タゲリ	冬					
50	キョウジョシギ	旅					
51	オジロトウネン	冬					
52	ハマシギ	冬					
53	クサシギ	旅					
54	キアシシギ	旅					
55	イソシギ	留	2				
56	タシギ	冬					
57	ユリカモメ	冬					
58	セグロカモメ	冬					
59	ウミネコ	冬					
60	アジサシ	旅					
61	コアジサシ	旅	1				
62	キジバト	留	1				
63	アオバト	留	1				
64	カッコウ	夏					
65	ホトトギス	夏	2				

自治体別鳥類目録

稲城市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	アオバズク	夏	2				
67	ヨタカ	夏	1				
68	ヒメアマツバメ	旅	4				
69	アマツバメ	旅					
70	ヤマセミ	留	1				
71	カワセミ	留	2				
72	アリスイ	冬					
73	アオゲラ	留	2				
74	アカゲラ	冬					
75	コゲラ	留	1				
76	ヒバリ	留	2				
77	ツバメ	夏	1				
78	コシアカツバメ	夏	1				
79	イワツバメ	夏	1				
80	キセキレイ	留	2				
81	ハクセキレイ	留	1				
82	セグロセキレイ	留	2				
83	ビンズイ	冬					
84	タヒバリ	冬					
85	サンショウクイ	夏	2				
86	ヒヨドリ	留	1				
87	チゴモズ	夏	1				
88	モズ	留	1				
89	アカモズ	夏	1				
90	ヒレンジャク	旅					
91	カヤクグリ	冬					
92	ルリビタキ	冬					
93	ジョウビタキ	冬					
94	トラツグミ	冬	2				
95	アカハラ	冬					
96	シロハラ	冬					
97	ツグミ	冬					
98	ヤブサメ	夏	2				
99	ウグイス	留	2				
100	コヨシキリ	夏	2				
101	オオヨシキリ	夏	2				
102	センダイムシクイ	夏	4				
103	キクイタダキ	冬					
104	セッカ	留	2				
105	キビタキ	旅					
106	オオルリ	夏	1				
107	エゾビタキ	旅					
108	サンコウチョウ	夏	1				
109	エナガ	留	1				
110	ヒガラ	留	4				
111	ヤマガラ	留	2				
112	シジュウカラ	留	1				
113	メジロ	留	2				
114	ホオジロ	留	1				
115	カシラダカ	冬					
116	ミヤマホオジロ	冬					
117	アオジ	冬					
118	クロジ	旅					
119	オオジュリン	冬					
120	カワラヒワ	留	1				
121	マヒワ	冬					
122	ベニマシコ	冬					
123	ウソ	冬					
124	イカル	留	1				
125	シメ	冬					
126	スズメ	留	1				
127	ムクドリ	留	1				
128	カケス	冬					
129	オナガ	留	1				
130	ハシボソガラス	留	1				

自治体別鳥類目録

稲城市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	ハシブトガラス	留	1				

自治体別鳥類目録

稲城市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	1				
2	カワラバト（ドバト）	留	1				
3	ベニスズメ	留					

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A41 小平市

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

小平市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		コゲラ			
	花		ツツジ			
	木		ケヤキ			
自治体庁舎所在地	〒	187-8701		電話	042-341-1211	
	住所	小平市小川町 2-1333				
面積	20.46 km ²					
人口	178,134 人 （2000年）					
繁華街	一橋学園、花小金井、小川					
名物	上水桜、糧うどん、丸型ポスト					
主な鉄道	ＪＲ武蔵野線、西武鉄道：新宿線・国分寺線・多摩湖線・拝島線					
主な駅	新小平、小平、一橋学園					
主な幹線道路	青梅街道、五日市街道、府中街道					
隣接自治体	東村山市、東大和市、東久留米市、立川市、国分寺市、小金井市、西東京市					
標高	平均	76.5 m	最高	96.0 m	最低	63.0 m
主な公園・社寺・緑地						
主な池・湖						
主な河川	玉川上水、野火止用水					
主な海辺						
主な探鳥地	玉川上水緑道、東京都薬用植物園、小平霊園（小平市は霊園の一部のみ）、小金井公園（小平市は公園の一部のみ）					
地域の概要	多摩地域の武蔵野台地上に位置する。水が乏しく生活するには適さなかったが、玉川上水の開通（1654年）から開拓が進んだ。1889（明治22）年に7つの村が合併して、神奈川県北多摩郡小平村になり、1893（明治26）年に東京府に編入された。1944（昭和19）年には小平町、1962（昭和37）年に市制が施行された。「小平」という名前は、初めて開拓されたところが「小」川村であり、また地形が「平」坦だったところから、名付けられたという。畑・雑木林・屋敷林などはだんだんに開発されている。池・湖や大きな樹林地は無い。					

自治体別鳥類目録

小平市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カワウ	旅					
2	ゴイサギ	留	0	0	0	9	9
3	ダイサギ	留	0	0	0	9	9
4	コサギ	留	4	0	4	1	4
5	アオサギ	留	0	0	0	9	9
6	マガモ	旅				9	9
7	カルガモ	冬				2	3か4
8	ホシハジロ	旅					
9	ミサゴ	旅					
10	トビ	旅					
11	オオタカ	冬	5	0	5	2	5
12	ツミ	留	1	2	4	2	5
13	ノスリ	旅					
14	サシバ	旅					
15	ハヤブサ	冬	0	0	0	5	6
16	チョウゲンボウ	不					
17	ウズラ						
18	コチドリ	旅					
19	シロチドリ						
20	ユリカモメ						
21	セグロアジサシ						
22	キジバト	留	1	1	3	1	3
23	アオバト	旅					
24	ジュウイチ	旅					
25	カッコウ	夏	4	9	9		
26	ツツドリ	旅					
27	ホトトギス	旅					
28	トラフズク	冬	0	0	0	3	5
29	オオコノハズク	冬	0	0	0	4	6
30	アオバズク	旅					
31	フクロウ	旅					
32	アマツバメ	旅					
33	カワセミ	留	1	2	4	2	4
34	アオゲラ	留	3	9	4	2	4
35	アカゲラ	不				4	5
36	コゲラ	留	1	1	3	1	3
37	ヒバリ	留	1	2	4	1	4
38	ツバメ	夏	1	1	3		
39	イワツバメ	夏	2	1	3		
40	キセキレイ	留	1	5	9	1	9
41	ハクセキレイ	留	4	9	4	1	4
42	セグロセキレイ	留	3	9	9	9	9
43	ビンズイ	冬				1	4
44	タヒバリ	冬				9	9
45	サンショウクイ	旅					
46	ヒヨドリ	留	1	1	3	1	3
47	チゴモズ						
48	モズ	留	1	1	9	1	4
49	アカモズ	夏	1	5	9		
50	キレンジャク	旅					
51	ヒレンジャク	旅					
52	ミソサザイ	冬				3	5
53	カヤクグリ	冬				9	9
54	コルリ	旅					
55	ルリビタキ	冬				2	4
56	ジョウビタキ	冬				1	4
57	ノビタキ	旅					
58	トラツグミ	冬				3	5
59	クロツグミ	旅					
60	アカハラ	冬				1	4
61	シロハラ	冬				1	4
62	ツグミ	冬				1	3
63	ウグイス	不				1	3
64	オオヨシキリ	旅					
65	メボソムシクイ	旅					

自治体別鳥類目録

小平市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	エゾムシクイ	旅					
67	センダイムシクイ	旅					
68	キクイタダキ	冬				3	4
69	セッカ						
70	キビタキ	旅					
71	ムギマキ						
72	オジロビタキ	旅					
73	オオルリ	旅					
74	エゾビタキ	旅					
75	コサメビタキ	旅					
76	サンコウチョウ	旅					
77	エナガ	留	1	2	4	1	3
78	コガラ					9	9
79	ヒガラ	冬				3	4
80	ヤマガラ	留	1	2	4	1	3
81	シジュウカラ	留	1	1	3	1	2
82	メジロ	留	1	1	3	1	3
83	ホオジロ	不					
84	カシラダカ	冬				2	4
85	ノジコ	不					
86	アオジ	冬				1	3
87	クロジ	旅					
88	カワラヒワ	留	3	2	4	1	3
89	マヒワ	旅				3	3
90	ウソ	冬					
91	コイカル	旅					
92	イカル	留	4	9	4	1	4
93	シメ	冬				1	4
94	ニュウナイスズメ						
95	スズメ	留	1	1	3	1	2
96	ムクドリ	留	1	1	3	1	2
97	カケス	旅					
98	オナガ	留	1	1	3	1	3
99	ハシボソガラス	留	1	1	4	1	4
100	ハシブトガラス	留	1	1	3	1	3

自治体別鳥類目録

小平市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	1	1	4	1	4
2	カワラバト（ドバト）	留	1	1	3	1	3

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A42 東村山市

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

東村山市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		ハクセキレイ			
	花		つつじ			
	木		けやき			
自治体庁舎所在地	〒	189-8501		電話	042-393-5111	
	住所		東村山市本町 1-2-3			
面積	17.17 km ²					
人口	140,974 人 （2000年）					
繁華街	東村山駅前					
名物	東村山音頭、西武園、多摩湖自転車道					
主な鉄道	JR武蔵野線、西武鉄道：新宿線・池袋線					
主な駅	東村山駅、秋津駅、西武園駅					
主な幹線道路	新青梅街道、府中街道、所沢街道					
隣接自治体	東大和市、小平市、東久留米市、清瀬市、埼玉県所沢市					
標高	平均	71.7 m	最高	103.0 m	最低	47.0 m
主な公園・社寺・緑地	小平霊園、都立東村山中央公園、狭山公園、八国山緑地、北山公園					
主な池・湖						
主な河川	空堀川、野火止用水、出水川					
主な海辺						
主な探鳥地	八国山緑地、狭山公園、北山公園、東村山中央公園					
地域の概要	当地は、明治維新直後は、葦山県、品川県などと転々とし、また、1872（明治5）年には、市域は神奈川県や埼玉県に所属。1884（明治17）年に、野口・廻り田・久米川・大岱の4ヶ村組合が誕生し、1889（明治22）年には南秋津村が加わり、東村山村が成立し、現在の東村山市の母体となった。その後、1942（昭和17）年に町制を施行、1964（昭和39）年に、東京都の13番目の市となった。					

自治体別鳥類目録

東村山市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	アビ	旅					
2	カイツブリ	留	4	9	9	2	9
3	ハジロカイツブリ	冬				2	9
4	ミミカイツブリ	冬				3	9
5	アカエリカイツブリ	旅					
6	カンムリカイツブリ	冬				2	9
7	カワウ	留	4	9	9	2	9
8	ゴイサギ						
9	ササゴイ	旅					
10	ダイサギ	不					
11	コサギ	留	4	9	9	2	9
12	アオサギ	留	4	9	9	2	9
13	オシドリ	冬				4	9
14	マガモ	冬				1	9
15	カルガモ	留	3	9	9	1	9
16	コガモ	冬				1	9
17	トモエガモ	冬				5	9
18	ヨシガモ	旅					
19	オカヨシガモ	冬					
20	ヒドリガモ	冬				3	9
21	オナガガモ	冬				1	9
22	ハシビロガモ	冬				3	9
23	ホシハジロ	冬				1	9
24	オオホシハジロ	旅					
25	キンクロハジロ	冬				1	9
26	ホオジロガモ	冬				2	9
27	ミコアイサ	冬				5	9
28	カワアイサ	冬				3	9
29	ミサゴ	不				5	9
30	ハチクマ	旅					
31	トビ	不					
32	オオタカ	留	4	9	9	2	9
33	ツミ	不					
34	ハイタカ	旅					
35	ノスリ	冬				3	9
36	サシバ	旅					
37	チョウゲンボウ	不					
38	ウズラ						
39	キジ	不					
40	ヒクイナ	旅					
41	バン						
42	オオバン	冬				2	9
43	コチドリ	旅					
44	イカルチドリ	不					
45	クサシギ						
46	イソシギ	旅					
47	ヤマシギ	旅					
48	タシギ						
49	ユリカモメ	冬				2	9
50	セグロカモメ	旅					
51	カモメ	旅					
52	ウミネコ	旅					
53	アジサシ	不					
54	コアジサシ	旅					
55	キジバト	留	4	9	9	1	9
56	カッコウ	旅					
57	ツツドリ	旅					
58	ホトトギス	旅					
59	ヨタカ						
60	ヒメアマツバメ	不					
61	アマツバメ	旅					
62	カワセミ	不					
63	アオゲラ	留	4	9	9	2	9
64	アカゲラ	旅					
65	コゲラ	留	4	9	9	1	9

自治体別鳥類目録

東村山市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	ヒバリ	不					
67	ツバメ	夏	3	9	9		
68	イワツバメ	旅					
69	イワミセキレイ	旅					
70	キセキレイ	不					
71	ハクセキレイ	留	3	9	9	1	9
72	セグロセキレイ	不					
73	ビンズイ	冬				1	9
74	タヒバリ	冬				5	9
75	サンショウクイ	旅					
76	ヒヨドリ	留	3	9	9	1	9
77	チゴモズ						
78	モズ	冬				1	9
79	アカモズ	旅					
80	ヒレンジャク	旅					
81	ミソサザイ						
82	コルリ						
83	ルリビタキ	冬				1	9
84	ジョウビタキ	冬				2	9
85	ノビタキ	旅					
86	イソヒヨドリ	不					
87	トラツグミ	冬				3	9
88	マミジロ	旅					
89	クロツグミ	旅					
90	アカハラ	旅					
91	シロハラ	冬				1	9
92	ツグミ	冬				1	9
93	ウグイス	留	4	9	9	1	9
94	メボソムシクイ	旅					
95	エゾムシクイ	旅					
96	センダイムシクイ	旅					
97	キクイタダキ	旅					
98	キビタキ	旅					
99	サメビタキ						
100	エゾビタキ	旅					
101	コサメビタキ	旅					
102	サンコウチョウ	旅					
103	エナガ	不					
104	コガラ	冬				3	9
105	ヒガラ	冬				2	9
106	ヤマガラ	冬				2	9
107	シジュウカラ	留	3	9	9	1	9
108	ゴジュウカラ						
109	メジロ	留	3	9	9	1	9
110	ホオジロ	不					
111	カシラダカ	旅					
112	ミヤマホオジロ	旅					
113	アオジ	冬				1	9
114	クロジ	旅					
115	アトリ	不					
116	カワラヒワ	留	3	9	9	1	9
117	マヒワ						
118	ウソ	冬				5	9
119	コイカル	不					
120	イカル						
121	シメ	冬				1	9
122	スズメ	留	3	9	9	1	9
123	ムクドリ	留				1	9
124	カケス	冬				2	9
125	オナガ	留	4	9	9	1	9
126	ハシボソガラス	不					
127	ハシブトガラス	留	3	9	9	1	9

自治体別鳥類目録

東村山市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	4	9	9	2	9
2	カワラバト(ドバト)						
3	ホンセイインコ						
4	ソウシチョウ						

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A43 西東京市

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

西東京市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥					
	花		つつじ・ひまわり・コスモス・すいせん			
	木		けやき・はなみずき			
自治体庁舎所在地	〒	188-8666(田無庁舎)202-8		電話	042-464-1311	
	住所	西東京市南町 5-16-13（田無庁舎）、西東京市中町 1-5-1（保谷庁舎）				
面積	15.85 km ²					
人口	180,547 人（2000年）					
繁華街	田無、保谷、ひばりが丘					
名物						
主な鉄道	西武鉄道：池袋線・新宿線					
主な駅	保谷、田無、ひばりが丘					
主な幹線道路	青梅街道、新青梅街道、所沢街道					
隣接自治体	練馬区、武蔵野市、小金井市、小平市、東久留米市、新座市					
標高	平均	57.9 m	最高	67.0 m	最低	46.0 m
主な公園・社寺・緑地	東大農場、西東京いこいの森公園、西原自然公園					
主な池・湖						
主な河川						
主な海辺						
主な探鳥地	東大農場					
地域の概要	当地は武蔵野台地のほぼ中央に位置し、水利の乏しい多摩地区にあって、石神井川、白子川、千川上水（玉川上水の分水）などがあり、比較的に水に恵まれていて、戦前は農村地帯であった。戦時中は軍需工場などがあり空襲を受ける。戦後は武蔵野鉄道（現・西武池袋線）や西武新宿線などが開通。工場や社宅、団地などができ、東京のベッドタウンとしてはってした。2001（平成13）年に旧保谷市と旧田無市が合併し、西東京市となった。					

自治体別鳥類目録

西東京市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	4	9	9	9	9
2	ゴイサギ	留	4	9	9	9	9
3	コサギ	留	4	9	9	9	9
4	オシドリ	冬	0	0	0	9	9
5	マガモ	冬	0	0	9	9	6
6	カルガモ	留	4	9	9	2	5
7	サシバ	旅	0	0	0	0	0
8	チョウゲンボウ	旅	0	0	0	9	9
9	キジ	留	4	9	9	2	9
10	バン	留	4	9	9	2	9
11	アカエリヒレアシシギ	旅	0	0	0	0	0
12	キジバト	留	2	2	4	1	4
13	カッコウ	旅	4	9	9	0	0
14	ホトトギス	旅	5	9	9	0	0
15	アオバズク	夏	3	9	9	0	0
16	フクロウ	留	4	9	9	4	9
17	ヨタカ	旅	4	9	9	0	0
18	アマツバメ	夏	4	9	9	0	0
19	カワセミ	留	4	9	9	9	9
20	アオゲラ	留	4	9	9	9	9
21	コゲラ	留	3	9	5	2	5
22	ヒバリ	留	3	9	9	9	9
23	ツバメ	夏	1	1	4	0	0
24	キセキレイ	留	4	9	9	2	5
25	ハクセキレイ	留	2	9	9	2	9
26	セグロセキレイ	留	4	9	9	2	9
27	サンショウクイ	旅	0	0	0	0	0
28	ヒヨドリ	留	1	1	4	1	3
29	チゴモズ	旅	4	9	6	0	0
30	モズ	冬	0	0	0	2	5
31	アカモズ	夏	3	9	9	0	0
32	キレンジャク	旅	0	0	0	0	0
33	ミソサザイ	旅	0	0	0	9	9
34	ノゴマ						
35	ルリビタキ	冬	0	0	0	9	9
36	ジョウビタキ	冬	0	0	0	2	5
37	アカハラ	冬	0	0	0	2	5
38	シロハラ	冬	0	0	0	2	5
39	ツグミ	冬	0	0	0	2	5
40	ウグイス	冬	0	0	0	1	9
41	メボソムシクイ	夏	5	9	9	0	0
42	エゾムシクイ	旅	0	0	0	2	5
43	センダイムシクイ	夏	5	9	9	0	0
44	セッカ	夏	3	9	5	9	9
45	キビタキ	夏	5	9	9	0	0
46	エゾビタキ	旅	0	0	0	0	0
47	コサメビタキ	旅	0	0	0	0	0
48	サンコウチョウ	夏	4	9	9	0	0
49	ヤマガラ	留	4	9	9	1	9
50	シジュウカラ	留	2	2	4	1	4
51	メジロ	留	4	9	9	1	4
52	ホオジロ	留	3	9	9	9	9
53	ミヤマホオジロ	冬	0	0	0	9	5
54	アオジ	冬	0	0	0	9	5
55	カワラヒワ	留	2	2	9	1	4
56	イカル	留	4	9	9	9	9
57	シメ	冬	0	0	0	9	9
58	スズメ	留	1	1	3	1	3
59	ムクドリ	留	1	1	3	1	3
60	カケス	留	4	9	9	9	9
61	オナガ	留	4	9	9	2	9
62	ハシボソガラス	留	3	9	5	1	5
63	ハシブトガラス	留	1	1	4	1	4

自治体別鳥類目録

西東京市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	4	9	9	4	5
2	カワラバト（ドバト）	留	3	4	9	1	9
3	ホンセイインコ	不	0	9	9	9	9
4	カオグロガビチョウ	不	3	9	9	9	9

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A44 清瀬市

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

清瀬市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		オナガ			
	花		サザンカ			
	木		ケヤキ			
自治体庁舎所在地	〒	204-8511		電話	042-492-5111	
	住所	清瀬市中里五丁目842番地				
面積	10.19 km ²					
人口	67,864 人（2000年）					
繁華街	清瀬駅南口・北口商店街					
名物	国立療養所東京病院を初めとする大規模病院街、日枝神社・水天宮、柳瀬川桜並木					
主な鉄道	西武池袋線					
主な駅	清瀬					
主な幹線道路	小金井街道、志木街道、けやき通り					
隣接自治体	埼玉県新座市、埼玉県所沢市、東村山市、東久留米市					
標高	平均	47.6 m	最高	65.0 m	最低	19.0 m
主な公園・社寺・緑地	金山緑地公園・金山調節池、松山緑地保全地域、空堀川と中里緑地保全地域、中央公園、台田の杜・中里六丁目緑地					
主な池・湖	金山調節池、金山緑地公園の池、下宿ビオトープ公園の池					
主な河川	柳瀬川、空堀川、野火止用水					
主な海辺						
主な探鳥地	柳瀬川回廊、金山調節池・金山緑地公園、上記緑地保全地域、せせらぎ公園周辺緑地、市有林、清戸自然公園と大和田通信所周辺緑地					
地域の概要	武蔵野台地の東北端手前約15キロ付近の平坦部に位置しており、市域は約6.5×2 km、西高東低の狭長の地形で45 mの高度差がある。かつては、武蔵野の雑木林、柳瀬川流域の水田と台地上の畑などに象徴される純農村地域であったが、1931（昭和6）年以降結核療養施設が次々と建設され、1955（昭和30）年代後半からは、集合住宅の建設が相次いで人口が急増し都市化が進んだ。しかし市の面積に占める農地（畑）は24.4％（248.5ha 2007年度）、緑率46.4％（同年度）、緑率に占める農地は52.5％（同年度）となっており、今でも農業が市の重要な産業になっている。二エンジンは都内の出荷額の50％を占める。従来より、緑地保全、公園や河川管理等で、市民と行政の協労による自然保護活動が活発で、緑地保全地域や崖線の河畔林・市有林、農家・社寺の屋敷林等は武蔵野の面影を色濃く残している。					

自治体別鳥類目録

清瀬市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ						
2	カワウ	留	4	9	5	1	5
3	ヨシゴイ	旅					
4	ゴイサギ	留	4	9	5	3	5
5	ササゴイ	旅					
6	ダイサギ	旅					
7	チュウサギ	旅					
8	コサギ	留	4	9	4	1	4
9	マガモ	冬				2	5
10	カルガモ	留	1	1	4	1	4
11	コガモ	冬				1	4
12	オナガガモ	冬				2	4
13	ハシビロガモ	旅					
14	トビ	旅					
15	オオタカ	留	4	9	6	3	6
16	サシバ	旅					
17	チョウゲンボウ	夏	2	5	5		
18	キジ	留	3	3	5	1	5
19	クイナ	冬				2	5
20	バン	夏	4	9	5		
21	コチドリ	夏	4	9	5		
22	イカルチドリ	冬				2	5
23	シロチドリ	旅					
24	タゲリ	冬				2	6
25	ハマシギ	冬				2	4
26	エリマキシギ	旅					
27	クサシギ	旅					
28	タカブシギ	旅					
29	キアシシギ	旅					
30	イソシギ	留	4	2	4	2	5
31	タシギ	留	4	9	5	2	5
32	ユリカモメ	冬				2	4
33	コアジサシ	旅					
34	キジバト	留	1	1	4	1	4
35	カッコウ	夏	3	9	5		
36	ツツドリ	旅					
37	オオコノハズク	旅					
38	アオバズク	夏	4	9	5		
39	アマツバメ	旅					
40	カワセミ	留	3	2	5	2	5
41	ヤツガシラ	旅					
42	アオゲラ	留	2	2	5	1	5
43	アカゲラ	冬				1	5
44	コゲラ	留	2	1	4	1	4
45	ヒバリ	留	4	9	4	2	5
46	ツバメ	夏	1	1	4		
47	イワツバメ	夏	4	9	5		
48	キセキレイ	留	4	9	5	1	4
49	ハクセキレイ	留	4	9	4	1	4
50	セグロセキレイ	留	4	9	4	1	4
51	ビンズイ	冬				2	5
52	タヒバリ	冬				2	4
53	ヒヨドリ	留	1	1	3	1	3
54	モズ	留	4	9	5	2	5
55	アカモズ	旅					
56	キレンジャク	旅					
57	ミソサザイ	旅					
58	ルリビタキ	冬				2	5
59	ジョウビタキ	冬				2	5
60	ノビタキ	旅					
61	トラツグミ	冬				2	5
62	アカハラ	旅				2	5
63	シロハラ					1	4
64	ツグミ	冬				1	4
65	ウグイス	冬				1	4

自治体別鳥類目録

清瀬市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	オオヨシキリ	夏	4	9	5		
67	キクイタダキ	旅					
68	セッカ	旅					
69	オオルリ	旅					
70	エゾビタキ	旅					
71	エナガ	冬				2	5
72	ヒガラ	冬				2	5
73	ヤマガラ	冬				1	5
74	シジュウカラ	留	1	1	3	1	3
75	メジロ	留	2	1	4	1	4
76	ホオジロ	冬				2	5
77	カシラダカ	冬				3	5
78	ミヤマホオジロ	冬				3	5
79	アオジ	冬				1	4
80	カワラヒワ	留	2	2	4	1	4
81	マヒワ	旅					
82	イカル	旅					
83	シメ	冬				1	4
84	スズメ	留	1	1	3	1	3
85	ムクドリ	留	1	1	4	1	3
86	カケス	冬				3	5
87	オナガ	留	2	2	4	1	4
88	ハシボソガラス	留	2	2	4	1	4
89	ハシブトガラス	留	1	1	3	1	3

自治体別鳥類目録

清瀬市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ						
2	カワラバト(ドバト)						

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A45 東久留米市

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

東久留米市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		オナガ			
	花		ツツジ			
	木		イチョウ			
自治体庁舎所在地	〒	203-8555		電話	042-470-7777(代), 042-470-7753(環境政策	
	住所	東久留米市本町 3-3-1				
面積	12.92 km ²					
人口	113,250 人 （2000年）					
繁華街	東久留米駅周辺					
名物	柳窪小麦、湧水					
主な鉄道	西武池袋線					
主な駅	東久留米駅					
主な幹線道路	小金井街道、所沢街道、新小金井街道					
隣接自治体	北東-新座市、北-清瀬市、西-東村山市、南-小平市、西東京市					
標高	平均	56.3 m	最高	70.0 m	最低	39.0 m
主な公園・社寺・緑地	白山公園、竹林公園、小山台遺跡公園、天神社、南沢緑地保全地域					
主な池・湖						
主な河川	黒目川、落合川、立野川、出水川					
主な海辺						
主な探鳥地	自由学園、柳窪地域、落合川、黒目川					
地域の概要	当市は、武蔵野台地の中央、北多摩の東北部に位置し、市内を源流とする2本の河川（黒目川・落合川）を有する。歴史的には農村地帯で、遺跡、文化財も豊富である。しかし、1955（昭和30）年代以降は急激に都市化が進むとともに、農地、雑木林、たくさんあった湧水などが減少してきた。現在、「水と緑と生き物のまち」の回復を目指した努力が始まっている。					

自治体別鳥類目録

東久留米市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ						
2	カワウ	不					6
3	ゴイサギ	夏					
4	コサギ	冬				1	5
5	マガモ	冬				9	9
6	カルガモ	留	3	9	5	9	9
7	コガモ	冬				2	4
8	ヒドリガモ	冬				2	6
9	オナガガモ	冬					
10	ハシビロガモ	冬				3	5
11	キンクロハジロ	冬				5	6
12	トビ	不				3	9
13	オオタカ	冬				3	6
14	ツミ	夏	2	9	5		
15	ハイタカ						
16	ノスリ						
17	チョウゲンボウ	冬				2	9
18	キジ						
19	ヒクイナ	夏					
20	バン	不					
21	ユリカモメ	冬				3	5
22	キジバト	留	1	1	4	1	4
23	アオバト	旅					
24	カッコウ	夏	4	4	5		
25	ツツドリ	旅					
26	ホトトギス	旅					
27	オオコノハズク	旅					
28	アオバズク	夏	1	4	9		
29	ヨタカ	旅					
30	アマツバメ	旅					
31	アカショウビン	不					
32	カワセミ	不				3	6
33	ヤツガシラ	不					
34	アオゲラ	留	2	9	5	2	5
35	アカゲラ						
36	コゲラ	留	2	4	5	1	5
37	ヒバリ	不			0	0	0
38	ツバメ	夏	2	9	9		
39	イワツバメ	夏					
40	キセキレイ	留	4	4	5	9	5
41	ハクセキレイ	留	4	9	9	1	4
42	セグロセキレイ	留	4	9	9	2	5
43	ビンズイ						
44	タヒバリ	冬				2	9
45	サンショウクイ						
46	ヒヨドリ	留	1	1	4	1	4
47	チゴモズ						
48	モズ	不		4		4	9
49	アカモズ						
50	ミソサザイ						
51	ノゴマ						
52	コルリ						
53	ルリビタキ	冬				9	6
54	ジョウビタキ	冬				2	5
55	トラツグミ	不				9	9
56	アカハラ	不				0	0
57	シロハラ	冬				3	5
58	ツグミ	冬				1	4
59	ウグイス	冬				2	5
60	オオヨシキリ	不					
61	メボソムシクイ	旅					
62	エゾムシクイ	旅					
63	センダイムシクイ	旅					
64	キクイタダキ	不					
65	キビタキ	旅					

自治体別鳥類目録

東久留米市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	オジロビタキ						
67	サメビタキ	旅					
68	エゾビタキ						
69	コサメビタキ	旅					
70	サンコウチョウ						
71	コガラ	冬				5	5
72	ヒガラ	不					
73	ヤマガラ	冬				5	6
74	シジュウカラ	留	1	1	4	1	4
75	メジロ	留				1	5
76	ホオジロ	不			0	0	9
77	カシラダカ						
78	ミヤマホオジロ						
79	アオジ	冬				1	5
80	クロジ					5	6
81	カワラヒワ	留	1	2	5	1	5
82	イカル	留	1	9	5	3	5
83	シメ	冬				2	5
84	スズメ	留	1	1	4	1	4
85	ムクドリ	留	1	1	4	1	4
86	カケス	不				0	0
87	オナガ	留	1	1	4	1	5
88	ハシボソガラス	留	4	9	5	3	5
89	ハシブトガラス	留	1	9	4	1	4

自治体別鳥類目録

東久留米市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	1	3	5	2	5
2	カワラバト（ドバト）	留	4	9	5	9	0
3	ホンセイインコ		3				
4	ベニスズメ						

自治体別鳥類目録

東久留米市

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	アヒル類	留	4	9	9	9	9
2	バリケン類	留	4	9	9	9	9

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A46 青梅市

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

青梅市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		ウグイス			
	花		ウメ			
	木		スギ			
自治体庁舎所在地	〒	198-8701		電話	0428-22-1111	
	住所	青梅市東青梅 1-11-1				
面積	103.26 km ²					
人口	141,376 人 （2000年）					
繁華街						
名物	梅、青梅マラソン、映画の看板					
主な鉄道	JR青梅線					
主な駅	青梅、御岳					
主な幹線道路	青梅街道、新青梅街道、奥多摩街道、					
隣接自治体	東－瑞穂町、羽村市、入間市、西－奥多摩町、南－あきる野市、日の出町、北－飯能市					
標高	平均	298.0 m	最高	1084.0 m	最低	103.0 m
主な公園・社寺・緑地	梅の公園、花木園、釜の淵公園、塩船観音寺、天皇塚水田					
主な池・湖						
主な河川	多摩川、霞川、成木川					
主な海辺						
主な探鳥地	御岳山、霞丘陵自然公園、青梅丘陵ハイキングコース、					
地域の概要	旧石器時代、縄文時代の遺跡が数多く発見されており、弥生時代には水田がひらかれて都内でも最大規模の集落が形成される。奈良・平安時代を経て集落はさらに拡大しつづける。江戸時代、青梅の大半は幕府の直轄地となり、石灰、木材、織物などの産業が活況を極める。1951（昭和26）年に青梅町・霞村・調布村が合併して「青梅市」が誕生。現在は、工業団地造成による企業誘致や、観光資源の活用による新たなまちづくりが進められている。					

自治体別鳥類目録

青梅市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	3	2	5	1	5
2	カワウ	留	4	9	5	1	5
3	ミゾゴイ	夏	3	9	6		
4	ゴイサギ	夏	3	9	5		
5	ササゴイ						
6	ダイサギ	留	4	9	5	1	5
7	コサギ	留	4	9	5	1	5
8	アオサギ	留	4	9	5	1	5
9	オシドリ	冬				2	4
10	マガモ	冬				1	5
11	カルガモ	留	1	2	5	1	4
12	コガモ	冬				4	6
13	オカヨシガモ						
14	ホシハジロ	旅					
15	キンクロハジロ	旅					
16	ミサゴ	旅					
17	ハチクマ						
18	トビ	留	4	9	5	1	5
19	オオワシ						
20	オオタカ	留	4	9	5	1	5
21	ツミ	留	3	3	5	4	6
22	ハイタカ	冬				2	6
23	ノスリ	留	4	9	5	1	5
24	サシバ	夏	4	9	5		
25	クマタカ						
26	ハヤブサ	冬				3	6
27	チゴハヤブサ	旅					
28	チョウゲンボウ	冬				3	6
29	キジ	留	3	1	5	1	5
30	ヤマドリ	留	4	9	6	9	9
31	クイナ	冬				4	6
32	ヒクイナ						
33	バン						
34	オオバン	旅					
35	コチドリ	夏	4	9	5		
36	イカルチドリ	留	3	2	5	1	5
37	クサシギ	冬				5	6
38	キアシシギ	旅					
39	イソシギ	留	4	2	5	2	5
40	ユリカモメ	冬				4	4
41	セグロカモメ						
42	キジバト	留	3	1	4	1	4
43	アオバト	旅					
44	ジュウイチ	夏	4	9	5		
45	カッコウ						
46	ツツドリ	夏	3	1	5		
47	ホトトギス	夏	3	1	5		
48	コノハズク						
49	アオバズク	夏	3	2	5		
50	フクロウ						
51	ヨタカ						
52	ハリオアマツバメ	旅					
53	ヒメアマツバメ	冬				4	5
54	アマツバメ	旅					
55	ヤマセミ	留	4	9	5	2	6
56	アカショウビン						
57	カワセミ	留	3	2	5	1	5
58	ブッポウソウ						
59	アリスイ						
60	アオゲラ	留	3	1	5	1	6
61	アカゲラ	留	3	1	5	1	6
62	コゲラ	留	3	1	5	1	5
63	ヒバリ	留	3	4	5	9	9
64	ツバメ	夏	1	1	4		
65	イワツバメ	夏	1	1	4		

自治体別鳥類目録

青梅市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	キセキレイ	留	3	1	4	1	5
67	ハクセキレイ	留	3	1	4	1	4
68	セグロセキレイ	留	3	1	4	1	4
69	ビンズイ	冬				1	5
70	サンショウクイ	旅					
71	ヒヨドリ	留	3	1	4	1	4
72	モズ	留	4	9	5	1	5
73	アカモズ						
74	ヒレンジャク	冬				3	4
75	カワガラス	留	3	2	5	2	5
76	ミソサザイ	留	3	2	5	2	5
77	カヤクグリ	冬				1	5
78	コマドリ						
79	ノゴマ						
80	コルリ	夏	1	5	5		
81	ルリビタキ	冬				1	5
82	ジョウビタキ	冬				1	5
83	ノビタキ	旅					
84	トラツグミ	冬				2	6
85	マミジロ	夏	3	9	5		
86	クロツグミ	夏	3	2	5		
87	アカハラ	留	3	2	5	3	6
88	シロハラ	冬				1	5
89	マミチャジナイ	旅					
90	ツグミ	冬				1	4
91	ヤブサメ	夏	3	2	5		
92	ウグイス	留	3	1	5	1	5
93	コヨシキリ	旅					
94	オオヨシキリ	夏	3	4	5		
95	メボソムシクイ	旅					
96	エゾムシクイ	旅					
97	センダイムシクイ	夏	3	2	5		
98	キクイタダキ	留	3	1	5		
99	セッカ						
100	キビタキ	夏	3	1	5		
101	オオルリ	夏	3	1	5		
102	エゾビタキ	旅					
103	コサメビタキ	夏	1	9	5		
104	サンコウチョウ	夏	3	3	5		
105	エナガ	留	3	1	4	1	4
106	コガラ	留	3	1	5	1	4
107	ヒガラ	留	3	1	5	1	4
108	ヤマガラ	留	3	1	4	1	4
109	シジュウカラ	留	1	1	4	1	4
110	ゴジュウカラ	留	3	2	5	2	5
111	キバシリ	留	4	9	6	2	6
112	メジロ	留	3	1	4	1	4
113	ホオジロ	留	3	1	5	1	4
114	ホオアカ						
115	カシラダカ	冬				1	4
116	ミヤマホオジロ	冬				1	4
117	アオジ	冬				1	4
118	クロジ	冬				2	5
119	シベリアジュリン						
120	オオジュリン						
121	アトリ	冬				3	4
122	カワラヒワ	留	3	1	4	1	4
123	マヒワ	冬				3	4
124	イスカ	冬				4	4
125	ベニマシコ	冬				1	5
126	ウソ	冬				2	4
127	イカル	留	3	1	5	1	5
128	シメ	冬				1	5
129	スズメ	留	3	1	4	1	3
130	コムクドリ						

自治体別鳥類目録

青梅市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	ムクドリ	留	1	1	4	1	3
132	カケス	留	4	9	5	1	4
133	オナガ	留	3	1	4	1	4
134	ハシボソガラス	留	2	1	4	1	4
135	ハシブトガラス	留	3	1	4	1	4

自治体別鳥類目録

青梅市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	3	1	5	1	5
2	カワラバト（ドバト）	留	1	1	4	1	4
3	セキセイインコ	不					
4	カオグロガビチョウ						
5	ガビチョウ	留	3	1	5	1	4
6	ソウシチョウ	冬				3	4

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A47 福生市

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

福生市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		シジュウカラ			
	花		ツツジ			
	木		モクセイ			
自治体庁舎所在地	〒	197-8501		電話	042-551-1511	
	住所	福生市本町 5				
面積	10.24 km ²					
人口	61,481 人 （2000年）					
繁華街	福生、牛浜					
名物	横田基地、熊川神社、神明社					
主な鉄道	JR：青梅線、八高線、五日市線					
主な駅	福生、牛浜、東福生					
主な幹線道路	16号線、新奥多摩街道、奥多摩街道					
隣接自治体	羽村市、あきる野市、瑞穂町、武蔵村山市、立川市、昭島市、八王子市					
標高	平均	124.0 m	最高	143.0 m	最低	104.0 m
主な公園・社寺・緑地	南公園、中央公園、福生公園、柳山公園、加美上水公園					
主な池・湖						
主な河川	多摩川、玉川上水、熊川分水、田村分水					
主な海辺						
主な探鳥地	多摩川や玉川上水沿いの河川敷や雑木林（南公園、中央公園、加美上水公園、かに坂公園）、立川段丘に残存する日光橋公園・水喰らい土公園、文化の森、原ヶ谷戸緑地、拝島段丘に残存する下の川緑地、熊川神社など					
地域の概要	武蔵野台地の南端に位置し、市の東側から多摩川に向かって河岸段丘が緩やかに続く。市内に分布する段丘面の境には、崖線いわゆる「はけ」が連なり、その斜面には地下水が流出し、各地で湧き水が見られる。地質は、大部分が関東ローム層で、多摩川の低地は沖積地である。縄文時代の遺跡も多く、戦後は市の面積の1/3は横田基地に占有され、昭和37年からは首都圏整備法による市街地開発区域の指定を受けたのを契機に、東京のベッドタウンとして発展してきた。					

自治体別鳥類目録

福生市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	3	9	4	1	4
2	カワウ	留	5			1	4
3	ゴイサギ	留	5			1	5
4	ササゴイ	夏	4	4	5		
5	アマサギ	旅					
6	ダイサギ	留					
7	チュウサギ						
8	コサギ	留					
9	アオサギ	留	5			1	5
10	オシドリ	冬				3	5
11	マガモ	冬				1	4
12	カルガモ	冬	1			1	4
13	コガモ	冬				1	4
14	トモエガモ	冬				4	9
15	ヨシガモ	冬				5	6
16	ヒドリガモ	冬				5	6
17	アメリカヒドリ						
18	オナガガモ	冬				3	5
19	ハシビロガモ	冬				3	5
20	ホシハジロ	冬				3	5
21	キンクロハジロ	冬				3	5
22	ホオジロガモ	冬				3	3
23	ミコアイサ	冬				4	6
24	ミサゴ	留				9	
25	ハチクマ	夏				9	
26	トビ		5	9		6	5
27	オジロワシ	不					
28	オオタカ		5			1	6
29	ツミ		2	3	5	1	
30	ハイタカ					9	
31	ノスリ					9	
32	サシバ						
33	ハヤブサ					9	
34	チョウゲンボウ					9	
35	キジ		2	2	5	1	5
36	ヒクイナ						
37	バン		4			3	6
38	オオバン		4			3	6
39	タマシギ					9	
40	コチドリ	夏	3	3	9		
41	イカルチドリ	留	2	2	5	1	4
42	シロチドリ	留	0				
43	ムナグロ	旅					
44	ダイゼン	旅					
45	キョウジョシギ	旅					
46	ハマシギ	冬				4	4
47	アオアシシギ						
48	クサシギ	旅					
49	タカブシギ	旅					
50	キアシシギ	旅					
51	イソシギ	留	2	2	5	1	5
52	ソリハシシギ	旅					
53	タシギ	冬				2	5
54	ユリカモメ						
55	セグロカモメ	冬				5	
56	カモメ	冬					
57	ウミネコ	冬					
58	キジバト	留	1	1	4	1	4
59	アオバト	留	4			9	
60	ジュウイチ	夏	5				
61	カッコウ	夏	2	3	5		
62	ツツドリ	夏					
63	ホトトギス	夏	3	3	9		
64	トラフズク	冬				5	6
65	オオコノハズク						

自治体別鳥類目録

福生市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	アオバズク	夏	1	2	5		
67	ハリオアマツバメ	夏	5				
68	ヒメアマツバメ	留	5				
69	アマツバメ	夏	5				
70	ヤマセミ	留	5				
71	アカショウビン	旅					
72	カワセミ	留	2	2	5	1	5
73	アリスイ	冬				3	6
74	アオゲラ	留	3	2	5	1	5
75	アカゲラ	留	5	2	5	1	5
76	コゲラ	留	2	2	5	1	5
77	ヒバリ	留	3	3		4	5
78	ショウドウツバメ	旅					
79	ツバメ	夏	1	1	3		
80	コシアカツバメ	夏	4				
81	イワツバメ	夏	1	1	3		
82	キセキレイ	留	2				
83	ハクセキレイ	留	2				
84	セグロセキレイ	留	1	1	4	1	4
85	ビンズイ	冬				1	3
86	タヒバリ	冬				1	4
87	サンショウクイ	夏	4				
88	ヒヨドリ	留	1	1		1	3
89	モズ	留	1	1	4	1	4
90	アカモズ	夏	4				
91	キレンジャク	冬				3	4
92	ヒレンジャク	冬				3	4
93	カワガラス	留	4	9	6		
94	ミソサザイ	冬				4	6
95	ノゴマ						
96	ルリビタキ	冬				2	4
97	ジョウビタキ	冬				1	?
98	ノビタキ	旅					
99	イソヒヨドリ	留			6		
100	クロツグミ	夏	4		9		
101	アカハラ	留	4		5		
102	シロハラ	冬				1	5
103	ツグミ	冬				1	3
104	ヤブサメ	夏	3	9			
105	ウグイス	留	1	1	4	1	4
106	オオヨシキリ	夏	1	1	4		
107	メボソムシクイ	旅					
108	センダイムシクイ	夏	5				
109	キクイタダキ	留	3			2	5
110	セッカ	留	4			5	
111	キビタキ	夏	4				
112	オオルリ	夏	4				
113	エゾビタキ	旅					
114	コサメビタキ	旅					
115	サンコウチョウ		1	4	5		
116	エナガ	留	1	2	4	1	4
117	コガラ	留	1	2	5	1	4
118	ヒガラ	留	5			3	6
119	ヤマガラ	留	3	2	5	1	4
120	シジュウカラ	留	1		3	1	4
121	ゴジュウカラ	留	4			4	
122	メジロ	留	1	1	2	1	3
123	ホオジロ	留	1	1	3	1	3
124	カシラダカ	冬				1	4
125	ミヤマホオジロ	冬				3	4
126	アオジ	冬				1	4
127	クロジ	冬				3	6
128	オオジュリン	冬				3	5
129	アトリ	冬				?	9
130	カワラヒワ	留	2	2	2	1	2

自治体別鳥類目録

福生市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	マヒワ	冬				4	5
132	ベニマシコ	冬				2	4
133	ウソ	留	4			1	4
134	イカル	留	5			1	4
135	シメ	冬				1	4
136	スズメ	留	1	1	3	1	3
137	コムクドリ	旅					
138	ムクドリ	留	1	1	3	1	3
139	カケス	留	5			1	5
140	オナガ	留	1	1	4	1	4
141	ハシボソガラス	留	1	1	4	1	4
142	ハシブトガラス	留	1	1	4	1	4

自治体別鳥類目録

福生市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留					
2	カワラバト（ドバト）	留					
3	セキセイインコ	留					
4	ガビチョウ						
5	ソウシチョウ	冬					

自治体別鳥類目録

福生市

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	ニワトリ類	留					
2	ガチョウ類	留					
3	アヒル類	留					

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A48 羽村市

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

羽村市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		アオバズク			
	花		サクラ			
	木		イチョウ			
自治体庁舎所在地	〒	205-8601		電話	042-555-1111	
	住所	羽村市緑ヶ丘五丁目2番地1号				
面積	9.91 km ²					
人口	56,072 人 （2000年）					
繁華街	羽村駅東口前					
名物	羽村市郷土博物館、羽村取水堰、まいまいず井戸、羽村動物園					
主な鉄道	JR青梅線					
主な駅	羽村、小作					
主な幹線道路	国道16号線、奥多摩街道、新奥多摩街道					
隣接自治体	青梅市、福生市、あきる野市、瑞穂町					
標高	平均	146.4 m	最高	208.0 m	最低	94.0 m
主な公園・社寺・緑地	羽村動物公園、富士見公園、宮の下運動公園、グリーントリム公園					
主な池・湖						
主な河川	多摩川、玉川上水					
主な海辺						
主な探鳥地	羽村堰周辺（多摩川沿い）、都立羽村草花自然公園（羽村堰から登る丘陵地）					
地域の概要	多摩川中上流左岸に広がる位置にあり、玉川上水の開削に際しては取水堰が設けられた。かつては養蚕が盛んな農村だったが、自動車工場などを誘致したことや、都心への交通が便利のためベッドタウンとなって人口が増加している。1889（明治22）年に、羽村・五ノ神村・川崎村が合併し、神奈川県西多摩郡西多摩村となる。1893（明治26）年、三多摩地区が東京府へ移管される。1956（昭和31）年、西多摩郡羽村町となり、1991（平成3）年、羽村市となった。					

自治体別鳥類目録

羽村市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	3	9	4	1	4
2	カワウ	留	5			1	4
3	ミゾゴイ						
4	ゴイサギ	留	5			1	5
5	ササゴイ	夏	4	4	5	0	
6	アマサギ	旅					
7	ダイサギ	留					
8	チュウサギ						
9	コサギ	留					
10	アオサギ	留	5			1	5
11	オオハクチョウ						
12	オシドリ	冬				3	5
13	マガモ	冬				1	4
14	カルガモ	冬	1	1	4	1	4
15	コガモ	冬				1	4
16	トモエガモ	冬				4	9
17	ヨシガモ	冬				5	6
18	ヒドリガモ	冬				5	6
19	オナガガモ	冬				3	5
20	ハシビロガモ	冬				3	5
21	ホシハジロ	冬				3	5
22	キンクロハジロ	冬				3	5
23	ホオジロガモ	冬				3	3
24	ミコアイサ	冬				4	6
25	ミサゴ	留	0			9	
26	ハチクマ	夏	0			9	
27	トビ	留	5	9		1	5
28	オジロワシ	不				9	
29	オオタカ	留	5			1	6
30	ツミ	留	2	3	5	1	
31	ハイタカ	留	0			9	
32	ノスリ	留	0			9	
33	サシバ	夏	0			0	
34	ハヤブサ	留	0			9	
35	チョウゲンボウ	留	0			9	
36	ウズラ						
37	キジ	留	2	2	5	1	5
38	クイナ	留	0			9	
39	ヒクイナ	夏	0			0	
40	バン	留	4			3	6
41	オオバン	留	4			3	6
42	タマシギ	冬				9	
43	コチドリ	夏	3	3	9	0	
44	イカルチドリ	留	2	2	5	1	4
45	シロチドリ	留	0			0	
46	ムナグロ	旅	0			0	
47	ダイゼン	旅	0			0	
48	キョウジョシギ	旅	0			0	
49	ハマシギ	冬				4	4
50	アオアシシギ						
51	クサシギ	旅					
52	タカブシギ	旅					
53	キアシシギ	旅					
54	イソシギ	留	2	2	5	1	5
55	ソリハシシギ	旅					
56	タシギ	冬				2	5
57	ユリカモメ	冬					
58	セグロカモメ	冬				5	
59	カモメ	冬				0	
60	ウミネコ	冬				0	
61	キジバト	留	1	1	4	1	4
62	アオバト	留	4			9	
63	ジュウイチ	夏	5			0	
64	カッコウ	夏	2	3	5		
65	ツツドリ	夏	0				

自治体別鳥類目録

羽村市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	ホトトギス	夏	3	3	9		
67	トラフズク	冬				5	6
68	アオバズク	夏	1	2	5		
69	ハリオアマツバメ	夏	5				
70	ヒメアマツバメ	留	5				
71	アマツバメ	夏	5				
72	ヤマセミ	留	5				
73	カワセミ	留	2	2	5	1	5
74	アリスイ	冬				3	6
75	アオゲラ	留	3	2	5	1	5
76	アカゲラ	留	5	2	5	1	5
77	コゲラ	留	2	2	5	1	5
78	ヒバリ	留	3	3	5	4	5
79	ショウドウツバメ	旅					
80	ツバメ	夏	1	1	3	0	
81	コシアカツバメ	夏	4			0	
82	イワツバメ	夏	1	1	3	0	
83	キセキレイ	留	2			1	4
84	ハクセキレイ	留	2			1	4
85	セグロセキレイ	留	1	1	4	1	4
86	ビンズイ	冬				1	3
87	タヒバリ	冬				1	4
88	サンショウクイ	夏	4				
89	ヒヨドリ	留	1	1		1	3
90	モズ	留	1	1	4	1	4
91	アカモズ	夏	4				
92	キレンジャク	冬				3	4
93	ヒレンジャク	冬				3	4
94	カワガラス	留	4	9	6		
95	ルリビタキ	冬				2	4
96	ジョウビタキ	冬				1	4
97	ノビタキ	旅					
98	イソヒヨドリ	留			6		
99	クロツグミ	夏	4		9		
100	アカハラ	留	4		5		
101	シロハラ	冬				1	5
102	ツグミ	冬				1	3
103	ヤブサメ	夏	3	9			
104	ウグイス	留	1	1	4	1	4
105	コヨシキリ						
106	オオヨシキリ						
107	センダイムシクイ	夏	5				
108	キクイタダキ	留	3			2	5
109	セッカ	留	4			5	
110	キビタキ	夏	4				
111	オオルリ	夏	4				
112	エゾビタキ	旅					
113	コサメビタキ	旅					
114	サンコウチョウ	夏	1	4	5		
115	エナガ	留	1	2	4	1	4
116	コガラ	留	1	2	5	1	4
117	ヒガラ	留	5			3	6
118	ヤマガラ	留	3	2	5	1	4
119	シジュウカラ	留	1	1	3	1	4
120	ゴジュウカラ	留	4			4	
121	メジロ	留	1	1	4	1	3
122	ホオジロ	留	1	1	3	1	3
123	カシラダカ	冬				1	4
124	ミヤマホオジロ	冬				3	4
125	アオジ	冬				1	4
126	クロジ	冬				3	6
127	オオジュリン	冬				3	5
128	アトリ	冬				9	9
129	カワラヒワ	留	2	2	2	1	2
130	マヒワ	冬				4	5

自治体別鳥類目録

羽村市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	ベニマシコ	冬				2	4
132	ウソ	留	4			1	4
133	イカル	留	5			1	4
134	シメ	冬				1	4
135	スズメ	留	1	1	3	1	3
136	コムクドリ	旅					
137	ムクドリ	留	1	1	3	1	3
138	カケス	留	5			1	5
139	オナガ	留	1	1	4	1	4
140	ハシボソガラス	留	1	1	4	1	4
141	ハシブトガラス	留	1	1	4	1	4

自治体別鳥類目録

羽村市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留					
2	カワラバト（ドバト）	留					
3	セキセイインコ	留					
4	ガビチョウ						
5	ソウシチョウ	冬					

自治体別鳥類目録

羽村市

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	ニワトリ類	留					
2	ガチョウ類	留					
3	アヒル類	留					

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A49 あきる野市

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

あきる野市

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		セキレイ			
	花		キク			
	木		モクセイ			
自治体庁舎所在地	〒	197-0814		電話	042-558－1111	
	住所	あきる野市二宮350番地				
面積	73.34 km ²					
人口	77,704 人 （2000年）					
繁華街						
名物						
主な鉄道	ＪＲ五日市線					
主な駅	武蔵五日市、秋川、武蔵増戸					
主な幹線道路	圏央道					
隣接自治体	福生市、羽村市、日の出町、青梅市、檜原村、奥多摩町、八王子市					
標高	平均	338.5 m	最高	1048.0 m	最低	97.0 m
主な公園・社寺・緑地						
主な池・湖						
主な河川	秋川、平井川					
主な海辺						
主な探鳥地						
地域の概要	市の西部には関東山地の一部をなす山々がそびえ、東部は秋川左岸の河岸段丘である秋留台地、草花丘陵が広がっている。1889（明治22）年に、神奈川県西多摩郡として東秋留村、西秋留村、増戸村などが立村。1893（明治26）年に東京府へ移管される。1955（昭和30）年に秋多町・五日市町が発足。1972（昭和47）年に秋川市となる。1995（平成7）年、秋川市と五日市町が合併し、あきる野市が誕生した。					

自治体別鳥類目録

あきる野市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	3	2	4	1	5
2	カワウ	留	4	9	4	1	4
3	ヨシゴイ	旅					
4	ミゾゴイ	夏	3	2	5		
5	ゴイサギ	留	3	2	5	1	5
6	ササゴイ	夏	3	2	5		
7	アマサギ	旅					
8	ダイサギ	留	4	9	5	1	5
9	チュウサギ	旅					
10	コサギ	留	4	9	4	1	4
11	アオサギ	留	4	9	5	1	5
12	オシドリ	留	1	5	5	2	5
13	マガモ	冬	4	9	5	1	4
14	カルガモ	留	1	2	4	1	4
15	コガモ	冬				2	4
16	トモエガモ	冬				3	6
17	ヨシガモ	冬				3	6
18	ヒドリガモ	冬				3	5
19	アメリカヒドリ						
20	オナガガモ	冬				3	5
21	ハシビロガモ	冬				3	5
22	ホシハジロ	旅					
23	カワアイサ	旅					
24	ミサゴ	冬				3	6
25	ハチクマ	旅					
26	トビ	留	2	2	5	1	5
27	オオタカ	留	1	2	5	1	5
28	ツミ	留	3	3	5	2	5
29	ハイタカ	冬				2	5
30	ノスリ	冬				1	5
31	サシバ	旅					
32	クマタカ						
33	ハヤブサ	冬				2	6
34	コチョウゲンボウ	旅					
35	チョウゲンボウ	留	2	2	5	2	5
36	キジ	留	1	2	4	1	5
37	ヤマドリ	留	1	4	5	2	5
38	クイナ	冬				2	5
39	ヒクイナ						
40	バン	留	1	4	5	2	5
41	ツルクイナ	旅					
42	オオバン	不					
43	コチドリ	夏	3	2	5		
44	イカルチドリ	留	1	2	4	1	4
45	ケリ	旅					
46	ハマシギ	冬				2	5
47	クサシギ	冬				3	6
48	タカブシギ	旅					
49	キアシシギ	旅					
50	イソシギ	留	1	1	4	1	5
51	タシギ	冬				1	5
52	ユリカモメ	冬				2	5
53	セグロカモメ	冬				4	6
54	シラコバト	不					
55	キジバト	留	1	1	4	1	4
56	アオバト	留	4	3	4	2	5
57	ジュウイチ	旅					
58	カッコウ	夏	3	2	5		
59	ツツドリ	夏	3	2	5		
60	ホトトギス	夏	3	2	5		
61	コノハズク	不					
62	オオコノハズク						
63	アオバズク	夏	1	1	5		
64	フクロウ	留	1	2	5	2	5
65	ヨタカ						

自治体別鳥類目録

あきる野市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	ハリオアマツバメ	旅					
67	ヒメアマツバメ	留	4	9	4	3	5
68	アマツバメ	旅					
69	ヤマセミ	留	2	2	5		
70	アカショウビン	不	4	9	9		
71	カワセミ	留	1	1	4	1	5
72	ブッポウソウ	留	1	2	5		
73	ヤツガシラ	旅					
74	アリスイ	冬				3	5
75	アオゲラ	留	3	2	4	1	5
76	アカゲラ	留	3	2	5	1	5
77	オオアカゲラ	冬	4	9	5	3	6
78	コゲラ	留	1	1	4	1	4
79	ヒバリ	留	2	1	4	2	5
80	ショウドウツバメ	旅					
81	ツバメ	夏	1	1	3		
82	コシアカツバメ	旅					
83	イワツバメ	夏	1	1	3		
84	キセキレイ	留	1	1	4	1	4
85	ハクセキレイ	留	1	2	5	1	4
86	セグロセキレイ	留	1	1	4	1	4
87	ピンズイ	冬				3	5
88	タヒバリ	冬				1	5
89	サンショウクイ	旅					
90	ヒヨドリ	留	1	1	4	1	4
91	チゴモズ						
92	モズ	留	1	1	4	1	4
93	アカモズ	不					
94	キレンジャク	冬				3	4
95	ヒレンジャク	冬				3	4
96	カワガラス	留	3	2	4	1	4
97	ミソサザイ	留	1	1	4	1	4
98	カヤクグリ	冬				1	4
99	コマドリ	旅					
100	コルリ	夏	3	2	5		
101	ルリビタキ	冬				1	4
102	ジョウビタキ	冬				1	4
103	ノビタキ	旅					
104	トラツグミ	留	3	2	5	1	5
105	マミジロ						
106	クロツグミ	夏	1	1	4		
107	アカハラ	冬				1	5
108	シロハラ	冬				1	4
109	マミチャジナイ	旅					
110	ツグミ	冬				1	4
111	ヤブサメ	夏	3	1	4		
112	ウグイス	留	1	1	4	1	4
113	コヨシキリ						
114	オオヨシキリ	夏	2	1	4		
115	メボソムシクイ	旅					
116	エゾムシクイ	旅					
117	センダイムシクイ	夏	3	1	5		
118	キクイタダキ	留	3	1	4	1	4
119	セッカ	夏	3	2	5		
120	キビタキ	夏	3	1	4		
121	オジロビタキ	不					
122	オオルリ	夏	1	1	4		
123	サメビタキ	旅					
124	エゾビタキ	旅					
125	コサメビタキ	夏	3	3	5		
126	サンコウチョウ	夏	1	2	5		
127	エナガ	留	1	1	4	1	4
128	ツリスガラ						
129	コガラ	留	2	2	4	1	4
130	ヒガラ	留	2	1	4	1	4

自治体別鳥類目録

あきる野市

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
131	ヤマガラ	留	1	1	4	1	4
132	シジュウカラ	留	1	1	4	1	4
133	ゴジュウカラ	冬				3	5
134	メジロ	留	1	1	4	1	4
135	ホオジロ	留	2	1	4	1	4
136	コジュリン						
137	ホオアカ						
138	カシラダカ	冬				1	3
139	ミヤマホオジロ	冬				2	5
140	アオジ	冬				1	4
141	クロジ	冬				3	5
142	シベリアジュリン	不					
143	オオジュリン	冬				3	5
144	アトリ	冬				3	4
145	カワラヒワ	留	2	1	4	1	3
146	マヒワ	冬				2	4
147	オオマシコ						
148	ベニマシコ	冬				1	5
149	ウソ	冬				2	4
150	コイカル						
151	イカル	留	3	3	4	2	4
152	シメ	冬				1	4
153	スズメ	留	1	1	3	1	3
154	コムクドリ	旅					
155	ムクドリ	留	1	1	4	1	3
156	カケス	冬				1	3
157	オナガ	留	1	2	4	1	3
158	ハシボソガラス	留	1	1	4	1	3
159	ハシブトガラス	留	1	1	4	1	3

自治体別鳥類目録

あきる野市

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	1	1	4	1	4
2	カワラバト（ドバト）	留	1	1	4	1	4
3	カオグロガビチョウ	留	2	1	4	3	5
4	ガビチョウ	留	2	1	4	1	4
5	ソウシチョウ	冬				2	4
6	シマキンバラ	不					

自治体別鳥類目録

あきる野市

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	アヒル類	不					

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A50 瑞穂町

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

瑞穂町

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		ヒバリ			
	花		チャ、ツツジ			
	木		モクセイ、マツ			
自治体庁舎所在地	〒	190-1292		電話	042-557-0501	
	住所		西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎2335番地			
面積	16.83 km ²					
人口	32,636 人 （2000年）					
繁華街						
名物	東京だるま、狭山茶、トトロの森					
主な鉄道	JR八高線					
主な駅	箱根ヶ崎					
主な幹線道路	国道16号線、青梅街道、新青梅街道					
隣接自治体	武蔵村山市、青梅市、羽村市、福生市、埼玉県所沢市・入間市					
標高	平均	143.7 m	最高	193.0 m	最低	124.0 m
主な公園・社寺・緑地	野山北・六道山公園、町立文化の森・六道山公園					
主な池・湖						
主な河川						
主な海辺						
主な探鳥地	野山北・六道山公園					
地域の概要	都心から40km離れた狭山丘陵にあり、農業が盛んな一帯である。1940（昭和15）年、箱根ヶ崎村、石畑村、殿ヶ谷村、長岡村を廃して町制を施行し、瑞穂町となる。1958（昭和33）年には、埼玉県入間郡元狭山村を編入して現在に至る。					

自治体別鳥類目録

瑞穂町

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	旅	0	0	0		
2	オオミズナギドリ	不				4	0
3	ゴイサギ	留	2	1	9	1	9
4	ササゴイ	旅	0	0	0	0	0
5	コサギ	留	5	9	4	1	4
6	アオサギ	留	0	0	0	0	0
7	オシドリ	冬				2	5
8	マガモ	冬				2	9
9	カルガモ	留	1	1	4	1	3
10	コガモ	冬				2	9
11	ヒドリガモ	冬				5	9
12	ミサゴ						
13	ハチクマ	旅	0	0	0	0	0
14	トビ	留	4	0	9	1	4
15	オオタカ	留	1	1	4	1	4
16	ツミ	夏	3	9	9	9	9
17	ノスリ	冬				1	5
18	サシバ	旅	0	0	0	0	0
19	ハヤブサ	旅	0	0	0	0	0
20	チゴハヤブサ						
21	チョウゲンボウ	留	3	9	9	1	5
22	キジ	留	1	1	3	1	3
23	バン						
24	コチドリ	夏	4	4	9		
25	イカルチドリ	留	1	2	4	1	4
26	タゲリ	冬	0	0	0	4	6
27	キジバト	留	1	1	2	1	2
28	カッコウ	夏	4	5	0		
29	ツツドリ	旅	0	0	0	0	0
30	ホトトギス	夏	4	4	0		
31	コミミズク	冬				4	5
32	アオバスク		4	0	0		
33	フクロウ	留	2	9	9	2	9
34	ヨタカ	夏	0	0	0		
35	アマツバメ	旅	0	0	0	0	0
36	カワセミ	留	1	2	9	1	9
37	アオゲラ	留	1	1	4	1	4
38	アカゲラ	冬				3	9
39	コゲラ	留	1	1	3	1	3
40	ヒバリ		1	1	4	1	4
41	ツバメ	夏	1	1	3	4	9
42	コシアカツバメ						
43	イワツバメ	夏	4	4	9		
44	キセキレイ	留	1	1	3	1	4
45	ハクセキレイ	留	1	1	3	1	4
46	セグロセキレイ	留	1	1	3	1	4
47	ビンズイ	冬				2	9
48	タヒバリ	冬				1	9
49	サンショウクイ	旅	0	0	0		
50	ヒヨドリ	留	1	1	1	1	1
51	モズ	留	1	1	4	1	4
52	アカモズ	夏	4	9	9		
53	ヒレンジャク	冬				5	4
54	ミソサザイ	冬				2	9
55	コマドリ	旅	0	0	0		
56	コルリ	旅	0	0	0		
57	ルリビタキ	冬				1	9
58	ジョウビタキ	冬				1	9
59	ノビタキ	旅	0	0	0		
60	トラツグミ	留	3	9	9	1	9
61	クロツグミ	夏	2	2	9		
62	アカハラ	冬				1	4
63	シロハラ	冬				1	4
64	ツグミ	冬				1	3
65	ヤブサメ		3	2	9		

自治体別鳥類目録

瑞穂町

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	ウグイス	留	3	2	4	1	4
67	コヨシキリ	旅	4	9	9		
68	オオヨシキリ	夏	0	0	0		
69	センダイムシクイ	旅	0	0	0		
70	キクイタダキ	冬				1	3
71	セッカ	旅	0	0	0		
72	キビタキ	夏	1	4	5		
73	オオルリ	夏	1	2	9		
74	エゾビタキ	旅	0	0	0		
75	コサメビタキ	旅	0	0	0		
76	サンコウチョウ	夏	1	3	5		
77	エナガ	留	1	1	9	1	9
78	コガラ	冬				2	9
79	ヒガラ	冬				2	5
80	ヤマガラ	留	1	1	4	1	4
81	シジュウカラ	留	1	1	3	1	3
82	メジロ	留	1	1	3	1	3
83	ホオジロ	留	1	1	3	1	3
84	カシラダカ	冬				1	3
85	ミヤマホオジロ	冬				4	5
86	アオジ					1	3
87	アトリ	冬				2	9
88	カワラヒワ	留	1	1	3	1	3
89	マヒワ	冬				3	5
90	ウソ	冬				2	9
91	イカル	留	1	1	9	1	4
92	シメ	冬				1	3
93	スズメ	留	1	1	2	1	2
94	コムクドリ	旅	0	0	0	0	0
95	ムクドリ		1	1	2	1	2
96	カケス	冬				1	4
97	オナガ	留	1	1	2	1	2
98	ハシボソガラス	留	1	1	3	1	3
99	ハシブトガラス		1	1	3	1	3

自治体別鳥類目録

瑞穂町

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	1	1	4	1	4
2	カワラバト（ドバト）	留	1	1	3		

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A51 日の出町

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

日の出町

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		ウグイス			
	花		フジ・サクラ			
	木		モミ			
自治体庁舎所在地	〒	190-0192		電話	042-597-0511	
	住所	西多摩郡日の出町平井2780番地				
面積	28.08 km ²					
人口	16,723 人 （2000年）					
繁華街						
名物	つるつる温泉、日の出山荘					
主な鉄道						
主な駅						
主な幹線道路	首都圏中央連絡自動車道、秋川街道					
隣接自治体	青梅市、あきる野市					
標高	平均	330.9 m	最高	902.0 m	最低	144.0 m
主な公園・社寺・緑地						
主な池・湖						
主な河川	平井川、大久野川					
主な海辺						
主な探鳥地						
地域の概要	日の出町は大きく、東部の平井地区と、西部の大久野地区に分けられ、青梅市との境に日の出山（902m）がある。1955（昭和30）年、平井村と大久野村が合併して日の出村が誕生。1974（昭和49）年、日の出町となる。					

自治体別鳥類目録

日の出町

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	ミゾゴイ						
2	ゴイサギ	留	2	3	6	2	5
3	ササゴイ	夏	2	3	6		
4	ダイサギ	留	4			1	5
5	コサギ	留	4			2	5
6	アオサギ		4			2	5
7	マガモ	冬				2	4
8	カルガモ	留	3	4	5	1	4
9	コガモ	冬				2	4
10	ハチクマ						
11	トビ	留	2	3	5	1	5
12	オオタカ	留	2	3	5	1	5
13	ツミ						
14	ノスリ	留	2	3	5	3	5
15	サシバ						
16	チョウゲンボウ	留	5			3	5
17	ウズラ						
18	キジ	留	2	3	4	1	5
19	ヤマドリ	留	5			3	5
20	コチドリ						
21	イカルチドリ	留	2	3	5	2	5
22	クサシギ	冬				3	5
23	イソシギ	留	3	3	5	3	5
24	キジバト	留	2	2	4	1	4
25	アオバト						
26	ジュウイチ						
27	カッコウ	夏	2	2	5		
28	ツツドリ						
29	ホトトギス	夏	3	3	5		
30	アオバズク						
31	フクロウ						
32	ヨタカ	夏	4	2	5		
33	アマツバメ						
34	ヤマセミ	留	5			4	9
35	アカショウビン						
36	カワセミ	留	2	2	5	1	4
37	ブッポウソウ						
38	アオゲラ	留	2	2	5	2	5
39	アカゲラ	留	3	9	5	3	9
40	コゲラ	留	2	2	4	1	5
41	ヒバリ	留	2	2	5	2	9
42	ツバメ	夏	1	1	4		
43	イワツバメ	夏	2	2	4		
44	キセキレイ	留	2	2	4	1	4
45	ハクセキレイ	留	2	2	4	1	4
46	セグロセキレイ	留	1	1	4	1	4
47	ビンズイ	冬				9	
48	タヒバリ	冬				2	5
49	サンショウクイ						
50	ヒヨドリ	留	2	2	4	1	4
51	モズ	留	2	2	4	1	4
52	アカモズ						
53	カワガラス						
54	ミソサザイ						
55	コマドリ	夏	3	9	5		
56	コルリ						
57	ルリビタキ	留	2	2	4	1	5
58	ジョウビタキ	冬				1	4
59	トラツグミ	留	2	3	5	1	5
60	マミジロ						
61	クロツグミ						
62	アカハラ	留	3	3	5	1	5
63	シロハラ	冬				2	5
64	ツグミ	冬				1	4
65	ヤブサメ	夏	2	2	4		

自治体別鳥類目録

日の出町

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	ウグイス	留	2	2	4	1	4
67	オオヨシキリ						
68	センダイムシクイ	夏	3	4	9		
69	キクイタダキ						
70	キビタキ						
71	オオルリ						
72	コサメビタキ						
73	サンコウチョウ						
74	エナガ	留	2	2	4	1	4
75	コガラ	留	2	2	4	2	4
76	ヒガラ	留	3	9		2	5
77	ヤマガラ	留	2	2	4	1	5
78	シジュウカラ	留	2	2	4	1	4
79	ゴジュウカラ		4			4	9
80	メジロ	留	2	2	4	1	4
81	ホオジロ	留	2	2	4	1	4
82	カシラダカ	冬				2	4
83	アオジ	留	0	9	9	1	5
84	カワラヒワ	留	2	2	4	1	4
85	マヒワ	冬				3	5
86	ウソ	留	4			3	4
87	イカル	留	2	2	4	2	5
88	シメ	冬				2	4
89	スズメ	留	1	1	4	1	4
90	ムクドリ	留	1	1	4	1	4
91	カケス	留	2	2	9	1	4
92	オナガ	留	2	2	4	2	5
93	ハシボソガラス	留	2	2	4	2	4
94	ハシブトガラス	留	2	2	4	1	4

自治体別鳥類目録

日の出町

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	2	2	4	1	4
2	カワラバト（ドバト）	留	2	2	4	1	3
3	カオグロガビチョウ						
4	ガビチョウ	留	2	2	4	1	4
5	ソウシチョウ	留	2	2	4	1	4

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A52 檜原村

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

檜原村

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		ウグイス			
	花		ヤマブキ			
	木		ヒノキ			
自治体庁舎所在地	〒	190-0212		電話	042-598-1011	
	住所		西多摩郡檜原村467番地の1			
面積	105.42 km ²					
人口	3,323 人 （2000年）					
繁華街						
名物	払沢の滝、秋川渓谷、檜原都民の森					
主な鉄道						
主な駅						
主な幹線道路	都道33号上野原あきる野線、檜原街道、奥多摩周遊道路					
隣接自治体	八王子市、あきる野市、奥多摩町、神奈川県相模原市、山梨県上野原市					
標高	平均	709.1 m	最高	1531.0 m	最低	227.0 m
主な公園・社寺・緑地	檜原都民の森					
主な池・湖						
主な河川	北秋川、南秋川					
主な海辺						
主な探鳥地	檜原都民の森					
地域の概要	村域はほとんど奥多摩の山で、秋川上流周辺に集落がある。9割以上は森林である。1889（明治22）年、神奈川県西多摩郡檜原村として誕生。1893（明治26）年に三多摩地区が東京府に編入された。					

自治体別鳥類目録

檜原村

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カワウ	不					
2	アオサギ	不					
3	カルガモ	不					
4	ハチクマ	夏	3	2	5		
5	トビ	留	3	1	5	1	5
6	オオタカ	留	3	1	5	1	5
7	ツミ	留	3	2	9	2	9
8	ハイタカ	留	3	2	9	2	5
9	ノスリ	留	3	1	5	1	5
10	サシバ						
11	クマタカ	留	4	3	9	9	9
12	チョウゲンボウ	不					
13	キジ	留	3	1	4	1	9
14	ヤマドリ	留	3	2	5	1	5
15	キジバト	留	3	1	4	1	4
16	アオバト	留	3	1	4	9	9
17	ジュウイチ	夏	3	1	5		
18	カッコウ						
19	ツツドリ	夏	3	1	5		
20	ホトトギス	夏	3	1	5		
21	コノハズク	夏	4	4	9		
22	オオコノハズク						
23	アオバズク						
24	フクロウ	留	3	3	9	9	9
25	ヨタカ	夏	4	4	9		
26	ハリオアマツバメ	旅					
27	アマツバメ	旅					
28	ヤマセミ	留	3	2	5	2	5
29	カワセミ	留	3	1	5	1	5
30	ブッポウソウ						
31	アオゲラ	留	3	1	4	1	4
32	アカゲラ	留	3	1	5	1	4
33	オオアカゲラ	留	3	1	5	1	5
34	コゲラ	留	3	1	4	1	4
35	ツバメ	夏	3	1	4		
36	イワツバメ	夏	3	1	4		
37	キセキレイ	留	3	1	4	1	4
38	ハクセキレイ	留	4	1	9	2	5
39	セグロセキレイ	留	3	1	4	1	4
40	ビンズイ	冬				2	5
41	サンショウクイ						
42	ヒヨドリ	留	3	1	4	1	4
43	モズ	留	3	1	4	1	4
44	アカモズ						
45	カワガラス	留	3	1	4	1	4
46	ミソサザイ	留	2	1	4	1	4
47	カヤクグリ	冬				1	4
48	コマドリ	夏	3	1	5		
49	コルリ	夏	3	1	4		
50	ルリビタキ	留	3	1	5	1	4
51	ジョウビタキ	冬				1	4
52	トラツグミ	留	3	1	5	1	5
53	マミジロ	夏	3	1	5		
54	クロツグミ	夏	3	1	4		
55	アカハラ	夏	3	1	4		
56	シロハラ	冬				1	4
57	ツグミ	冬				1	4
58	ヤブサメ	夏	3	1	4		
59	ウグイス	留	3	1	4	1	4
60	メボソムシクイ						
61	エゾムシクイ	夏	3	1	5		
62	センダイムシクイ	夏	3	1	4		
63	キクイタダキ	留	3	1	4	1	4
64	キビタキ	夏	3	1	4		
65	オオルリ	夏	3	1	4		

自治体別鳥類目録

檜原村

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	コサメビタキ	夏	1	2	5		
67	サンコウチョウ	夏	3	3	9		
68	エナガ	留	3	1	4	1	3
69	コガラ	留	2	1	4	1	4
70	ヒガラ	留	2	1	4	1	3
71	ヤマガラ	留	2	1	4	1	4
72	シジュウカラ	留	2	1	4	1	3
73	ゴジュウカラ	留	3	1	4	1	4
74	キバシリ	留	3	1	5	1	5
75	メジロ	留	2	1	4	1	4
76	ホオジロ	留	2	1	4	1	4
77	カシラダカ	冬				1	3
78	ミヤマホオジロ	冬				9	9
79	アオジ	冬				1	4
80	アトリ	冬				2	4
81	カワラヒワ	留	3	1	4	1	4
82	マヒワ	冬				1	3
83	ベニマシコ	冬				1	5
84	ウソ	留	3	1	4	1	4
85	イカル	留	3	1	4	2	4
86	シメ	冬				1	4
87	スズメ	留	3	1	4	1	4
88	ムクドリ						
89	カケス	留	3	1	4	1	4
90	オナガ	留	4	9	9	9	9
91	ハシボソガラス	留	3	1	4	1	4
92	ハシブトガラス	留	3	1	4	1	4

自治体別鳥類目録

檜原村

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コジュケイ	留	3	1	4	1	4
2	ガビチョウ	留	3	1	4	1	4

東京都産鳥類目録 2000

自治体編 Ver. 1

自治体別目録

A53 奥多摩町

目次

- ・ 自治体プロフィール
- ・ 自治体別鳥類目録



日本野鳥の会東京支部
Wild Bird Society of Japan-TOKYO Chapter

自治体プロフィール

奥多摩町

自治体のシンボル となっている動植物	鳥		ヤマドリ			
	花		ミツバツツジ			
	木		スギ			
自治体庁舎所在地	〒	198-0212		電話	0428-83-2111	
	住所	西多摩郡奥多摩町氷川215番地の6				
面積	225.63 km ²					
人口	7,690 人 （2000年）					
繁華街	奥多摩					
名物	奥多摩湖、鳩ノ巣渓谷、日原鍾乳洞					
主な鉄道	JR青梅線					
主な駅	奥多摩、古里					
主な幹線道路	国道139号線、青梅街道、奥多摩周遊道路					
隣接自治体	青梅市、あきる野市、檜原村、埼玉県秩父市・飯能市、山梨県上野原市・小菅村・丹波山村					
標高	平均	927.8 m	最高	2017.0 m	最低	212.0 m
主な公園・社寺・緑地						
主な池・湖	奥多摩湖、白丸調整池					
主な河川	多摩川					
主な海辺						
主な探鳥地	小河地ダム周囲、奥多摩むかし（道奥多摩湖バス停から奥多摩駅）					
地域の概要	多摩川をせき止めた小河内ダムによって造られた人造湖・奥多摩湖を擁し、その下流域に集落が広がる。奥多摩の山々の中にあり、東京都では最大の面積で、そのほとんどは山林である。1889（明治22）年に、氷川村・古里村・小河内村が発足。1936（昭和11）年、小河内村でダム建設着工。1940（昭和15）年、氷川村から氷川町になる。1955（昭和30）年、氷川町・古里村・小河内村が合併し、奥多摩町が誕生。1957（昭和32）年、小河内ダム竣工。					

自治体別鳥類目録

奥多摩町

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	カイツブリ	留	3	2	4	2	4
2	カワウ	留	0	0	4	2	4
3	コサギ	留	0	0	4	2	4
4	オシドリ	冬				3	4
5	マガモ	冬				1	4
6	カルガモ	留	3	2	4	1	4
7	コガモ	冬				1	4
8	ヨシガモ						
9	トビ	留	4	9	4	4	2
10	オオタカ	留	2	2	5	2	5
11	ツミ						
12	ハイタカ						
13	ノスリ	留	2	2	5	2	5
14	サシバ						
15	クマタカ	留	1	2	5	2	5
16	チョウゲンボウ	留	4	9	5	4	5
17	キジ	留	1	2	4	1	4
18	ヤマドリ	留	1	2	4	1	4
19	ケリ						
20	クサシギ	冬・旅				5	6
21	ヤマシギ	冬				5	6
22	ウミネコ						
23	キジバト	留					
24	アオバト	留					
25	ジュウイチ	夏					
26	カッコウ						
27	ツツドリ	夏					
28	ホトトギス	夏					
29	コノハズク						
30	オオコノハズク						
31	アオバズク						
32	フクロウ						
33	ヨタカ						
34	ハリオアマツバメ						
35	アマツバメ						
36	ヤマセミ	留	2	2	5	1	5
37	アカショウビン						
38	カワセミ	留	2	2	5	1	5
39	ブッポウソウ	夏	1	2	5		
40	アオゲラ	留	2	2	5	1	5
41	アカゲラ	留	2	2	5	1	5
42	オオアカゲラ	留	2	2	1	2	6
43	コゲラ	留	1	1	4	1	4
44	ツバメ	夏	1	1	3		
45	イワツバメ	夏	1	1	3		
46	キセキレイ	留	1	1	4		
47	ハクセキレイ	留	1	1	4		
48	セグロセキレイ	留	1	1	4		
49	ビンズイ	夏	2	2	4		
50	サンショウクイ						
51	ヒヨドリ	留	1	1	4		
52	モズ	留	1	1	4		
53	アカモズ						
54	キレンジャク	冬				3	4
55	ヒレンジャク	冬				3	4
56	カワガラス	留	1	1	5		
57	ミソサザイ	留	1	1	4		
58	イワヒバリ	夏	5	9	6		
59	カヤクグリ	冬				2	5
60	コマドリ	夏	3	2			
61	ノゴマ						
62	コルリ	夏	2	2	5		
63	ルリビタキ	留	2	2	4		
64	ジョウビタキ	冬				1	4
65	ノビタキ						

自治体別鳥類目録

奥多摩町

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
66	イソヒヨドリ	不				4	6
67	トラツグミ	留					
68	マミジロ						
69	クロツグミ	夏	3	3	9		
70	アカハラ						
71	シロハラ	冬				2	5
72	ツグミ	冬				1	3
73	ヤブサメ	夏	3	2	5		
74	ウグイス	留	1	1	4	2	4
75	メボソムシクイ						
76	エゾムシクイ	夏	2	2	5		
77	センダイムシクイ	夏	2	2	5		
78	キクイタダキ	留	3	2	4	1	4
79	キビタキ						
80	オオルリ	夏	2	1	5		
81	サメビタキ						
82	コサメビタキ						
83	サンコウチョウ	夏	3	3	5		
84	エナガ	留	1	1	4	1	4
85	コガラ	留	2	2	4	1	4
86	ヒガラ	留	2	2	4	1	4
87	ヤマガラ	留	2	2	4	1	4
88	シジュウカラ	留	1	1	4	1	4
89	ゴジュウカラ	留	2	2	4	1	4
90	キビシリ						
91	メジロ	留	1	1	4	1	4
92	ホオジロ	留	1	1	4	1	4
93	カシラダカ	冬				1	4
94	ミヤマホオジロ	冬				1	4
95	ノジコ						
96	アオジ	留				1	4
97	クロジ	冬				2	4
98	アトリ	冬				2	2
99	カワラヒワ	留	2	2	3		
100	マヒワ	冬				2	2
101	ベニヒワ						
102	ハギマシコ	冬				2	3
103	オオマシコ						
104	ベニマシコ	冬				2	4
105	ウソ	留	4	9	9	1	4
106	イカル	留	4	9	9	1	4
107	シメ	冬				1	4
108	スズメ	留	1	1	3	1	3
109	コムクドリ						
110	ムクドリ	留	1	1	4	1	3
111	カケス	留	3	1	4	1	4
112	オナガ	留	3	1	9	2	4
113	ホシガラス						
114	ハシボソガラス	留	2	1	9	1	4
115	ハシブトガラス	留	2	1	9	1	4

自治体別鳥類目録

奥多摩町

外来種

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	コブハクチョウ						
2	コジュケイ	留	3	2	4	2	4
3	カワラバト(ドバト)						
4	コウラウン						
5	ガビチョウ						
6	ソウシチョウ	留	3	2	4	2	4

自治体別鳥類目録

奥多摩町

その他

No.	記録種名	渡り区分	繁殖段階	繁殖頻度	繁殖期生息数	越冬頻度	越冬期生息数
1	アヒル類	留					